

CANDY




CATÁLOGO INTEGRACIÓN

2024



INTEGRACIÓN





Escanea
el QR
para ver
el vídeo

Ideas brillantes y simples para tu día a día

¡Ya está aquí el Catálogo Candy de
integración 2024!

Echa un vistazo y descubre nuestra amplia gama de soluciones **inteligentes**, **accesibles** y de **inspiración italiana**, diseñadas para hacer tu vida diaria **más fácil que nunca**. Tanto si buscas renovar tu **estilo de cocina**, conservar tus alimentos como nunca antes o mejorar tu experiencia de lavado, tenemos un montón de ideas que **se adaptan a tus necesidades**. ¡Adelante, conócelas todas!



Inteligente

Candy ofrece ideas inteligentes para simplificar tu día a día, con una gama completa de productos conectados mediante soluciones únicas y brillantes.



Accesible

Al ofrecer siempre algo más a un precio competitivo, Candy hace de la accesibilidad uno de sus valores esenciales.



Estilo italiano

Candy también se caracteriza por el toque italiano que se puede percibir en el diseño de sus productos, en la atención por los detalles y en la actitud de la marca hacia la vida en el hogar, la cultura culinaria y el estilo de vida en general.

Nuevas etiquetas energéticas de la UE

Como consecuencia del aumento en el desarrollo de productos energéticamente eficientes y debido a la poca clara diferencia entre A++ y A+++ para los consumidores, la **Comisión Europea** ha decidido cambiar gradualmente las categorías de etiquetas energéticas reintroduciendo la escala más sencilla de la **A a la G**. A partir del 1 de marzo de 2021, se ha introducido **una nueva Etiqueta Energética** de la UE para lavadoras, lavavajillas y aparatos de refrigeración.

Principales cambios



Eficiencia energética reescalada

Las clases "Plus" habituales, como A +++, A ++ y A +, se sustituyen por una nueva escala de consumo energético de la **A a la G**.



Código QR

También hay un **Código QR** que enlaza con la base de datos de **productos EPREL de la UE**. Allí puedes encontrar información oficial (no comercial) sobre la etiqueta energética y tienes la posibilidad de descargar las fichas técnicas de todos los aparatos que requieren la nueva etiqueta energética.



Índice de ruido

También puedes encontrar el **índice de ruido**. Por ejemplo, en el caso de lavadoras o lavavajillas, se muestran las emisiones de ruido durante el centrifugado expresadas en dB(A).




Volúmenes de almacenamiento

Las nuevas etiquetas de los congeladores y frigoríficos muestran el **volumen total** de sus compartimentos.



Duración del Programa Eco

En el caso de lavadoras o lavavajillas, se muestra la duración del Programa Eco.



 **ENERGY** QR code

NOMBRE DEL PROVEEDOR IDENTIFICADOR DE MODELO




XYZ kWh / 100


XY x


XY,Z L


X:YZ


XYdB
ABCD



Índice

CONECTIVIDAD

CARACTERÍSTICAS INTELIGENTES _____	10
APP CANDY _____	11

COCINA

COLECCIONES _____	14
HORNOS _____	26
MICROONDAS _____	60
PLACAS _____	108
COCINAS _____	134
CAMPANAS _____	146

FRÍO

FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES _____	172
VINOTECAS _____	188

LAVADO

LAVAVAJILLAS _____	198
LAVADORAS _____	224
SECADORAS _____	232

DATOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS _____	244
----------------------	-----

La inteligencia que hace tu vida diaria más sencilla

El ADN de Candy siempre ha sido el de simplificar tu día a día. Por este motivo, hemos apostado por empoderar nuestros electrodomésticos con **conectividad**. Comunícate con tus electrodomésticos, de forma fácil, a través de tus **dispositivos móviles o asistentes digitales**, y con tan solo utilizar la **App de Candy**. Gracias a sus funciones intuitivas, la **App de Candy** proporciona respuestas simples, prácticas y contenidos útiles, para **ayudarte con las tareas diarias**.

Descubre las **funciones inteligentes** que pueden cambiar tu rutina.





Multicontrol

Prueba el sistema multicontrol de Candy que te permite una **interacción dinámica e innovadora** que siempre se adapta a tus necesidades. Gestiona y comprueba tu electrodoméstico conectado en cualquier momento, **dondequiera que estés**. ¿Atrapado en un atasco y tienes invitados para cenar? ¡Precalienta el horno con la **App de Candy!** ¿Partido de tenis de última hora y todavía estás en la oficina? ¡Enciende tu lavadora! Ahorra tiempo y dedícaselo a **las cosas que más te gustan**, utilizando el control remoto de Candy.



Guía completa

La App de Candy siempre **te ayuda a solucionar tus dudas** y a gestionar tus actividades de la mejor manera. Descubre una nueva experiencia de soluciones guiadas, completas e inteligentes: procedimientos sencillos **paso a paso** que te llevarán rápidamente a la solución que necesitas. ¿Cuál es el programa más adecuado para la colada? **¡La App de Candy te lo dirá!** ¿Dónde colocar un alimento en concreto dentro del frigorífico? ¡La App de Candy lo sabe! ¿Cómo estar siempre al día con las fechas de caducidad? ¡La App de Candy te lo recuerda!



Contenidos especiales

¡El **mundo conectado de Candy** está lleno de sorpresas! Utiliza la App de Candy para acceder a un **completo set de contenidos dedicados**, específicamente creado para ayudarte a sacar todo el potencial de tus electrodomésticos: **recetas especiales**, consejos, trucos y usos alternativos que **harán que tu vida sea más fácil y divertida**.



Fácil mantenimiento

Un mantenimiento periódico es muy importante para que tus electrodomésticos **funcionen perfectamente durante más tiempo**, pero recuerda que no siempre puede resultar fácil. ¡Ahora puedes relajarte! **La guía disponible en la App de Candy** siempre te dirá cómo y qué hacer, ofreciendo soporte para solucionar cuestiones menores. También te ayudará enviándote notificaciones y recordatorios inteligentes sobre las **actividades de mantenimiento** necesarias para todos tus electrodomésticos conectados. Además, la App notificará al servicio de Candy sobre lo que está sucediendo en tus electrodomésticos, para que siempre puedan ayudarte en tiempo real.



Control de la eficiencia


La **eficiencia** no es opcional... y Candy lo sabe. Gracias a la App de Candy estarás siempre actualizado sobre el **consumo** de tus electrodomésticos, obteniendo información sobre los programas más utilizados, aprendiendo a mejorar el rendimiento y **optimizar tu consumo energético** a través de **consejos dedicados**.

¿Cuál es la diferencia entre simply-Fi y hOn?

Aunque **simply-Fi** es la primera aplicación desarrollada por Candy, todos los electrodomésticos conectados de Candy fabricados a partir de 2020 utilizan hOn: el nuevo centro de conectividad del **Grupo Haier**. Aún existen en el mercado algunos productos con la aplicación simply-Fi, pero esto no supone un problema: ambas aplicaciones te permiten **disfrutar plenamente de las funciones de conectividad** inteligente de Candy. Entonces, ¿qué aplicación debo descargar? Fácil: ¡la que se muestre en el producto! No dudes en ponerte en contacto con nosotros si tienes más preguntas.



simply | Fi



GAMA


CANDY IDEA


Tu propia idea de cocina

Candy **IDEA** es la gama de cocina donde la **versatilidad** y la **sencillez** se unen para crear **emociones positivas**. Diseñada para adaptarse a cualquier **estilo** y **personalidad**, ofrece soluciones fáciles de adaptar que hacen que **tu cocina sea única**. La amplia gama está disponible en **diferentes colores**.



Escanea
el QR
para ver
el vídeo






CANDY MODERNA

Simplemente atemporal

Candy presenta **MODERNA**, la gama de cocción con una expresión **moderna e inteligente**. Formas **ergonómicas** y materiales como el acero inoxidable y el **crystal** son los ingredientes de una cocina **duradera y de calidad**, mientras que el diseño versátil y las funciones conectadas facilitan **más que nunca** la vida diaria.



Escanea
el QR
para ver
el vídeo





Moderno e inteligente

Gracias a la **App hOn**, podrás acceder a un mundo de contenidos extra que harán tu vida en la cocina más fácil y rápida.





CANDY CLASSICA

Un look clásico para la vida moderna

Candy presenta **CLASSICA**, la gama de cocción con un **diseño tradicional** que da un aspecto atemporal a tu casa. Los detalles y las **líneas clásicas** crean un ambiente elegante, mientras que las **nuevas funciones** están adaptadas a la actualidad para hacerte **más fácil tu día a día**.







Inteligente y minimalista

Gracias a la **App hOn**, podrás acceder a un mundo de contenidos extra que harán tu vida en la cocina más fácil y rápida.





CANDY ESSENZA

La auténtica cocción inteligente

Sumérgete en **ESSENZA**, la elegante gama de cocción fabricada con **materiales de calidad superior**, dedicada a quienes buscan una **cocina funcional y elegante**.

Una gama completa de electrodomésticos de **diseño italiano totalmente conectados** que realzan el aspecto de cualquier cocina y te ofrecen una nueva experiencia culinaria. Añade las combinaciones que más te gusten y **añade un toque de estilo** a tu hogar.




Escanea
el QR
para ver
el vídeo


COCCIÓN







HORNOS







Hornear será pan comido

Fácil de usar y de limpiar, de **inspiración italiana** y que se adapta perfectamente a tu espacio (y a tus necesidades). Éstas son sólo algunas de las muchas razones para tener un **horno Candy**. ¿Sientes curiosidad por descubrir las demás? Elige un horno conectado Candy y accede a un mundo exclusivo de prestaciones y conectividad con las que podrás sacar todo el potencial de tu horno. Recetas dedicadas, **funciones exclusivas** y soluciones inteligentes para facilitar el uso de tu horno y hacer que tu experiencia en la cocina sea divertida.

Tu experiencia de horneado inteligente

Elige un **horno conectado Candy** y descubre todo un mundo de funciones de **conectividad exclusivas** que te ayudarán a utilizarlo en **todo su potencial**. **Recetas** dedicadas, funciones exclusivas y soluciones inteligentes para gestionar tu horno fácilmente y hacer que tu experiencia culinaria sea **sencilla y divertida**.

Inspírate con +350 recetas

Con la App de Candy, tendrás acceso a más de **350 recetas** dedicadas, creadas específicamente para los **hornos conectados Candy** y sus funciones de cocción. Simplemente escoge la que más se ajuste a lo que necesitas.



Hornos conectados






Contrólalo a distancia, estés donde estés

Controla tu horno **a distancia**. Inicia o para el **precalentamiento**, la **cocción** o simplemente **verifica el estado** de tu horno para estar siempre actualizado sobre el tiempo restante.

COCCIÓN



Simplifica tu vida con el contenido extra

Gracias a la **app hOn** podrás acceder fácilmente a un mundo de **consejos y trucos** que te ayudarán a utilizar tu horno en todo su potencial. Además, puedes obtener **estadísticas** y **sugerencias** sobre mantenimiento y revisiones periódicas para mantener tu horno Candy **perfecto** durante más tiempo.

Descarga **hOn** y descubre más.



Programas y funciones



Cocción asistida por ventilador

Las resistencias superior e inferior funcionan con la ayuda de un ventilador, que garantiza una **distribución uniforme del calor**. Es especialmente adecuado para la **focaccia italiana**, el pan, la pizza y las galletas.



Convección

En este caso, el calor procede **de arriba y de abajo** al mismo tiempo. Este método de horneado tradicional es ideal para **asar carne o pescado**.



Grill

Esta función es ideal para **cocinar carne de grosor medio o fino**. Con la opción **con ventilador** envía el aire a los alimentos a la temperatura deseada (entre **50 °C y 200 °C**) y es ideal para cocinar carnes o pescados de mayor tamaño. También podrás gratinar tus pastas o lasañas.



Cocinar saludable

Esta función te permite cocinar de forma más **saludable**, reduciendo la cantidad de aceite o grasa.





Cocción en varios niveles

La ventilación se controla mediante el calentador redondo trasero y el ventilador interno. Con esta función, el aire caliente se distribuye entre las bandejas y es ideal para cocinar diferentes tipos de alimentos al mismo tiempo (evitando que se mezclen sabores).



Calentamiento inferior

La resistencia inferior hornea la parte inferior de los alimentos y potencia el **fermentado**. También puedes utilizar la función ventilada para cocinar alimentos delicados como dulces, **bombas de crema**, pasteles, **súflés**, galletas y pastelería.



Calentamiento inferior + Ventilador

El calentamiento inferior se utiliza **con el ventilador**. Este método es ideal para flanes de frutas, tartas, quiches y patés. **Evita que los alimentos se sequen** y potencia la fermentación.



Pizza

El calor envolvente de esta función crea las **condiciones de cocción ideales** para preparar **pizza italiana**.



Características únicas del horno Candy



Gran capacidad incluso en dimensiones estándar

Los hornos Candy ofrecen una Gran capacidad: desde 65 L hasta 71 L para la cavidad estándar, y hasta 80 L para la cavidad maxi.



Escanea el código QR para ver el video

Sistemas de limpieza sin esfuerzo



Nuevo esmalte

Los paneles internos vienen con un **nuevo esmalte**, que hace que el proceso de limpieza sea más eficaz y rápido.

Paneles catalíticos

Estos **paneles internos** cuentan con un **esmalte poroso recubierto**, que absorbe la grasa de las salpicaduras y goteos durante la cocción. Por tanto, basta con **pasar un paño** por el fondo de la cavidad después de cada uso.

Función Aqualítica

La Aquálisis es un **sistema hidrolítico** que te permite eliminar fácilmente los restos de **grasa de la cavidad del horno**, gracias a la potencia del Vapor. Basta con verter 300 ml de agua destilada en el suelo del horno y encenderlo durante **30 minutos a 90°**. Una vez enfriado, puedes eliminar los **restos de suciedad** con un paño húmedo.

Limpieza Piroclítica

¿Y si tu horno fuera capaz de **limpiarse solo**? Gracias a su **sistema pirolítico**, puedes conseguir una limpieza sin esfuerzo con la máxima higiene. La temperatura de la cavidad **alcanza cerca de 430°C**, convirtiendo los restos de comida en una capa de ceniza. Una vez finalizado el ciclo pirolítico, sólo tienes que limpiar la ceniza con un paño húmedo.

Experiencia de cocción intuitiva con Touch Control


Con la pantalla **Touch Control**, toda la información que necesitas está al alcance de tu mano. Configura fácilmente los **modos de cocción** y las **temperaturas** y disfruta de una forma de cocinar **más sencilla** e intuitiva.



Mejores resultados de cocción con el nuevo grill

El **nuevo diseño de Candy Grill**** es capaz de cubrir el 95% de la bandeja de horneado, garantizando un excelente resultado en menos tiempo.

** En modelos seleccionados





Ahorra energía con la Clase energética: A

Consigue que tu hogar sea más eficiente energéticamente y reduce tus facturas de electricidad. ¿Cómo? Un gran número de hornos Candy pertenecen a la **Clase energética: A+**.

Experiencia de cocción más segura con el sistema de Ventilación Radial

La nueva **tecnología Cool Sense** permite mantener fría la puerta y el panel de control y garantiza una mayor protección de los muebles frente a las altas temperaturas.



Un toque de vapor para hornear mejor

Consigue sabores naturales con el horno a Vapor Smart

La **cocción al Vapor**** ayuda a conservar más nutrientes, preserva las **propiedades** y **texturas** de los alimentos y te permitirá cocinar recetas con menos cantidad de aceite.

** En modelos seleccionados

¿Cómo funciona?

1

Vierte un poco de agua en la base del horno

2

Selecciona una de las cuatro funciones de Vapor y pulsa el botón de inicio

3

El agua se evaporará y se iniciará el proceso de cocción



El mejor pan casero con la función Vapor

Añade un **toque de Vapor** a tus platos favoritos y reduce la necesidad de aceite gracias a la función **Easy Steam**. Esta función puede utilizarse para cocinar **verduras**, **pescado** y **carne**. Además, gracias al Vapor los alimentos que necesitan **levadura**, como el **pan casero**, la **pizza** y la **focaccia**, quedarán crujientes por fuera y esponjosos por dentro.



Accede a la App hOn y descubre un mundo de deliciosas recetas al Vapor.



FMBC A896S EO



GRILL



AQUACTIVA



CONECTIVIDAD



FUNCIÓN
PIZZA



DESCONGELACIÓN




VENTILADOR



PIROLÍTICO

HORNO MULTIFUNCIÓN PIROLÍTICO

- Capacidad: 70 Litros
- Doble Sistema de limpieza:
Pirolisis + Aquactiva
- Clase energética: A
- Display con timer touch
- Horno Multifunción con 9 funciones + WIFI
- Ventilación radial
- Guía telescópica
- 2 Bandejas & 1 rejilla
- Accesorio especial AirFry
- Peso Bruto / Neto: 31,5 kg / 29,5 kg
- Dimensiones del producto
(Alto x Ancho x Fondo):
595 x 595 x 568 mm
- Dimensiones Embaladas
(Alto x Ancho x Fondo):
665 x 620 x 652 mm
- Código EAN: 8059019079493



33703761 - FMBC A896S EO



FMBC A825S EO



GRILL



AQUACTIVA



CONECTIVIDAD



FUNCIÓN
PIZZA




DESCONGELACIÓN



VENTILADOR

HORNO MULTIFUNCIÓN

- Capacidad: 70 Litros
- Doble Sistema de limpieza:
Aquactiva
- Clase energética: A+
- Display con timer touch
- Horno Multifunción con 8 funciones + WIFI
- Ventilación radial
- Guía telescópica
- 2 Bandejas & 1 rejilla
- Easy Steam
- Accesorio especial AirFry
- Peso Bruto / Neto: 31,5 kg / 29,5 kg
- Dimensiones del producto
(Alto x Ancho x Fondo):
595 x 595 x 568 mm
- Dimensiones Embaladas
(Alto x Ancho x Fondo):
665 x 620 x 652 mm
- Código EAN: 8059019078571



33703760 - FMBC A825S EO



FCTS886XL WIFI



GRILL



VAPOR



AQUACTIVA



CONECTIVIDAD



FUNCIÓN PIZZA



DESCONGELACIÓN



CLASE ENERGÉTICA




VENTILADOR



PIROLÍTICO

HORNO MULTIFUNCIÓN CON VAPOR Y WIFI

- Gran capacidad: 70 Litros
- Clase energética: A
- SMART FI: WI-FI + Bluetooth
- Display Touch con 2 mandos Push-Pull, control electrónico de la temperatura y botón Función Vapor
- Ventilación tangencial de enfriamiento
- Multifunción con 9 funciones + Vapor
- Sistema de limpieza: Pirolítico + Aqualítico
- Guía Telescópica
- 1 bandeja de 35 mms + 1 parrilla + 1 bandeja de goteo
- Peso Bruto / Neto: 37,7 kg / 32 kg
- Dimensiones Producto (Alto x Ancho x Fondo): 595 x 595 x 568 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 665 x 620 x 640 mm
- Código EAN: 8059019002675



33703088 - FCTS886XL WIFI

MODERNA



FCTS815XL WIFI



GRILL



VAPOR



AQUACTIVA



CONECTIVIDAD



FUNCIÓN PIZZA



DESCONGELACIÓN



CLASE ENERGÉTICA




VENTILADOR



BOTONES PUSH PULL

HORNO MULTIFUNCIÓN CON VAPOR Y WIFI

- Gran capacidad: 70 Litros
- Clase energética: A
- SMART FI: WI-FI + Bluetooth
- Display Touch con 2 mandos Push-Pull, control electrónico de la temperatura y botón Función Vapor
- Ventilación tangencial de enfriamiento
- Multifunción con 9 funciones + Vapor
- Sistema de limpieza: Aqualítico
- Guía Telescópica
- 1 bandeja de 35 mms + 1 parrilla + 1 bandeja de goteo
- Peso Bruto / Neto: 37,7 kg / 32 kg
- Dimensiones Producto (Alto x Ancho x Fondo): 595 x 595 x 568 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 665 x 620 x 640 mm
- Código EAN: 8016361991521



33703013 - FCTS815XL WIFI



FCPKS826XL/E



GRILL



VAPOR



AQUACTIVA



FUNCIÓN PIZZA



DESCONGELACIÓN



CLASE ENERGÉTICA



VENTILADOR



PIROLÍTICO



BOTONES PUSH PULL



FCP825XL EO/E



GRILL



CONECTIVIDAD



FUNCIÓN PIZZA



DESCONGELACIÓN



CLASE ENERGÉTICA



VENTILADOR



AQUACTIVA



BOTONES PUSH PULL



TIMELESS

HORNO MULTIFUNCIÓN CON VAPOR

- Maxi capacidad: 70 Litros
- Clase energética: A
- Display Touch con 2 mandos Push-Pull y botón Función Vapor
- Horno Multifunción 9 funciones + WI-FI
- 2 Sistemas de limpieza: Pirólisis + Aquactiva
- Guía Telescópica
- Temporizador con fin automático de cocción y señal acústica de aviso
- Puerta de 4 cristales
- Ventilación tangencial de enfriamiento
- Cavity plana & Rejillas laterales en metal
- 1 Bandeja
- 2 Rejillas
- Peso Bruto / Neto: 36,7 kg / 34,9 kg
- Dimensiones Producto (Alto x Ancho x Fondo): 595 x 595 x 568 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 665 x 620 x 640 mm
- Código EAN: 8016361959019




33702272 - FCPKS 826 XL/E

TIMELESS

HORNO MULTIFUNCIÓN CON WIFI

- Capacidad: 70 Litros
- Sistema de limpieza: Aquactiva
- Clase energética: A+
- Programador electrónico Touch + 2 mandos Push-Pull
- Temporizador con fin automático de cocción y señal acústica de aviso
- Horno Multifunción 10 funciones
- Guía Telescópica
- Cavity plana & Rejillas laterales en metal
- Puerta de doble cristal y desmontable
- Ventilador tangencial de enfriamiento
- 1 Bandeja
- 2 Rejillas
- Peso Bruto / Neto: 34 kg / 32 kg
- Dimensiones del producto (Alto x Ancho x Fondo): 595 x 595 x 568 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 666 x 650 x 695 mm
- Código EAN: 8016361967731



33702281 - FCP825XL EO/E



TIMELESS



FCP625WXL/E



GRILL



AQUACTIVA



FUNCIÓN PIZZA



DESCONGELACIÓN



ENERGY CLASS
A+



VENTILADOR



BOTONES
PUSH PULL

HORNO MULTIFUNCIÓN

- Capacidad: 70 Litros
- Sistema de limpieza: Aquactiva
- Clase energética: A+
- Programador electrónico con display digital táctil
- Horno Multifunción 8 funciones
- Rejillas laterales en metal
- Puerta de doble cristal desmontable
- Ventilador tangencial de enfriamiento
- Guía Telescópica
- 1 Bandeja & 2 rejillas
- Peso Bruto / Neto: 31 kg / 29,2 kg
- Dimensiones del producto (Alto x Ancho x Fondo): 595 x 595 x 568 cm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 665 x 620 x 640 mm
- Código EAN: 8016361913950



*Hasta fin de existencias

33702107 - FCP625WXL/E



FCXP825X E0/E



GRILL



AQUACTIVA



FUNCIÓN PIZZA



DESCONGELACIÓN




ENERGY CLASS
A



VENTILADOR

HORNO MULTIFUNCIÓN GRAN CAPACIDAD

- Capacidad: 80 Litros
- Clase energética: A
- Display Touch
- Horno Multifunción con 9 funciones
- Cavity plana & Rejillas laterales en metal
- Puerta de doble cristal
- Ventilador tangencial de enfriamiento
- Guía Telescópica
- 2 Bandejas
- 1 Rejilla
- Cierre suave
- Peso Bruto / Neto: 34 kg / 32 kg
- Dimensiones del producto (Alto x Ancho x Fondo): 595 x 595 x 568 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 660 x 650 x 695 mm
- Código EAN: 8016361967717



TIMELESS

33702378 - FCXP825X E0/E



FCP602X EO/E



GRILL



CONECTIVIDAD



FUNCIÓN
PIZZA



DESCONGELACIÓN




CLASE
ENERGÉTICA



VENTILADOR

HORNO MULTIFUNCIÓN CON WIFI

- Capacidad: 70 Litros
- Clase energética: A+
- 2 mandos
- Horno Multifunción 10 funciones
- Rejillas laterales
- Puerta de doble cristal desmontable
- Ventilador tangencial de enfriamiento
- 1 Bandeja
- 1 Rejilla
- Peso Bruto / Neto: 32,5 kg / 31 kg
- Dimensiones del producto
(Alto x Ancho x Fondo):
595 x 595 x 568 mm
- Dimensiones Embaladas:
(Alto x Ancho x Fondo):
665 x 620 x 640 mm
- Código EAN: 8016361967687



33702278 - FCP602X EO/E



FCNE886X WIFI



GRILL



AQUACTIVA



CONECTIVIDAD



FUNCIÓN
PIZZA



DESCONGELACIÓN



CLASE
ENERGÉTICA




VENTILADOR



PIROLÍTICO

HORNO MULTIFUNCIÓN CON VAPOR

- Gran capacidad: 70 Litros
- Doble sistema de limpieza:
Pirolítica + Aquactiva
- Clase energética: A
- SMART FI: WI-FI + Bluetooth
- Display Touch con 2 mandos y control
electrónico de la temperatura
- Multifunción 3 resistencias con 9 funciones
+ WI-FI
- Puerta de triple cristal
- Ventilación tangencial de enfriamiento
- Peso Bruto / Neto: 34,6 kg / 32,9 kg
- Dimensiones Producto
(Alto x Ancho x Fondo): 595 x 595 x 568 mm
- Dimensiones Embaladas
(Alto x Ancho x Fondo): 665 x 620 x 640 mm
- Código EAN: 8016361999022



33703066 - FCNE886X WIFI



FCNE828X WIFI



GRILL



CONECTIVIDAD



FUNCIÓN PIZZA



DESCONGELACIÓN




CLASE ENERGÉTICA



VENTILADOR

HORNO MULTIFUNCIÓN CON WIFI

- Gran capacidad: 70 Litros
- Clase energética: A+
- SMART FI: WI-FI + Bluetooth
- Display Full Touch
- Horno Multifunción 3 resistencias con 9 funciones + WI FI
- Puerta de doble cristal
- Cierre de puerta Soft Close
- Ventilador tangencial de enfriamiento
- Guía Telescópica
- 2 Rejillas & 1 bandeja
- Peso Bruto / Neto: 30,7 kg / 29 kg
- Dimensiones Producto (Alto x Ancho x Fondo): 595 x 595 x 568 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 665 x 620 x 640 mm
- Código EAN: 8016361999046



33703068 – FCNE828X WIFI



FCNE625X WIFI



GRILL



AQUACTIVA



CONECTIVIDAD



FUNCIÓN PIZZA



DESCONGELACIÓN




CLASE ENERGÉTICA



VENTILADOR

HORNO MULTIFUNCIÓN CON WIFI

- Gran capacidad: 70 Litros
- Sistema de limpieza: Aquactiva
- Clase energética: A+
- SMART FI: Tecnología WI FI + Bluetooth
- Display Touch con 2 mandos y control electrónico de la temperatura
- Horno Multifunción con 8 funciones + WI FI
- Ventilación tangencial de enfriamiento
- Cierre suave
- Peso Bruto / Neto: 30,9 kg / 29,1 kg
- Dimensiones Producto (Alto x Ancho x Fondo): 595 x 595 x 568 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 665 x 620 x 640 mm
- Código EAN: 8016361999039



33703067 - FCNE625X WIFI



IDEA



FIDC X696 L



GRILL



AQUACTIVA



FUNCIÓN PIZZA



DESCONGELACIÓN



CLASE ENERGÉTICA



VENTILADOR




PIROLÍTICO



BOTONES PUSH PULL

HORNO MULTIFUNCIÓN PIROLÍTICO

- Capacidad: 70 Litros
- Doble Sistema de limpieza: Pirolisis + Aquactiva
- Clase energética: A
- Display touch
- Mandos Push Pull
- Guía telescópica
- Ventilación radial
- Horno multifunción 9 funciones
- Peso Bruto / Neto: 34,4 kg / 32,76 kg
- Dimensiones del producto (Alto x Ancho x Fondo): 595 x 595 x 568 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 665 x 620 x 646 mm
- Código EAN: 8059019053134



33703470 - FIDC X696 L



IDEA



FIDC X886



GRILL



AQUACTIVA



FUNCIÓN PIZZA



CLASE ENERGÉTICA




VENTILADOR



PIROLÍTICO

HORNO MULTIFUNCIÓN PIROLÍTICO

- Capacidad: 70 Litros
- Doble sistema de limpieza: Pirolisis + Aquactiva
- Clase energética: A
- Display Touch
- Horno multifunción 3 resistencias 9 funciones
- Ventilación radial
- Puerta de 3 cristales
- 1 Bandeja & 1 rejilla
- Peso Bruto / Neto: 23,9 kg / 22,3 kg
- Dimensiones del producto (Alto x Ancho x Fondo): 595 x 595 x 568 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 665 x 620 x 652 mm
- Código EAN: 8059019053165



33703473 - FIDC X886

COCCIÓN



FIDCP X696



GRILL



AQUACTIVA



FUNCIÓN PIZZA



DESCONGELACIÓN



CLASE ENERGÉTICA




VENTILADOR



PIROLÍTICO

HORNO MULTIFUNCIÓN PIROLÍTICO

- Capacidad: 70 Litros
- Doble Sistema de limpieza: Pirolisis + Aquactiva
- Clase energética: A
- Display touch
- Ventilación radial
- Horno multifunción 9 funciones
- Peso Bruto / Neto: 34,46 kg / 32,76 kg
- Dimensiones del producto (Alto x Ancho x Fondo): 595 x 595 x 568 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 665 x 620 x 646 mm
- Código EAN: 8059019059150



33703579 - FIDCP X696

IDEA



FIDC X676



GRILL



AQUACTIVA



FUNCIÓN PIZZA



DESCONGELACIÓN



CLASE ENERGÉTICA




VENTILADOR



PIROLÍTICO

HORNO MULTIFUNCIÓN PIROLÍTICO

- Capacidad: 65 Litros
- Doble Sistema de limpieza: Pirolisis + Aquactiva
- Clase energética: A
- Display Touch
- Horno Multifunción con 9 funciones
- Puerta de 3 cristales
- Ventilador tangencial de enfriamiento
- 1 Bandeja & 2 rejillas
- Peso Bruto / Neto: 32,5 kg / 31 kg
- Dimensiones del producto (Alto x Ancho x Fondo): 595 x 595 x 568 mm
- Dimensiones Embaladas: (Alto x Ancho x Fondo): 665 x 620 x 652 mm
- Código EAN: 8059019050348



33703427 - FIDC X676

IDEA



FCID X676



GRILL



AQUACTIVA



FUNCIÓN PIZZA



DESCONGELACIÓN



CLASE ENERGÉTICA



VENTILADOR



PIROLÍTICO

HORNO MULTIFUNCIÓN PIROLÍTICO

- Capacidad: 65 Litros
- Doble Sistema de limpieza: Pirolisis + Aquactiva
- Clase energética: A
- Display touch
- Horno Multifunción 9 funciones
- 1 Bandeja & 1 rejilla
- Peso Bruto / Neto: 32,5 kg / 31 kg
- Dimensiones del producto (Alto x Ancho x Fondo): 595 x 595 x 568 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 665 x 620 x 652 mm
- Código EAN: 8059019054841



33703520 - FCID X676

IDEA



IDEA



FIDC B625 L



GRILL



AQUACTIVA



FUNCIÓN PIZZA



DESCONGELACIÓN



A+
ENERGY CLASS




VENTILADOR



BOTONES PUSH PULL

HORNO MULTIFUNCIÓN

- Capacidad: 70 Litros
- Sistema de limpieza: Aquactiva
- Clase energética: A+
- Display con timer touch
- Horno Multifunción con 8 funciones
- Mando Push Pull
- Guía telescópica
- 2 Bandejas & 1 rejillas
- Peso Bruto / Neto: 23,9 kg / 22,3 kg
- Dimensiones del producto (Alto x Ancho x Fondo): 595 x 595 x 568 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 665 x 620 x 652 mm
- Código EAN: 8059019063638



33703615 - FIDC B625 L



FIDC X625 L



GRILL



AQUACTIVA



FUNCIÓN PIZZA



DESCONGELACIÓN



A+
ENERGY CLASS



VENTILADOR



BOTONES PUSH PULL

HORNO MULTIFUNCIÓN

- Capacidad: 70 Litros
- Sistema de limpieza: Aquactiva
- Clase energética: A+
- Display con timer touch
- Horno Multifunción con 8 funciones
- Mando Push Pull
- Guía telescópica
- 1 Bandeja & 2 rejillas
- Peso Bruto / Neto: 23,9 kg / 22,3 kg
- Dimensiones del producto (Alto x Ancho x Fondo): 595 x 595 x 568 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 665 x 620 x 652 mm
- Código EAN: 8059019053127



33703469 - FIDC X625 L



FIDC N625 L



GRILL



FUNCIÓN
PIZZA



DESCONGELACIÓN



CLASE
ENERGÉTICA



VENTILADOR




BOTONES
PUSH PULL



AQUACTIVA

HORNO MULTIFUNCIÓN

- Capacidad: 70 Litros
- Clase energética: A+
- Sistema de limpieza: Aquactiva
- Display con timer touch
- Mandos Push Pull
- Guía telescópica
- Ventilación tangencial de enfriamiento
- Horno Multifunción con 8 funciones
- 1 Bandeja & 2 rejillas
- Peso Bruto / Neto: 23,9 kg / 22,3 kg
- Dimensiones del producto
(Alto x Ancho x Fondo):
595 x 595 x 568 mm
- Dimensiones Embaladas:
(Alto x Ancho x Fondo):
665 x 620 x 652 mm
- Código EAN: 8059019050379



33703430 - FIDC N625 L



FIDCP X625 L



GRILL



FUNCIÓN
PIZZA



DESCONGELACIÓN



CLASE
ENERGÉTICA



VENTILADOR



AQUACTIVA



BOTONES
PUSH PULL

HORNO MULTIFUNCIÓN

- Capacidad: 70 Litros
- Sistema de limpieza: Aquactiva
- Clase energética: A+
- Display con timer touch
- Horno Multifunción con 8 funciones
- Mandos Push Pull
- Ventilación Radial
- Peso Bruto / Neto: 29,8 kg / 28 kg
- Dimensiones del producto
(Alto x Ancho x Fondo):
595 x 595 x 568 mm
- Dimensiones Embaladas:
(Alto x Ancho x Fondo):
665 x 620 x 646 mm
- Código EAN: 8059019059181



33703582 - FIDCP X625 L



IDEA



FIDCP N625 L



GRILL



FUNCIÓN PIZZA



DESCONGELACIÓN



CLASE ENERGÉTICA



VENTILADOR



BOTONES PUSH PULL



AQUACTIVA

HORNO MULTIFUNCIÓN

- Capacidad: 65 Litros
- Sistema de limpieza: Aquactiva
- Clase energética: A+
- Display con timer touch con led blanco
- Mandos Push Pull
- Horno Multifunción con 8 funciones
- Guía telescópica
- Ventilación Radial
- 2 Bandejas & 1 rejilla
- Peso Bruto / Neto: 29,9 kg / 28,3 kg
- Dimensiones del producto (Alto x Ancho x Fondo): 595 x 595 x 568 mm
- Dimensiones Embaladas: (Alto x Ancho x Fondo): 665 x 620 x 646 mm
- Código EAN: 8059019059167



33703580 - FIDCP N625 L

COCCIÓN



FIDCP N615 L



GRILL



FUNCIÓN PIZZA



DESCONGELACIÓN



CLASE ENERGÉTICA



VENTILADOR



BOTONES PUSH PULL



AQUACTIVA

HORNO MULTIFUNCIÓN

- Capacidad: 65 Litros
- Sistema de limpieza: Aquactiva
- Clase energética: A+
- Display con timer touch
- Horno Multifunción con 8 funciones
- Mandos Push Pull
- Ventilación Radial
- 1 Bandeja & 1 rejilla
- Peso Bruto / Neto: 29,9 kg / 28,3 kg
- Dimensiones del producto (Alto x Ancho x Fondo): 595 x 595 x 568 mm
- Dimensiones Embaladas: (Alto x Ancho x Fondo): 665 x 620 x 646 mm
- Código EAN: 8059019059174



33703581 - FIDCP N615 L

IDEA



FIDC X605



GRILL



FUNCIÓN
PIZZA



DESCONGELACIÓN




CLASE
ENERGÉTICA



VENTILADOR

HORNO MULTIFUNCIÓN

- Capacidad: 65 Litros
- Clase energética: A+
- Display touch
- Horno Multifunción con 8 funciones
- 1 Bandeja & 2 rejillas
- Peso Bruto / Neto: 28,8 kg / 27,2 kg
- Dimensiones del producto (Alto x Ancho x Fondo): 595 x 595 x 568 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 665 x 620 x 652 mm
- Código EAN: 8059019050386



33703431 - FIDC X605

IDEA



FMCIDC X602



GRILL



CLASE
ENERGÉTICA



VENTILADOR

HORNO MULTIFUNCIÓN

- Capacidad: 65 Litros
- Clase energética: A
- Horno multifunción con 5 funciones
- Ventilación radial
- 1 Bandeja & 2 rejillas
- Peso Bruto / Neto: 27,28kg / 25,6 kg
- Dimensiones del producto (Alto x Ancho x Fondo): 595 x 595 x 568 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 665 x 620 x 652 mm
- Código EAN: 8059019054599



33703512 - FMCIDC X602



IDEA



FIDC X532



GRILL




CLASE ENERGÉTICA



VENTILADOR

HORNO MULTIFUNCIÓN

- Capacidad: 65 Litros
- Clase energética: A
- Horno Multifunción 5 funciones
- Puerta doble cristal
- 1 Bandeja & 1 rejilla
- Guía telescópica
- Peso Bruto / Neto: 25,8 kg / 24,1 kg
- Dimensiones del producto (Alto x Ancho x Fondo): 595 x 595 x 568 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 665 x 620 x 652 mm
- Código EAN: 8059019074061



33703731 - FIDC X532

COCCIÓN



FIDC X502



GRILL




CLASE ENERGÉTICA



VENTILADOR

HORNO MULTIFUNCIÓN

- Capacidad: 65 Litros
- Clase energética: A
- Horno multifunción con 5 funciones
- Puerta de doble cristal
- 1 Bandeja & 2 rejillas
- Peso Bruto / Neto: 25,8 kg / 24,1 kg
- Dimensiones del producto (Alto x Ancho x Fondo): 595 x 595 x 568 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 665 x 620 x 652 mm
- Código EAN: 8059019050416



33703434 - FIDC X502



FIDC B502



GRILL




CLASE
ENERGÉTICA



VENTILADOR

HORNO MULTIFUNCIÓN

- Capacidad: 65 Litros
- Clase energética: A
- Horno Multifunción con 5 funciones
- Puerta de doble cristal
- 1 Bandeja & 2 rejillas
- Peso Bruto / Neto: 26,9 kg / 25,2 kg
- Dimensiones del producto (Alto x Ancho x Fondo): 595 x 595 x 568 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 665 x 620 x 652 mm
- Código EAN: 8059019053257



33703476 - FIDC B502

IDEA



FIDCP X200



GRILL



CLASE
ENERGÉTICA



VENTILADOR

HORNO ESTÁTICO VENTILADO

- Capacidad: 70 Litros
- Clase energética: A
- Horno Estático con 4 funciones
- Ventilación radial
- 1 Bandeja & 1 rejilla
- Peso Bruto / Neto: 25,8 kg / 24,1kg
- Dimensiones del producto (Alto x Ancho x Fondo): 595 x 595 x 568 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 665 x 620 x 646 mm
- Código EAN: 8059019059198



33703583 - FIDCP X200



FMCIDC X200



GRILL



CLASE ENERGÉTICA




VENTILADOR

HORNO ESTÁTICO VENTILADO

- Capacidad: 71 Litros
- Clase energética: A
- Horno Estático con 4 funciones
- Ventilación Radial
- 1 Bandeja & 2 rejillas
- Peso Bruto / Neto: 26,3 kg / 24,6 kg
- Dimensiones del producto (Alto x Ancho x Fondo): 595 x 595 x 568 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 665 x 620 x 652 mm
- Código EAN: 8059019054605



IDEA



33703513 - FMCIDC X200

COCCIÓN



FIDC B100



GRILL




CLASE ENERGÉTICA

HORNO ESTÁTICO

- Capacidad: 70 Litros
- Clase energética: A
- Horno Estático con 4 funciones
- Puerta de doble cristal
- 1 Bandeja & 1 rejilla
- Peso Bruto / Neto: 25 kg / 23 kg
- Dimensiones del producto (Alto x Ancho x Fondo): 595 x 595 x 568 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 665 x 620 x 652 mm
- Código EAN: 8059019053271

IDEA



33703478 - FIDC B100



FIDC X100




GRILL



CLASE
ENERGÉTICA

HORNO ESTÁTICO

- Capacidad: 70 Litros
- Clase energética: A
- Horno Estático con 4 funciones
- Peso Bruto / Neto: 23,9 kg / 22,3 kg
- Dimensiones del producto (Alto x Ancho x Fondo): 595 x 595 x 568 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 665 x 620 x 652 mm
- Código EAN: 8059019050355



33703428 - FIDC X100

IDEA



FIDC N100



GRILL



CLASE
ENERGÉTICA

HORNO ESTÁTICO

- Capacidad: 70 Litros
- Clase energética: A
- Horno Estático con 4 funciones
- Peso Bruto / Neto: 23,9 kg / 22,3 kg
- Dimensiones del producto (Alto x Ancho x Fondo): 595 x 595 x 568 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 665 x 620 x 652 mm
- Código EAN: 8059019053240



33703475 - FIDC N100



CLASSIC



FCC604X/E



GRILL



FUNCIÓN
PIZZA



DESCONGELACIÓN




CLASE
ENERGÉTICA



VENTILADOR

HORNO MULTIFUNCIÓN

- Capacidad: 65 Litros
- Clase energética: A+
- Reloj analógico + 2 mandos vintage acabado Inox
- Tirador externo metálico inox estilo vintage
- Horno Multifunción con 8 funciones
- Puerta de doble cristal
- Ventilador tangencial de enfriamiento
- 1 Bandeja & 2 Rejillas
- Peso Bruto / Neto: 28,6 kg / 26,8 kg
- Dimensiones del producto (Alto x Ancho x Fondo): 595 x 595 x 568 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 665 x 620 x 640 cm
- Código EAN: 8016361925007



33702149 - FCC604X/E

COCCIÓN



FCC604RA/E



GRILL



FUNCIÓN
PIZZA



DESCONGELACIÓN




CLASE
ENERGÉTICA



VENTILADOR

HORNO MULTIFUNCIÓN

- Capacidad: 65 Litros
- Clase energética: A+
- Reloj analógico + 2 mandos vintage acabado dorado envejecido
- Tirador externo metálico dorado estilo vintage
- Horno Multifunción con 8 funciones
- Puerta de doble cristal
- Ventilador tangencial de enfriamiento
- 1 Bandeja & 2 Rejillas
- Peso Bruto / Neto: 28,5kg / 26,8 kg
- Dimensiones del producto (Alto x Ancho x Fondo): 595 x 595 x 568 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 665 x 620 x 640 mm
- Código EAN: 8016361925052



33702152 - FCC604RA/E



FCC604GH/E



GRILL



FUNCIÓN
PIZZA



DESCONGELACIÓN




A+
ENERGY
CLASS
CLASE
ENERGÉTICA



VENTILADOR

HORNO MULTIFUNCIÓN

- Capacidad: 65 Litros
- Clase energética: A+
- Reloj analógico + 2 mandos vintage acabado dorado envejecido
- Tirador externo metálico dorado estilo vintage
- Horno Multifunción con 8 funciones
- Puerta de doble cristal
- Ventilador tangencial de enfriamiento
- 1 Bandeja & 2 Rejillas
- Peso Bruto / Neto: 29,8 kg / 28,1 kg
- Dimensiones del producto (Alto x Ancho x Fondo): 595 x 595 x 568 cm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 665 x 620 x 640 cm
- Código EAN: 8016361925038



33702150 - FCC604GH/E



FCC604AV/E



GRILL



FUNCIÓN
PIZZA



DESCONGELACIÓN




A+
ENERGY
CLASS
CLASE
ENERGÉTICA



VENTILADOR

HORNO MULTIFUNCIÓN

- Capacidad: 65 Litros
- Clase energética: A+
- Reloj analógico + 2 mandos vintage acabado dorado envejecido
- Tirador externo metálico dorado estilo vintage
- Horno Multifunción con 8 funciones
- Puerta de doble cristal
- Ventilador tangencial de enfriamiento
- 1 Bandeja & 2 Rejillas
- Peso Bruto / Neto: 29,2 kg / 27,6 kg
- Dimensiones Producto (Alto x Ancho x Fondo): 595 x 595 x 568 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 665 x 620 x 640 cm
- Código EAN: 8016361925045



33702151 - FCC604AV/E



POP DESIGN



FLG203/1X




GRILL



CLASE
ENERGÉTICA

HORNO A GAS

- Capacidad: 60 Litros
- Horno estático 5 funciones
- Clase energética: A+
- Puerta doble cristal
- 3 Mandos mecánicos
- Grill eléctrico
- Rustepollos
- Bandeja/rejilla
- Puerta interior completamente de cristal y desmontable
- Peso Bruto / Neto: 43 kg / 39,5 kg
- Dimensiones del producto
(Alto x Ancho x Fondo): 595 x 595 x 567 cm
- Dimensiones Embaladas:
(Alto x Ancho x Fondo): 660 x 660 x 570 mm
- Código EAN: 8016361858039



* Hasta fin de existencias

33701057 - FLG203/1X



PACK HORNO MULTIFUNCIÓN + PLACA VITROCERÁMICA

PCI27XCH63CC4U2



FIDC X502



GRILL



CLASE
ENERGÉTICA



VENTILADOR



CH63CC/4U2




BLOQUEO
PARA NIÑOS

HORNO MULTIFUNCIÓN

- Capacidad: 65 Litros
- Clase energética: A
- Horno Multifunción con 5 funciones
- Puerta de doble cristal
- 1 Bandeja & 2 Rejillas
- Peso Bruto / Neto: 25,8 kg / 24,1 kg
- Dimensiones del producto (Alto x Ancho x Fondo): 595 x 595 x 568 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 665 x 620 x 652 cm
- Código EAN: 8059019050416

ENCIMERA VITROCERÁMICA

- Encimera vitrocerámica 60 cm ancho
- 3 zonas de cocción:
 - Zona Frontal Izquierda: 155 mm x 1,2 kw
 - Zona Trasera Izquierda: 190 mm x 1,8 kw
 - Zona Central Derecha: 250 mm x 2,5 kw
- Potencia total máxima: 5,5 kw
- 10 Niveles de potencia
- Bloqueo para Niños
- Indicador de calor residual
- Alerta sobrecalentamiento / derrames
- Peso Bruto / Neto: 8,1 kg / 7,3kg
- Dimensiones del producto (Alto x Ancho x Fondo): 46,5 x 590 x 520 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 10 x 630 x 580 cm
- Código EAN: 8059019050136



- Código EAN pack: 8059019067681

- 33900695 - PCI27XCH63CC4U2
- 33703434 - FIDC X502
- 33803210 - CH63CC/4U2



PACK HORNO PIROLÍTICO + INDUCCIÓN

PCI26PCXCI633C



FIDCP X696



GRILL



AQUACTIVA



FUNCIÓN PIZZA



DESCONGELACIÓN



CLASE ENERGÉTICA



VENTILADOR



PIROLÍTICO



CI633C E14U



BLOQUEO PARA NIÑOS



FUNCIÓN PAUSA



TEMPORIZADOR



FUNCIÓN PUENTE


HORNO MULTIFUNCIÓN

- Capacidad: 70 Litros
- Clase energética: A
- Doble Sistema de limpieza: Pirolysis + Aquactiva
- Display touch
- Horno Multifunción con 9 funciones
- Puerta de doble cristal
- Ventilación radial
- 1 Bandeja & 1 Rejilla
- Peso Bruto / Neto: 34,46 kg / 32,76 kg
- Dimensiones del producto (Alto x Ancho x Fondo): 595 x 595 x 568 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 665 x 620 x 646 cm
- Código EAN: 8059019059150

- Código EAN pack: 8059019073811

ENCIMERA VITROCERÁMICA


- Encimera vitrocerámica 60 cm ancho
- 3 zonas de cocción:
 - Zona Frontal Izquierda: 160 mm x 1,3 kw/ 1,5 kw con booster
 - Zona Trasera Izquierda: 190 mm x 1,8 kw/ 2,6 kw con booster
 - Zona Central Derecha: 250 mm x 2,5 kw/ 3,6 kw con booster
- Potencia total máxima: 7,2 kw
- 19 Niveles de potencia + booster
- Bloqueo para Niños
- Indicador de calor residual
- Alerta sobrecalentamiento / derrames
- Peso Bruto / Neto: 8,1 kg / 7,3kg
- Dimensiones del producto (Alto x Ancho x Fondo): 62 x 590 x 520 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 10 x 630 x 580 cm
- Código EAN: 8059019056371



■ 33900702 - PCI26PCXCI633C

■ 33703579 - FIDCP X696

■ 33803175 - CI633C E14U



MICROONDAS INTEGRACIÓN







Cocina más rápido y sencillo

Candy ofrece una amplia gama de **microondas**, perfectos para quienes desean **ahorrar tiempo** sin renunciar a la diversión y la **creatividad**. Diseñados para adaptarse a **cualquier estilo de cocina** y disponibles en versión compacta, nuestros microondas son una combinación perfecta de **estética y funcionalidad**.
¡Sigue leyendo para conocer a tu próximo ayudante en la cocina!

Características únicas del microondas Candy



Cocina fácil con los programas de cocción automática

Cocinar nunca ha sido tan sencillo. El programa de cocción automática te ayuda a preparar los alimentos, sólo tienes que elegir entre una de las hasta **13 funciones** de cocción disponibles. Puedes seleccionar fácilmente la comida que deseas cocinar **sin ningún esfuerzo**, siéntete como un auténtico chef.



Ahorra tiempo con la descongelación rápida

La descongelación en el microondas es la mejor solución para los alimentos que deben cocinarse inmediatamente. Solo tienes que programar el tiempo o el peso y el microondas se encargará de todo gracias al programa de descongelación específico de Candy.

- **Descongelación por peso.** Selecciona el peso de sus productos (de 100 g a 200 g) y el programa ajustará automáticamente la descongelación adecuada;
- **Descongelación por tiempo.** Puedes elegir el tiempo de descongelación entre 10 y 95 minutos.



Mantén a tus hijos seguros con el Bloqueo para Niños

El **Bloqueo para Niños** impide que el microondas sea utilizado involuntariamente por los niños, garantizando una mayor seguridad en la cocina.



Encuentra el producto que se adapta a tus necesidades

Hornos microondas

Disponibles en tipo **Mecánico** o **Digital**, **con marco o sin marco**. Nuestros hornos microondas se caracterizan por su **funcionalidad** y **diseño**, para obtener mejores resultados de cocción en menos tiempo.



Microondas combi Essenza

Los innovadores microondas **compactos de encastre ESSENZA** combinan un diseño italiano con una gran funcionalidad.





CANDY



MICROONDAS INTEGRACIÓN



MICG25GDFN



PROGRAMAS AUTOMÁTICOS



DESCONGELACIÓN




BLOQUEO PARA NIÑOS



GRILL

MICROONDAS CON GRILL

- Capacidad 25 Litros
- 900 W potencia del microondas
- 1000 W potencia de grill
- Interior en acero Inox
- 1 bandeja metálica
- 8 Funciones
- Display Digital
- Bloqueo para Niños
- Plato giratorio de cristal $\varnothing 31,5$ cm
- Peso Bruto / Neto: 22 kg / 19,5 kg
- Dimensiones Producto
(Alto x Ancho x Fondo): 388 x 595 x 401 mm
- Dimensiones Embaladas
(Alto x Ancho x Fondo): 484 x 684 x 566 mm
- Código EAN: 8016361876248



38900049 - MICG25GDFN



MICROONDAS INTEGRACIÓN



MICG20GDFB



PROGRAMAS AUTOMÁTICOS



DESCONGELACIÓN




BLOQUEO PARA NIÑOS



GRILL

MICROONDAS CON GRILL

- Capacidad 20 Litros
- 800 W potencia del microondas
- 1000 W potencia de grill
- Descongelación por tiempo/peso
- Bloqueo para Niños
- Plato giratorio de cristal $\varnothing 24,5$ cm
- 5 funciones
- 8 Automenús
- Peso Bruto / Neto: 16,8 kg / 15 kg
- Dimensiones Producto (Alto x Ancho x Fondo): 445 x 560 x 500 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 446 x 650 x 405 mm
- Código EAN: 8059019066325



38900737 - MICG20GDFB

COCCIÓN



MIC25GDFX



PROGRAMAS AUTOMÁTICOS



DESCONGELACIÓN




BLOQUEO PARA NIÑOS



GRILL

MICROONDAS CON GRILL

- Capacidad 25 Litros
- 900 W potencia del microondas
- 1000 W potencia de grill
- Interior de la cavidad en acero inoxidable
- Descongelación por tiempo/peso
- Display digital
- Plato giratorio $\varnothing 31,5$ cm
- Bloqueo para Niños
- 10 programas
- Peso Bruto / Neto: 21,5 kg / 17,1 kg
- Dimensiones Producto (Alto x Ancho x Fondo): 388 x 595 x 420 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 466 x 653 x 500 mm
- Código EAN: 8016361823440



38900033 - MIC 25 GDFX



MICROONDAS INTEGRACIÓN



MIC20GDFX



PROGRAMAS AUTOMÁTICOS



DESCONGELACIÓN




BLOQUEO PARA NIÑOS



GRILL

MICROONDAS CON GRILL

- Capacidad 20 Litros
- 800 W potencia del microondas
- 1000 W potencia de grill
- Interior de la cavidad en acero inoxidable
- Descongelación por tiempo/peso
- Display digital
- Plato giratorio ø24,5 cm
- Bloqueo para Niños
- 10 Programas
- Peso Bruto / Neto: 17 kg / 15 kg
- Dimensiones Producto (Alto x Ancho x Fondo): 388 x 595 x 363,5 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 405 x 650 x 446 mm
- Código EAN: 8016361823464



38900035 - MIC 20 GDFX



MIC20GDFB



PROGRAMAS AUTOMÁTICOS



DESCONGELACIÓN




BLOQUEO PARA NIÑOS



GRILL

MICROONDAS CON GRILL

- Capacidad 20 Litros
- 800 W potencia del microondas
- 1000 W potencia de grill
- Potencia total 1250W
- Display con LED Blanco
- Descongelación por peso y tiempo
- Bloqueo para Niños
- Plato giratorio de cristal ø24,5 cm
- Potencia microondas 800W
- 10 Programas
- 8 Automenús
- Peso Bruto / Neto: 16,8 kg / 15 kg
- Dimensiones Producto (Alto x Ancho x Fondo): 445 x 560 x 500 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 405 x 650 x 405 mm
- Código EAN: 8059019066325



38900094 - MIC20GDFB



MICROONDAS INTEGRACIÓN



MIC20GDFN



PROGRAMAS AUTOMÁTICOS



DESCONGELACIÓN



BLOQUEO PARA NIÑOS




GRILL



START EXPRESS

MICROONDAS CON GRILL

- Capacidad 20 Litros
- 800 W potencia del microondas
- 1000 W potencia de grill
- Interior en acero Inox
- Descongelación por tiempo/peso
- Display digital
- Plato giratorio de cristal $\varnothing 24,5$ cm
- Bloqueo para Niños
- 8 programas
- Peso Bruto / Neto: 17 kg / 15 kg
- Dimensiones Producto (Alto x Ancho x Fondo): 388 x 595 x 343 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 446 x 650 x 405 mm
- Código EAN: 8016361876231



38900046 - MIC20GDFN



MIG28TXNE



DESCONGELACIÓN




BLOQUEO PARA NIÑOS



GRILL

MICROONDAS CON GRILL

- Capacidad 28 Litros
- 900 W potencia del microondas
- 1100 W potencia de grill
- Interior de la cavidad en acero inoxidable
- Función Grill combinado / Descongelación
- Display Digital Touch
- 8 niveles de potencia
- Bloqueo para Niños
- Plato giratorio de grandes dimensiones $\varnothing 31,5$ cm
- Peso Bruto / Neto: 22,6 kg / 18,2 kg
- Dimensiones Producto (Alto x Ancho x Fondo): 388 x 595 x 401 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 484 x 684 x 566 mm
- Código EAN: 8059019029603



38900685 - MIG28TXNE



MICROONDAS INTEGRACIÓN



MIC211EX



PROGRAMAS AUTOMÁTICOS




DESCONGELACIÓN



GRILL

MICROONDAS CON GRILL

- Capacidad 21 Litros
- 800 W potencia del microondas
- 1000 W potencia de grill
- Interior de la cavidad en acero inoxidable
- Descongelación por tiempo/peso
- Display digital
- Plato giratorio $\varnothing 24,5$ cm
- Bloqueo para Niños
- 8 programas
- Peso Bruto / Neto: 16 kg / 14 kg
- Dimensiones Producto (Alto x Ancho x Fondo): 382 x 595 x 315 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 441 x 650 x 404 mm
- Código EAN: 8016361934788



38900104 - MIC 211EX



MIC201EX



PROGRAMAS AUTOMÁTICOS




DESCONGELACIÓN



GRILL

MICROONDAS CON GRILL

- Capacidad 20 Litros
- 800 W potencia del microondas
- 1000 W potencia de grill
- Interior de la cavidad en acero inoxidable
- Descongelación por tiempo/peso
- Display digital
- Plato giratorio $\varnothing 24,5$ cm
- Bloqueo para Niños
- 8 programas
- Peso Bruto / Neto: 17 kg / 15 kg
- Dimensiones Producto (Alto x Ancho x Fondo): 382 x 595 x 363,5 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 441 x 650 x 404 mm
- Código EAN: 8016361767645



38900021 - MIC 201EX



MICROONDAS INTEGRACIÓN



MIC 256 EX




PROGRAMAS AUTOMÁTICOS



GRILL

MICROONDAS CON GRILL

- Capacidad 25 Litros
- 900 W potencia del microondas
- 1100 W potencia de grill
- Display digital
- Plato giratorio ø31,5cm
- 8 Programas
- Peso Bruto / Neto: 24 kg / 21,5 kg
- Dimensiones Producto (Alto x Ancho x Fondo): 440 x 595 x 485 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 533 x 670 x 550 mm
- Código EAN: 8016361767669



38900023 - MIC 256 EX



MIG1730DX



PROGRAMAS AUTOMÁTICOS



DESCONGELACIÓN




BLOQUEO PARA NIÑOS



GRILL

MICROONDAS CON GRILL

- Capacidad 17 Litros
- 700 W potencia del microondas
- 1000 W potencia de grill
- Interior de la cavidad en acero inoxidable
- Grill eléctrico / Función Grill combinado
- Descongelación por tiempo/peso
- Display Digital
- Plato giratorio ø24,5cm
- 8 Programas
- Peso Bruto / Neto: 17 kg / 15 kg
- Dimensiones externas (Alto x Ancho x Fondo): 382 x 594 x 319,5 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 445 x 650 x 404 mm
- Código EAN: 8016361999749



38900661 - MIG1730DX




IDEA



CMGI211EX

MICROONDAS CON GRILL

- Microondas Integración 21 Litros
- Potencia máxima Microondas (con grill): 800W / (1000W)
- Display Digital
- Interior de la cavidad en acero inoxidable
- 6 funciones
- Automenús: programas automáticos
- Bloqueo para Niños
- Plato giratorio de cristal de $\varnothing 24,5$ cm
- Rejilla
- Peso Bruto / Neto: 16 kg / 14 kg
- Dimensiones Producto (Alto x Ancho x Fondo): 382 x 595 x 324 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 441 x 650 x 404 mm
- Código EAN: 8059019084114



38900756 - CMGI211EX



CMGI201EX



PROGRAMAS AUTOMÁTICOS




BLOQUEO PARA NIÑOS



GRILL

MICROONDAS CON GRILL

- Microondas Integración 20 Litros
- Potencia máxima Microondas (con grill): 800W / (1000W)
- Display Digital
- Interior de la cavidad en acero inoxidable
- 6 funciones
- Automenús: programas automáticos
- Plato giratorio de cristal de $\varnothing 24,5$ cm
- Bloqueo para Niños
- Rejilla
- Peso Bruto / Neto: 17 kg / 15 kg
- Dimensiones Producto (Alto x Ancho x Fondo): 382 x 595 x 343,5 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 441 x 650 x 404 mm
- Código EAN: 8059019084121



38900757 - CMGI201EX



MICROONDAS INTEGRACIÓN



MIS1730B



DESCONGELACIÓN




BLOQUEO
PARA NIÑOS




GRILL

MICROONDAS CON GRILL

- Capacidad 17 Litros
- 700 W potencia del microondas
- 1000 W potencia de grill
- Interior de la cavidad en acero inoxidable
- Descongelación por tiempo/peso
- Bloqueo para Niños
- Plato giratorio de cristal $\varnothing 24,5$ cm
- Peso Bruto / Neto: 16 kg / 14 kg
- Dimensiones Producto
(Alto x Ancho x Fondo):
388 x 595 x 320 mm
- Dimensiones Embaladas
(Alto x Ancho x Fondo):
446 x 650 x 405 mm
- Código EAN: 8016361999763



38900663 - MIS1730B



MICROONDAS LIBRE INSTALACIÓN







Cocina de forma más rápida y sencilla


Candy ofrece una amplia gama de **microondas**, perfectos para quienes desean **ahorrar tiempo** sin renunciar a la diversión y la **creatividad**. Diseñados para adaptarse a **cualquier estilo de cocina** y disponibles en versión compacta, nuestros microondas son una combinación perfecta de estética y **funcionalidades**.

Tu experiencia culinaria inteligente

Los **microondas inteligentes Candy** han sido **creados** para todos aquellos que quieren cocinar recetas rápidas y deliciosas pero también les gusta experimentar con nuevas ideas en la cocina. Gracias a la aplicación **Candy hOn** tendrás acceso a todo un mundo de contenidos dedicados que te ayudarán a utilizar tu **microondas** de la **mejor manera** y sacarle el máximo partido de la forma más inteligente.

Nuevas ideas culinarias que te inspiran

Si piensas que **cocinar con un microondas** es **aburrido**, ¡Candy te hará **cambiar** de opinión! Abre la sección "Recetas" de la aplicación **hOn** y descubre **más de 100 recetas** creadas específicamente para **cocinar deliciosos platos** con tu **microondas inteligente Candy**. Obtén **inspiración** diaria para cocinar y también información útil sobre **alimentos concretos** según tus hábitos y **necesidades** diarias.



Descarga **hOn** y descubre más.



Descarga **hOn** y descubre más.



Las características únicas de los microondas Candy



Programas de cocción automáticos para una cocción fácil

Cocinar nunca ha sido tan sencillo. Si quieres deleitar a tus invitados o a tu familia, sólo tienes que elegir uno de los numerosos **programas automáticos**: el **microondas Candy** cocinará por ti.



Descongelación rápida para ahorrar tiempo

Tu nuevo microondas Candy te permite elegir entre dos opciones:

- **Descongelación por peso***: Selecciona el peso de tus alimentos y se ajusta automáticamente la descongelación adecuada;

* Sólo en determinados modelos.

- **Descongelación por tiempo**. Puedes elegir el tiempo de descongelación hasta 95 min.

Selecciona la función deseada y tu microondas descongelará sus alimentos en un abrir y cerrar de ojos.



Seguro para tus hijos

El Bloqueo para Niños* impide que el microondas sea utilizado involuntariamente por niños, garantizando una seguridad absoluta en la cocina.

* Sólo en determinados modelos.





Moderna

Un nuevo asistente en tu cocina

Descubre **Candy Moderna**, la nueva gama de microondas diseñada para aquellos que desean ahorrar tiempo, sin renunciar a **resultados sabrosos**. Gracias a sus **más de 40 programas** y a un mundo de **consejos de cocina extra**, podrás preparar **recetas rápidas y deliciosas** y conseguir inspiración culinaria diaria. Y, con su diseño versátil y materiales de **alta calidad**, el horno microondas negro Candy Moderna ofrecerá **un ambiente moderno** en tu cocina.





180 recetas para inspirarte

Si crees que cocinar con microondas es aburrido, ¡Candy te hará cambiar de opinión! Abre la sección "Recetas" de la **aplicación hOn** y descubre **más de 130 recetas** creadas por un chef y una bloguera gastronómica.

35 trucos y consejos para simplificar la cocina

¿Sabías que puedes utilizar tu microondas para **secar hierbas aromáticas** o incluso para **esterilizar biberones y esponjas**? Accede a la sección "Trucos y Consejos" de la **App hOn** para sacar el máximo partido a tu microondas.



Características del producto



Programa de autolimpieza para limpiar fácilmente el microondas

¡Limpiar tu microondas nunca había sido tan fácil! **El programa Autoclean** te ayuda a **limpiar fácilmente** tu aparato y a eliminar los malos olores. Solo tienes que poner un poco de agua en un recipiente de plástico y seleccionar el programa: ¡El Vapor ablandará todos los restos de comida para que **puedas eliminarlos fácilmente!**



Programa para gachas

La preparación de las gachas lleva cierto tiempo, y es necesario permanecer delante de la olla para removerlas constantemente. Gracias al innovador e inteligente **programa para gachas**, puedes reducir el tiempo de cocción preparando tu gachas en unos pocos clics.



Programa Pop-Corn para un maratón de cine trepidante

Haz palomitas fácilmente y reduce los olores con el nuevo **programa Pop-Corn**. Sólo tienes que seleccionar el automenú dedicado y en pocos minutos tus palomitas estarán listas. ¡Disfruta de tu película favorita!



Cocina al Vapor inteligente*

El Moderna **Steam Edition** es el nuevo microondas inteligente que te permite preparar **deliciosas recetas al Vapor**: sólo tienes que **verter un poco de agua** en el **accesorio de la olla de Vapor**, colocar los alimentos en la rejilla, seleccionar la función de Vapor y ¡listo! Disfrutarás de un montón de sabrosas y saludables recetas al Vapor en muy poco tiempo.

* Sólo en determinados modelos.

Diseño moderno

Con sus **formas modernas** y **ergonómicas**, **Candy Moderna** pertenece obviamente a la colección de **cocinas Moderna**: una gama con una expresión fresca y elegante, que presume de un **diseño moderno** y **versátil**. Además, es la elección perfecta para aquellos que han elegido la Colección Moderna, pero no tienen espacio suficiente para añadir el microondas integrado.







Essenza

Auténtica cocina inteligente

Di hola a **Candy Essenza**, el microondas inteligente diseñado para aquellos que buscan un microondas eficiente y que además sea bonito. Gracias a sus **más de 130 deliciosas recetas** y un mundo de **consejos extra**, podrás preparar **rápidas y deliciosas recetas** y obtener inspiración en tu cocina a diario. Además, su **diseño minimalista** y sus materiales de **calidad superior** darán un toque de estilo a tu cocina.

Funciones de conectividad



Más de 180 recetas para inspirarte

¿Crees que cocinar con microondas es aburrido? Abre la sección "Recetas" de la aplicación hOn y descubre **más de 180 recetas** creadas por un chef y una bloguera gastronómica.

35 trucos y consejos para simplificar la cocina

¿Sabías que puedes utilizar tu microondas para hacer la **salsa cacio e pepe** o incluso para preparar tomate confitado? Accede a la sección "**Trucos y Consejos**" de la App hOn y disfruta de todos los **usos inesperados** de tu **microondas Candy smart**.



Características del producto



Afronta los retos de la preparación con programas automáticos

Siéntate: el microondas Candy cocinará por ti. El único esfuerzo que requiere es elegir una receta de entre más de **40 opciones** (que incluyen incluso las preparaciones más exigentes, como masa y yogur) y dejar que tu nuevo aliado en la cocina haga el resto.



Haz de la limpieza un juego de niños con el programa Smart Clean


El **programa Smart Clean** te ayuda a **limpiar fácilmente** tu electrodoméstico y a eliminar los malos olores. ¿Cómo funciona? Pon agua en un recipiente de plástico y pulsa el botón dedicado: el Vapor ablandará todos los restos de comida para que puedas **eliminarlos fácilmente**.



Ahorra tiempo con el programa de aumento de masa*

Gracias al innovador e inteligente programa de aumento de masa, puedes reducir los tiempos de cocción preparando la masa en unos pocos clics.

* Sólo en modelos combinados



Vaporera* para aprovechar al máximo sus ingredientes

Este nuevo accesorio de Vapor hace que **cocinar en el microondas sea más rápido y fácil**. La **cocción al Vapor conserva los nutrientes primarios** y todos los sabores genuinos de sus ingredientes.

* Sólo en modelos combinados

Diseño

Está clarísimo: este microondas pertenece a la colección de cocina Essenza. Se nota en los materiales de **calidad superior**, las líneas elegantes y el estilo minimalista. Por no hablar de la atención a la estética y la ergonomía, visible en los acabados de primera calidad (¡sólo hay que fijarse en el asa!).







IDEA

Tu propia idea de cocina

Candy IDEA es el microondas diseñado para adaptarse a cualquier **estilo** y **personalidad**, pero aún hay más. Extremadamente **intuitivo** y **eficiente**, ¡hará que **cocinar** sea **fácil** y **divertido**!

Características del producto



Disfruta de una nueva experiencia de usuario intuitiva con Start Express*

Cada vez que se pulsa el botón Start Express, se añaden otros 30 segundos al tiempo de cocción. Una función muy sencilla, intuitiva y útil.

* Sólo en determinados modelos



Cocina de forma más sencilla con los programas automáticos

Los programas de cocción automáticos te ayudan en la preparación de los alimentos. Sólo tienes que elegir una de las 13 funciones de cocción que ofrece tu microondas. Sólo tienes que seleccionar los alimentos que deseas consumir y empezar a cocinar.





Descongelación rápida con Speed defrost

Tu **microondas Idea** te permite elegir entre **dos opciones**:

- **Descongelación por peso.** Selecciona el peso de tus productos (de 100 g a 2000 g) y la descongelación adecuada se ajustará automáticamente.
- **Descongelación por tiempo.** Puedes elegir el tiempo de descongelación hasta 95 min.



Bloqueo para Niños*

El **Bloqueo para Niños** nos impide que el microondas sea utilizado involuntariamente por los niños, garantizando una mayor seguridad en la cocina.

* Sólo en determinados modelos



CMGA31EDLB



PROGRAMAS AUTOMÁTICOS



DESCONGELACIÓN



BLOQUEO PARA NIÑOS



GRILL

MICROONDAS CON GRILL

- Microondas con grill 31 Litros
- Potencia máxima Microondas (con grill) Total 1000W / (1500 W)
- 5 niveles de potencia
- Color: Negro con marco de puerta en inox
- Apertura lateral con tirador
- Interior en Inox
- Display Digital en color blanco
- Grill de cuarzo
- 1 rejilla & 1 bandeja
- Automenús: programas automáticos
- Funciones Especiales: Autolimpieza
- Descongelación por peso y tiempo
- Bloqueo para Niños
- Avisador acústico de finalización
- Inicio Diferido
- Peso Bruto / Neto: 22 kg / 19,9 kg
- Dimensiones Producto (Alto x Ancho x Fondo): 300 x 523 x 449 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 370 x 579 x 495 mm
- Código EAN: 8059019053202

38000995 - CMGA31EDLB



CMCA29EDLB



PROGRAMAS AUTOMÁTICOS



DESCONGELACIÓN



BLOQUEO PARA NIÑOS



GRILL

MICROONDAS COMBIANDO CON GRILL

- Microondas combi con grill 29 Litros
- Potencia máxima Microondas (con grill) Convección: 1000W / 2100 W
- 5 niveles de potencia
- Color: Negro con marco de puerta en inox
- Apertura lateral con tirador
- Interior en Inox
- Display Digital en color blanco
- Grill de cuarzo
- 1 plato & 1 rejilla & 1 bandeja
- Automenús: programas automáticos
- Funciones Especiales: Subir masa y Autolimpieza
- Descongelación por peso y tiempo
- Bloqueo para Niños
- Avisador acústico de finalización
- Inicio Diferido
- Peso Bruto Neto 22 kg 19,9 kg
- Dimensiones Producto (Alto x Ancho x Fondo): 300 x 523 x 449 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 370 x 579 x 495 mm
- Código EAN 8059019053226

38000997 - CMCA29EDLB



CMXC 30DCS



PROGRAMAS AUTOMÁTICOS



DESCONGELACIÓN



BLOQUEO PARA NIÑOS



GRILL



START EXPRESS

HORNO MICROONDAS COMBINADO CON GRILL

- Horno Microondas Combinado X-Range 30 Litros
- Potencia Microondas & Grill & Convección: 900W & 1100W & 2500W
- 5 niveles de potencia
- Display Digital
- Temporizador
- Grill Rack
- Automenús: programas automáticos
- Plato giratorio de grandes dimensiones: ø31,5cm
- Descongelación Automática
- Bloqueo para Niños
- Inicio Diferido
- Peso Bruto / Neto: 22 kg / 19,2 kg
- Dimensiones Producto (Alto x Ancho x Fondo): 335 x 520 x 510 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 382 x 583 x 544 mm
- Código EAN: 8016361918634

38000251 - CMXC30DCS



CMXC 25DCS



PROGRAMAS AUTOMÁTICOS



DESCONGELACIÓN



BLOQUEO PARA NIÑOS



GRILL



START EXPRESS

MICROONDAS COMBINADO CON GRILL

- Horno Microondas 25 Litros
- Potencia Microondas & Grill & Convección: 900W & 1000W & 2000W
- 5 niveles de potencia
- Display Digital
- Temporizador
- Grill Rack
- Automenús: programas automáticos
- Plato giratorio de grandes dimensiones: ø31,5 cm
- Descongelación Automática
- Bloqueo para Niños
- Inicio Diferido
- Peso Bruto / Neto: 19,8 kg / 17,3 kg
- Dimensiones Producto (Alto x Ancho x Fondo): 284 x 511 x 485 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 380 x 600 x 530 mm
- Código EAN: 8016361918603

38000248 - CMXC25DCS



CMGA25TNDB



PROGRAMAS AUTOMÁTICOS



DESCONGELACIÓN



BLOQUEO PARA NIÑOS



GRILL

MICROONDAS CON GRILL

- Microondas con grill 25 Litros
- Potencia máxima Microondas (con grill) / Total: 900W / (1000W)
- 6 niveles de potencia
- Apertura lateral en la puerta con tirador
- Interior en gris
- Display Digital en color verde
- 1 plato de cristal diámetro de 27 cm + 1 rejilla grill
- 8 Funciones
- 19 Automenús: programas automáticos
- Bloqueo para Niños
- Peso Bruto / Neto: 15,4 kg / 14,5 kg
- Dimensiones Producto (Alto x Ancho x Fondo): 281 x 483 x 420 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 337 x 547 x 456 mm
- Código EAN: 8059019042008

MODERNA

38000974 - CMGA25TNDB



CMGA23TNDB



PROGRAMAS AUTOMÁTICOS



DESCONGELACIÓN



BLOQUEO PARA NIÑOS



GRILL

MICROONDAS CON GRILL

- Microondas con grill 23 Litros
- Potencia máxima Microondas (con grill) / Total: 900W / (1000W) / 1400 W
- 11 niveles de potencia
- Apertura lateral con tirador
- Interior en gris
- Display Digital en color verde
- 1 plato de cristal diámetro de 27 cm + 1 rejilla grill
- 8 Funciones
- 19 Automenús: programas automáticos
- Bloqueo para Niños
- Peso Bruto / Neto: 15,4 kg / 13,6 kg
- Dimensiones Producto (Alto x Ancho x Fondo): 281 x 483 x 406 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 337 x 547 x 430 mm
- Código EAN: 8059019042015

MODERNA

38000975 - CMGA23TNDB



CMGA20TNDB



PROGRAMAS AUTOMÁTICOS



DESCONGELACIÓN



BLOQUEO PARA NIÑOS



GRILL

MICROONDAS CON GRILL

- Microondas con grill 20 Litros
- Potencia máxima Microondas (con grill) / Total: 700W / (1000W) / 1250 W
- 11 niveles de potencia
- Apertura lateral en la puerta con tirador
- Interior en gris
- Display Digital en color verde
- 1 plato de cristal diámetro de 25,5 cm + 1 rejilla grill
- 8 Funciones
- 19 Automenús : programas automáticos
- Bloqueo para Niños
- Dimensiones Producto
- Peso Bruto / Neto: 12,1 kg / 11,3 kg (Alto x Ancho x Fondo): 262 x 452 x 357 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 292 x 496 x 425 mm
- Código EAN: 8059019042022

38000976 - CMGA20TNDB



CMG20TNMB



GRILL



DESCONGELACIÓN

MICROONDAS CON GRILL

- Microondas con grill 20 Litros
- Potencia máxima Microondas / (con grill) / Total: 700W / (900 W) / 1200 W
- 6 niveles de potencia
- Color: Negro
- Apertura lateral con tirador
- Interior en gris
- Panel de control mecánico
- 1 plato de cristal diámetro de 24,5 cm + 1 rejilla grill
- 3 Programas Combinados: Combinación de las distintas potencias de microondas con el grill
- Avisador acústico de finalización
- Peso Bruto / Neto: 12,1 kg / 11,3 kg
- Dimensiones Producto (Alto x Ancho x Fondo): 262 x 452 x 360 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 292 x 496 x 362 mm
- Código EAN: 8059019042053

38000979 - CMG20TNMB



CMGA20SDLB



PROGRAMAS AUTOMÁTICOS



DESCONGELACIÓN



BLOQUEO PARA NIÑOS



GRILL

MICROONDAS CON GRILL

- Microondas con grill 20 Litros
- Potencia máxima Microondas (con grill) / Total: 700W / (1000W) / 1050 W
- 5 niveles de potencia
- Color: Negro
- Apertura lateral con tirador
- Interior en gris
- Display Digital en color verde
- Grill de cuarzo
- 1 plato de cristal diámetro de 25,5 cm + 1 rejilla grill
- 8 Funciones
- 8 Automenús: programas automáticos
- Bloqueo para Niños
- Avisador acústico de finalización
- Peso Bruto / Neto: 12,1 kg / 11,3 kg
- Dimensiones Producto (Alto x Ancho x Fondo): 258 x 439 x 357 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 292 x 496 x 362 mm
- Código EAN: 8059019053080

38000991 - CMGA20SDLB



CMG20SMW



DESCONGELACIÓN



GRILL

MICROONDAS CON GRILL

- Microondas con grill 20 Litros
- Potencia máxima Microondas (con grill) / Total: 700W / (1000W) / 1050 W
- 5 niveles de potencia
- Color: Blanco
- Apertura lateral con tirador
- Interior en gris
- Grill de cuarzo
- 1 plato de cristal diámetro de 25,5 cm + 1 rejilla grill
- Descongelación por peso y tiempo
- Avisador acústico de finalización
- Peso Bruto / Neto: 11,7 kg / 10,7 kg
- Dimensiones Producto (Alto x Ancho x Fondo): 258 x 439 x 357 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 291 x 488 x 380 mm
- Código EAN: 8059019054179

38001000 - CMG20SMW

IDEA



CMG20SMB



DESCONGELACIÓN



GRILL

MICROONDAS CON GRILL

- Microondas con grill 20 Litros
- Potencia máxima Microondas (con grill) / Total: 700W / (1000W) / 1050 W
- 5 niveles de potencia
- Color: Negro
- Apertura lateral con tirador
- Interior en gris
- Grill de cuarzo
- 1 plato de cristal diámetro de 25,5 cm + 1 rejilla grill
- Descongelación por peso y tiempo
- Avisador acústico de finalización
- Peso Bruto / Neto: 12,1 kg / 11,3 kg
- Dimensiones Producto (Alto x Ancho x Fondo): 258 x 439 x 357 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 291 x 488 x 380 mm
- Código EAN: 8059019054155

38000998 - CMG20SMB

COCCIÓN

IDEA



CMG2071M



DESCONGELACIÓN



GRILL

MICROONDAS CON GRILL

- Microondas con grill 20 Litros
- Potencia Microondas & Grill: 700W & 900W
- 6 niveles de potencia
- Temporizador
- Grill eléctrico & Función Grill combinada
- Descongelación Automática
- Plato giratorio de grandes dimensiones: ø24,5cm
- Avisador acústico de finalización
- 1 rejilla grill
- Peso Bruto / Neto: 12,1 kg / 11,3 kg
- Dimensiones Producto (Alto x Ancho x Fondo): 262 x 452 x 335 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 292 x 496 x 362 mm
- Código EAN: 8016361809086

38000120 - CMG 2071M



CMW20SMW



DESCONGELACIÓN

MICROONDAS

- Microondas 20 Litros
- Potencia máxima Microondas / Total: 700W / 1050 W
- 5 niveles de potencia
- Color: Blanco
- Apertura lateral con tirador
- Interior en gris
- Panel de control mecánico
- Descongelación por peso y tiempo
- 1 plato de cristal diámetro de 25,5 mm + 1 rejilla grill
- Avisador acústico de finalización
- Peso Bruto / Neto: 11,7 kg / 10,7 kg
- Dimensiones Producto (Alto x Ancho x Fondo): 258 x 439 x 357 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 291 x 488 x 380 mm
- Código EAN: 8059019054186

38001001 - CMW20SMW



CMW2070M



DESCONGELACIÓN

MICROONDAS

- Microondas 20 Litros
- Potencia Microondas: 700W
- 6 niveles de potencia
- Temporizador
- Descongelación Automática
- Plato giratorio de grandes dimensiones: ø24,5cm
- Señal final de cocción
- Peso Bruto / Neto: 11,3 kg / 10,5 kg
- Dimensiones Producto (Alto x Ancho x Fondo): 262 x 452 x 335 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 294 x 496 x 354 mm
- Código EAN: 8016361809079

38000119 - CMW2070M



CMXG 30DS



PROGRAMAS AUTOMÁTICOS



DESCONGELACIÓN



BLOQUEO PARA NIÑOS



GRILL



START EXPRESS

MICROONDAS CON GRILL

- Microondas con grill 30 Litros
- Potencia máxima Microondas con grill / Total: 900W & 1000W
- 5 niveles de potencia
- Color: Silver
- Apertura lateral con tirador
- Interior en blanco
- Panel de control digital
- 1 plato de cristal diámetro de 31,5 cm + 1 rejilla grill
- Automenús: programas automáticos
- Avisador acústico de finalización
- Peso Bruto / Neto: 18 kg / 16,1 kg
- Dimensiones Producto (Alto x Ancho x Fondo): 325 x 520 x 435 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 383 x 583 x 473 mm
- Código EAN : 8016361918627

COOKINAPP

38000250 - CMXG 30DS



CMXG 25DCW



PROGRAMAS AUTOMÁTICOS



DESCONGELACIÓN



BLOQUEO PARA NIÑOS



GRILL



START EXPRESS

MICROONDAS CON GRILL

- Microondas con grill 25 Litros
- Potencia máxima Microondas con grill / Total: 900W & 1000W
- 5 niveles de potencia
- Color: Blanco
- Apertura lateral con tirador
- Interior en blanco
- Panel de control digital
- 1 plato de cristal diámetro de 31,5 cm + 1 rejilla grill
- 40 Programas Automáticos
- Avisador acústico de finalización
- Peso Bruto / Neto: 18 kg / 16,1 kg
- Dimensiones Producto (Alto x Ancho x Fondo): 307 x 513 x 429 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 362 x 579 x 460 mm
- Código EAN : 8016361918573

COOKINAPP

38000244 - CMXG 25DCW



CMXG 25DCS



PROGRAMAS AUTOMÁTICOS



DESCONGELACIÓN



BLOQUEO PARA NIÑOS



GRILL




START EXPRESS

MICROONDAS CON GRILL

- Microondas con grill 25 Litros
- Potencia Microondas & Grill: 900W & 1000W
- Grill de cuarzo
- Descongelación Automática
- Display Digital
- Temporizador
- 5 niveles de potencia
- Automenús: programas automáticos
- Bloqueo para Niños
- Plato giratorio de grandes dimensiones: $\varnothing 31,5\text{cm}$
- Inicio Diferido
- Peso Bruto / Neto: 18 kg / 16,1 kg
- Dimensiones Producto (Alto x Ancho x Fondo): 284 x 511 x 395 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 362 x 579 x 460 mm
- Grill Rack & Plato Crunchy en dotación
- Código EAN: 8016361918580

COOKINAPP

38000245 - CMXG 25DCS



CMXG25GDSS



PROGRAMAS AUTOMÁTICOS



DESCONGELACIÓN



BLOQUEO PARA NIÑOS



GRILL



START EXPRESS

MICROONDAS CON GRILL

- Microondas con grill 25 Litros
- Potencia Microondas & Grill: 900W & 1000W
- 5 niveles de potencia
- Puerta Espejo
- Descongelación Automática
- Display Digital
- Temporizador
- Grill de cuarzo
- Automenús: programas automáticos
- Bloqueo para Niños
- Plato giratorio de grandes dimensiones: $\varnothing 31,5\text{ cm}$
- Inicio Diferido
- Peso Bruto / Neto: 18 kg / 16,1 kg
- Dimensiones Producto (Alto x Ancho x Fondo): 284 x 511 x 395 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 362 x 579 x 460 mm
- Grill Rack
- Código EAN: 8016361929135

COOKINAPP

38000270 - CMXG25GDSS



CMXG20DS



PROGRAMAS AUTOMÁTICOS



DESCONGELACIÓN



BLOQUEO PARA NIÑOS



GRILL



START EXPRESS

MICROONDAS CON GRILL

- Microondas con grill 20 Litros
- Potencia Microondas & Grill: 700W & 1000W
- 5 niveles de potencia
- Display Digital
- Temporizador
- Grill Rack
- Automenús: programas automáticos
- Descongelación Automática
- Plato giratorio de grandes dimensiones: ø25,5 cm
- Bloqueo para Niños
- Inicio Diferido
- Peso Bruto / Neto: 12,5 kg/ 11 kg
- Dimensiones Producto (Alto x Ancho x Fondo): 258 x 440 x 360 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 315 x 495 x 395 mm
- Código EAN: 8016361919112

38000256 – CMXG20DS



CMXG22DS/ST



PROGRAMAS AUTOMÁTICOS



DESCONGELACIÓN



BLOQUEO PARA NIÑOS



GRILL



START EXPRESS



VAPORERA

MICROONDAS CON GRILL

- Microondas con grill 22 Litros
- Potencia Microondas & Grill: 800W & 1000W
- Potencia total: 1250W
- 5 niveles de potencia
- Color: Silver
- Display Digital
- Temporizador
- Automenús: programas automáticos
- Plato giratorio de grandes dimensiones: ø25,5cm
- Descongelación por tiempo y peso
- Bloqueo para Niños
- Inicio Diferido
- Peso Bruto / Neto: 13,6 kg / 12,5 kg
- Dimensiones Producto (Alto x Ancho x Fondo): 290 x 461 x 365 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 329 x 516 x 395 mm
- Código EAN: 8059019018713

38000929 – CMXG22DS/ST



CMXG22DW



PROGRAMAS AUTOMÁTICOS



DESCONGELACIÓN



BLOQUEO PARA NIÑOS



GRILL



START EXPRESS

MICROONDAS CON GRILL

- Microondas con grill 22 Litros
- Potencia Microondas & Grill: 800W & 1000W
- 5 niveles de potencia
- Display Digital
- Temporizador
- Grill Rack
- Automenús: programas automáticos
- Plato giratorio de grandes dimensiones: $\varnothing 24,5$ cm
- Descongelación Automática
- Bloqueo para Niños
- Inicio Diferido
- Peso Bruto / Neto: 13,6 / 12,5 kg
- Dimensiones Producto (Alto x Ancho x Fondo): 289 x 461 x 365 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 329 x 516 x 395 mm
- Código EAN: 8016361919174

COOKINAPP

38000263 - CMXG22DW



CMXG22DS



PROGRAMAS AUTOMÁTICOS



DESCONGELACIÓN



BLOQUEO PARA NIÑOS



GRILL



START EXPRESS

MICROONDAS CON GRILL

- Microondas con grill 22 Litros
- Potencia Microondas & Grill: 800W & 1000W
- 5 niveles de potencia
- Display Digital
- Temporizador
- Automenús: programas automáticos
- Descongelación Automática
- Plato giratorio de grandes dimensiones: $\varnothing 25,5$ cm
- Bloqueo para Niños
- Inicio Diferido
- Peso Bruto / Neto: 12,5 kg / 13,6 kg
- Dimensiones Producto (Alto x Ancho x Fondo): 290 x 461 x 365 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 329 x 516 x 395 mm
- Código EAN: 8016361919167

COOKINAPP

38000262 - CMXG22DS



CMXG20DR



PROGRAMAS
AUTOMÁTICOS



DESCONGELACIÓN



BLOQUEO
PARA NIÑOS



GRILL



START EXPRESS

MICROONDAS CON GRILL

- Microondas con grill 20 Litros
- Potencia Microondas & Grill: 700W & 1000W
- 5 niveles de potencia
- Display Digital
- Temporizador
- Grill Rack
- Automenús: programas automáticos
- Plato giratorio de grandes dimensiones: ø25,5 cm
- Descongelación Automática
- Bloqueo para Niños
- Inicio Diferido
- Peso Bruto / Neto: 12,5 kg / 11 kg
- Dimensiones Producto
(Alto x Ancho x Fondo): 258 x 440 x 360 mm
- Dimensiones Embaladas
(Alto x Ancho x Fondo): 315 x 495 x 395 mm
- Código EAN: 8016361919129

38000257 – CMXG20DR



CMXG20DW



PROGRAMAS
AUTOMÁTICOS



DESCONGELACIÓN



BLOQUEO
PARA NIÑOS



GRILL



START EXPRESS



MICROONDAS CON GRILL

- Microondas X-Range 20 Litros
- Potencia Microondas & Grill: 700W & 1000W
- 5 niveles de potencia
- Display Digital
- Temporizador
- Grill Rack
- Automenús: programas automáticos
- Plato giratorio de grandes dimensiones: ø25,5 cm
- Descongelación Automática
- Bloqueo para Niños
- Inicio Diferido
- Peso Bruto / Neto: 12,5 kg/ 11kg
- Dimensiones Producto
(Alto x Ancho x Fondo): 258 x 440 x 360 mm
- Dimensiones Embaladas
(Alto x Ancho x Fondo): 315 x 495 x 395 mm
- Código EAN: 8016361919136

38000258 – CMXG20DW



PLACAS



COCCIÓN





Añade tu toque personal


Inducción, vitrocerámica, Gas on Glass... Nuestra amplia gama de placas de cocción ha sido diseñada para **adaptarse a tu espacio** y a tu **estilo de vida**. Consulta nuestra gama y elije la que mejor se adapte a ti.

Tu experiencia culinaria inteligente

Descubre las **placas de inducción conectadas Candy** y entra en una nueva forma de cocinar **sin estrés**. Utiliza la **App Candy hOn** para controlar tu placa de inducción conectada de forma **fácil** y **segura** y sácale el máximo partido a través de **funciones inteligentes** que harán **tu experiencia culinaria mucho más fácil**.

Obtén información en tiempo real

Ya no es necesario estar **siempre** delante de los fogones con recetas, como los guisos, que requieren de largos tiempos de cocción. Gracias a la **App Candy hOn**, puedes comprobar el **estado** de la placa de cocción **en cualquier momento directamente desde tu smartphone**. ¿Qué zonas están encendidas? ¿Cuál es el nivel de potencia? ¿Cuánto tiempo de cocción queda? Con la **App Candy hOn**, **siempre tendrás las respuestas al alcance de la mano**.



Placas conectadas





Cocina fácilmente tus platos gracias a la función **Direct Cook**

Puedes **derretir, cocer a fuego lento, hervir, freír o mantener calientes** tus platos con solo utilizar tu smartphone y simplemente confirmar la orden tocando el botón **Direct Cook** de la placa de cocción. Prueba nuestros **programas específicos** a través de la aplicación y la placa se regulará a sí misma con los parámetros de cocción adecuados. Además, podrás obtener **un mundo de sabrosas recetas** que harán que cocinar sea más fácil que nunca.

Descarga **hOn** y descubre más.



Funciones únicas de las placas de inducción Candy

Gama de inducción

Segura, rápida y fácil de limpiar. Estas son sólo algunos de los principales beneficios de la gama de inducción de Candy. Sigue leyendo para descubrir cómo puede **revolucionar tu vida en la cocina**.



Programas y funciones



Booster

Ajusta el **modo Booster** para alcanzar la máxima potencia y el agua hervirá en sólo 3 minutos.



Función de pausa

Pon **en pausa la zona de cocción** y actívala de nuevo sin tener que volver a seleccionar los ajustes.



Cocina directa

Los programas se programan con el teléfono y la orden se confirma pulsando el botón Direct Cook de la placa de cocción.



Ajusta fácilmente la potencia con la gestión de potencia

Gracias a la **función de gestión de potencia**, puedes ajustar el límite de potencia durante la instalación de 2,5 a 7,2 kW.



Escanea el código QR para ver el video



COCCIÓN

Gran flexibilidad con las múltiples opciones de cocción

Diseñadas para adaptarse a todos los tamaños y formas de utensilios de cocina, las placas de inducción Candy incorporan la **Link Power Zone** y la **Flexi Zone** que te permiten cocinar en una zona grande o en 2 pequeñas, según sus necesidades.



Bloqueo

El **Bloqueo para Niños** nos impide que la placa sea utilizada involuntariamente por los niños, garantizando una mayor seguridad en la cocina.



Mantener caliente

Selecciona la función **Mantener Caliente** para mantener la comida caliente hasta el momento de servirla.



Características únicas de las placas de gas Candy

Placas de Gas



Las **placas de gas** Candy tienen un **diseño único** que se adapta perfectamente a los hornos. Los mandos ergonómicos y las **modernas parrillas** con un nuevo acabado dan un **aspecto fresco** a la gama, mientras que los **potentes quemadores** garantizan la **facilidad de uso** y unos resultados perfectos.

Mejor transmisión del calor con el hierro fundido


El hierro fundido es un **material muy apreciado** porque garantiza una mejor transmisión del calor, una **excelente resistencia** también a las temperaturas más elevadas y una mayor duración en el tiempo. Una solución que convierte tu cocina doméstica en un **espacio profesional**.



Más eficiencia con el quemador de doble corona

El quemador de doble corona puede **alcanzar potencias de hasta 4KW**, garantizando más eficiencia que los quemadores tradicionales. Ideal para ollas y sartenes grandes, permite **cocinar con precisión** todo tipo de alimentos.

Placas Gas on Glass



Diseñadas para los amantes de los **diseños modernos y elegantes**, las placas de Gas on Glass añaden un **toque de elegancia** a tu cocina, al tiempo que ofrecen una **gran durabilidad y rendimiento**. El cristal templado garantiza una **resistencia única a los arañazos** y abrasiones, lo que hace que este producto sea increíblemente duradero.

Mejor distribución del calor con el soporte Twin para sartenes de hierro fundido

El **soporte Twin para sartenes** de hierro fundido permite una **mejor distribución del calor** y una mayor estabilidad. Fáciles de quitar, se pueden lavar con seguridad en el lavavajillas.



Sistema de seguridad de la llama

Las placas de cocción **apagan automáticamente los quemadores** si la llama se apaga accidentalmente.

Encendido automático

Enciende la llama con **total seguridad** con un simple gesto. Basta con **pulsar y girar el mando** para empezar a cocinar tus platos favoritos.

Características exclusivas de las placas vitrocerámicas Candy



Gama Vitrocerámica

La gama Vitrocerámica destaca por su **diseño lineal**, las zonas flexibles y los **controles intuitivos** fáciles de usar, diseñadas para que tu **experiencia culinaria** sea mejor que nunca. Incorporan la tecnología **Power management**, que te permite establecer el límite de potencia evitando sobrecargas.



Gran flexibilidad con las Múltiples opciones de cocción

Diseñadas para adaptarse a todos los tamaños y formas de utensilios de cocina, las **Vitrocerámicas Candy** incorporan la doble potencia que te permite cocinar en una zona grande o en 2 pequeñas, según tus necesidades.




Cocinar fácilmente con el control independiente

Gracias a **controles táctiles independientes** puedes gestionar todos los ajustes al mismo tiempo, controlando cada nivel de potencia por separado.

Experiencia intuitiva

Control de todas las **zonas de cocción** tocando los botones + y -.



Ahorra energía con la gestión de potencia

Gracias a la **función de gestión de la potencia**, puedes ajustar el límite de potencia durante la instalación de 2,5 a 6,6 kW.

Programas y funciones



Función de pausa

Pon **en pausa la zona de cocción** y actívala donde la dejaste sin tener que volver a seleccionar los ajustes.



Bloqueo

El Bloqueo para Niños impide que la vitrocerámica sea utilizada involuntariamente por los niños, garantizando una mayor seguridad en la cocina.



INDUCCIÓN



CI633MCBB



FUNCIÓN
BOOSTER



BLOQUEO
PARA NIÑOS



FUNCIÓN
MANTENER
CALIENTE




FUNCIÓN PAUSA



TEMPORIZADOR

ENCIMERA INDUCCIÓN

- Encimera inducción 60 cm ancho
- 3 zonas de cocción:
 - Zona frontal izquierda Ø18: 1800 / 2100 W
 - Zona posterior izquierda Ø16: 1200 / 1500 W
 - Paellero doble Ø28: 3000 / 3600
- Potencia nominal: 7,2 KW
- 9 niveles de potencia
- Booster en todas las zonas
- Controles independientes sliding
- Temporizador
- Bloqueo para Niños
- Indicador de calor residual
- Alerta sobrecalentamiento / derrames
- Peso Bruto / Neto : 12 kg / 11 kg
- Dimensiones Producto
(Alto x Ancho X Fondo): 58 x 590 x 520 mm
- Dimensiones Embaladas
(Alto x Ancho X Fondo): 115 x 690 x 645 mm
- Código EAN: 8059019052502



33803146 - CI633MCBB



INDUCCIÓN



C63TPSC/E1



FUNCIÓN BOOSTER



DOBLE ZONA




BLOQUEO PARA NIÑOS



FUNCIÓN PUENTE

ENCIMERA INDUCCIÓN

- Encimera inducción 60 cm ancho
- 3 zonas de cocción:
 - Frontal Izquierda: 180 mm x 1,9 kw 2 kw
 - Izquierda trasera: 180 mm x 1,9 kw 2 kw
 - Central Derecha: 290 mm x 3kw 3,6 kw
- Zona especial (Flex): 3kw; 3,6 kw
- Potencia total máxima: 7,4 kw
- 9 niveles de potencia
- Booster en todas las zonas
- Control central sliding
- Temporizador
- Bloqueo para Niños
- Indicador de calor residual
- Alerta sobrecalentamiento / derrames
- Peso Bruto / Neto: 12 kg / 11kg
- Dimensiones Producto (Alto x Ancho X Fondo): 62 x 590 x 520 mm
- Dimensiones embalado (Alto x Ancho X Fondo): 115 x 690 x 645 mm
- Código EAN: 8059019042688



33803081 - C63TPSC/E1

COCCIÓN



CIDSCS633TT/1



FUNCIÓN BOOSTER



BLOQUEO PARA NIÑOS



FUNCIÓN MANTENER CALIENTE



FUNCIÓN PAUSA




TEMPORIZADOR

ENCIMERA INDUCCIÓN

- Encimera inducción 60 cm ancho
- 3 Zonas de cocción:
 - Zona Frontal Izquierda: 180 mm x 2 (2,6) Kw
 - Zona Posterior Izquierda: 180 mm x 1,5 (2) Kw
 - Paellero Doble Corona: 280/180 mm x 2,3 (3) Kw
- Potencia nominal total: 6,9 kw
- 9 Niveles de Potencia
- Booster en todas las zonas
- Control central sliding
- Temporizador
- Bloqueo para Niños
- Indicador de calor residual
- Alerta sobrecalentamiento / derrames
- Función Mantener Caliente y Función Pausa

INDUCCIÓN



- Peso Bruto / Neto: 9,8 kg / 8,5 kg
- Dimensiones Producto (Alto x Ancho X Fondo): 59 x 590 x 520 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho X Fondo): 115 x 690 x 635 mm
- Código EAN: 8059019071503

33803319 - CIDSCS633TT



CI633C/E14U




BLOQUEO
PARA NIÑOS



FUNCIÓN PAUSA

ENCIMERA DE INDUCCIÓN

- Encimera inducción 60 cm ancho
- 3 zonas de cocción con booster:
 - Zona Frontal Izquierda: 160 mm x 1,3 kw 1,5 kw
 - Zona Trasera Izquierda: 210 mm x 2,3 kw 2,6 kw
 - Zona Central Derecha : 290 mm x 3 kw 3,6 kw
- Potencia total máxima: 7,2 kw
- 9 niveles de potencia
- Booster en todas las zonas
- Control central
- Temporizador
- Bloqueo para Niños
- Indicador de calor residual
- Alerta sobrecalentamiento / derrames
- Peso Bruto / Neto: 8,1 kg / 7,3 kg
- Dimensiones Producto
(Alto x Ancho X Fondo): 62 x 590 x 520 mm
- Dimensiones Embaladas
(Alto x Ancho X Fondo): 100 x 630 x 580 mm
- Código EAN: 8059019056371



INDUCCIÓN

33803175 - CI633C E14U



CIDD633C



BLOQUEO
PARA NIÑOS



TEMPORIZADOR




FUNCIÓN
BOOSTER



ZONA 32CM

ENCIMERA DE INDUCCIÓN

- Encimera inducción 60 cm ancho
- 3 zonas de cocción:
 - Zona frontal izquierda Ø18: 1500 / 2000 W
 - Zona posterior izquierda Ø18: 1500 / 2000 W
 - Paellero doble Ø32: 3000 / 3600
- Potencia nominal: 7,1 KW
- 9 niveles de potencia
- Booster en todas las zonas
- Controles independientes
- Temporizador
- Bloqueo para Niños
- Indicador de calor residual
- Alerta de sobrecalentamiento / derrames
- Peso Bruto / Neto: 11,5 kg / 9,8 kg
- Dimensiones Producto
(Alto x Ancho X Fondo): 55 x 590 x 520 mm
- Dimensiones embalado
(Alto x Ancho X Fondo): 115 x 690 x 645 mm
- Código EAN: 8059019054193



INDUCCIÓN

33803162 - CIDD633C



INDUCCIÓN



CI633C/E1




BLOQUEO
PARA NIÑOS



FUNCIÓN PAUSA

ENCIMERA DE INDUCCIÓN

- Encimera de 60 cm de ancho
- 3 zonas de cocción
 - Zona frontal izquierda Ø16: 1300 / 1500 W
 - Zona posterior izquierda Ø21: 2300 / 2600 W
 - Paellero doble Ø29: 3000 / 3600
- Potencia nominal: 7,2 KW
- Control central
- Booster en todas las zonas
- 9 niveles de potencia
- Temporizador
- Bloqueo para Niños
- Indicador de calor residual
- Alerta de sobrecalentamiento / derrames
- Peso Bruto / Neto: 12 kg / 11 kg
- Dimensiones Producto
(Alto x Ancho X Fondo): 59 x 590 x 520 mm
- Dimensiones Embaladas
(Alto x Ancho X Fondo): 115 x 690 x 645 mm
- Código EAN: 8059019033488



33802992 - CI633C/E1



CTP63SC/E1



FUNCIÓN
BOOSTER



BLOQUEO
PARA NIÑOS




FUNCIÓN PUENTE

ENCIMERA DE INDUCCIÓN

- Encimera de 60 cm de ancho
- 3 zonas de cocción
 - Zona frontal izquierda Ø18: 1900 / 2000 W
 - Zona posterior izquierda Ø18: 1900 / 2000 W
 - Zona puente izquierda: 3000 / 3600 W
 - Zona derecha Ø29: 3000 / 3600
- Potencia nominal: 7,4 KW
- 9 niveles de potencia
- 2 Booster zona izquierda y 1 Booster zona derecha
- Control central sliding
- Temporizador
- Bloqueo para Niños
- Indicador de calor residual
- Alerta de sobrecalentamiento / derrames
- Peso Bruto / Neto : 12 kg / 11 kg
- Dimensiones Producto
(Alto x Ancho X Fondo): 62 x 590 x 520 mm
- Dimensiones embalado:
(Alto x Ancho X Fondo): 115 x 690 x 645 mm
- Código EAN: 8059019039329

INDUCCIÓN



33803039 - CTP63SC/E1



CTP634C



BLOQUEO PARA NIÑOS



FUNCIÓN PAUSA




FUNCIÓN PUENTE

ENCIMERA INDUCCIÓN

- Encimera inducción 60 cm ancho
- Zonas de cocción:
 - Zona Flex "Twin Power" Izquierda: 400 x 200 mm x 3 (3,6)Kw
 - Zona Frontal Izquierda: 180 mm x 1,5 (2) Kw
 - Zona Posterior Izquierda: 180 mm x 1,5 (2) Kw
 - Paellero: 320 mm x 3 (3,6) Kw
- Potencia nominal total: 7,1 Kw
- 9 Niveles de Potencia
- Booster en todas las zonas
- Control central
- Temporizador Individual
- Bloqueo para Niños
- Indicador de calor residual
- Alerta sobrecalentamiento / derrames
- Peso bruto / neto: 15 / 12 kg
- Dimensiones Producto (Alto x Ancho X Fondo): 68 x 590 x 520 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 115 x 690 x 645 mm
- Código EAN: 8059019013763

INDUCCIÓN



33802870 - CTP634C



CID633CD



FUNCIÓN BOOSTER



BLOQUEO PARA NIÑOS




TEMPORIZADOR

ENCIMERA INDUCCIÓN

- Encimera de 60 cm de ancho
- 3 zonas de cocción
 - Zona frontal izquierda Ø16: 1400 / 1500 W
 - Zona posterior izquierda Ø21: 2400 / 2600 W
 - Paellero doble Ø18 29: 3000 / 3600
- Potencia nominal: 7,4 KW
- 9 niveles de potencia + Booster
- Booster en todas las zonas
- Controles independientes
- Función Timer
- Bloqueo para Niños
- Indicador de calor residual
- Alerta sobrecalentamiento / derrames
- Peso Bruto / Neto : 13 kg / 12 kg
- Dimensiones Producto (Alto x Ancho X Fondo): 59 x 590 x 520 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 115 x 690 x 645 mm
- Código EAN : 8059019021539

INDUCCIÓN



33802900 - CID633CD



VITROCERÁMICA



CH63TVT




BLOQUEO
PARA NIÑOS



TEMPORIZADOR

ENCIMERA VITROCERÁMICA

- Encimera vitrocerámica 60 cm ancho
- 3 zonas de cocción:
 - Zona Frontal Izquierda: 155 mm x 1,2 kw
 - Zona Trasera Izquierda: 190 mm x 1,8 kw
 - Paellero 3 coronas: 155/220/290 mm x 0,75+0,9+1,05 kw
- Potencia total máxima: 5,7 kw
- 10 Niveles de potencia
- Control central
- Temporizador
- Bloqueo para Niños
- Indicador de calor residual
- Alerta sobrecalentamiento / derrames
- Peso Bruto / Neto: 8,4 kg / 7,7 kg
- Dimensiones Producto
(Alto x Ancho x Fondo): 59 x 590 x 520 mm
- Dimensiones Embaladas
(Alto x Ancho x Fondo): 95 x 690 x 633 mm
- Código EAN: 8016361954793



33801785 - CH63TVT




CH63CC/4U2



BLOQUEO
PARA NIÑOS

ENCIMERA VITROCERÁMICA

- Encimera vitrocerámica 60 cm ancho
- 3 zonas de cocción:
 - Zona Frontal Izquierda: 155 mm x 1,2 kw
 - Zona Trasera Izquierda: 190 mm x 1,8 kw
 - Zona Central Derecha: 250 mm x 2,5 kw
- Potencia total máxima: 5,5 kw
- 10 Niveles de potencia
- Control central
- Bloqueo para Niños
- Indicador de calor residual
- Alerta sobrecalentamiento / derrames
- Peso Bruto / Neto: 8,1 kg / 7,3 kg
- Dimensiones Producto
(Alto x Ancho x Fondo): 46,5 x 590 x 520 mm
- Dimensiones Embaladas
(Alto x Ancho x Fondo): 100 x 630 x 580 mm
- Código EAN: 8059019059136



33803210 - CH63CC/4U2




CH64CCB/4U2



BLOQUEO
PARA NIÑOS

ENCIMERA VITROCERÁMICA

- Encimera vitrocerámica 60 cm ancho
- 4 zonas de cocción
 - Zona Frontal Izquierda: 155 mm x 1,2 kw
 - Zona Trasera Izquierda: 220 mm x 2,3 kw
 - Zona Trasera Derecha: 190 mm x 1,8 kw
 - Zona Frontal Derecha: 155 mm x 1,2 kw
- Potencia total máxima: 6,5 kw
- 10 Niveles de potencia
- Control central
- Bloqueo para Niños
- Indicador de calor residual
- Alerta sobrecalentamiento / derrames
- Peso Bruto / Neto: 8,38 kg / 7,98 kg
- Dimensiones del producto
(Alto x Ancho x Fondo): 50 x 590 x 520 mm
- Dimensiones Embaladas
(Alto x Ancho x Fondo): 95 x 690 x 633 mm
- Código EAN 8059019059129



33803209 - CH64CCB 4U2




CH64CCB



BLOQUEO
PARA NIÑOS

ENCIMERA VITROCERÁMICA

- Encimera vitrocerámica 60 cm ancho
- 4 zonas de cocción:
 - Zona Frontal Izquierda: 155 mm x 1,2 kw
 - Zona Trasera Izquierda: 220 mm x 2,3 kw
 - Zona Frontal Derecha: 155 mm x 1,2 kw
 - Zona Trasera Derecha: 190 mm x 1,8 kw
- Potencia total máxima: 6,5 kw
- 10 Niveles de potencia
- Control central
- Bloqueo para Niños
- Indicador de calor residual
- Alerta sobrecalentamiento / derrames
- Peso Bruto / Neto: 8,3kg / 7,4 kg
- Dimensiones Producto
(Alto x Ancho x Fondo): 59 x 590 x 520 mm
- Dimensiones Embaladas
(Alto x Ancho x Fondo): 95 x 690 x 633 mm
- Código EAN: 8016361954878



33801793 - CH64CCB

VITROCERÁMICA

VITROCERÁMICA





VITROCERÁMICA




CH63CC



BLOQUEO
PARA NIÑOS

ENCIMERA VITROCERÁMICA

- Encimera vitrocerámica 60 cm ancho
- 3 zonas de cocción:
 - Zona Frontal Izquierda: 155 mm x 1,2 kw
 - Zona Trasera Izquierda: 190 mm x 1,8 kw
 - Zona Central Derecha: 250 mm x 2,5 kw
- Potencia total máxima: 5,5 kw
- 10 Niveles de potencia
- Control central
- Bloqueo para Niños
- Indicador de calor residual
- Alerta sobrecalentamiento / derrames
- Peso Bruto / Neto: 8,3 kg / 7,4 kg
- Dimensiones Producto
(Alto x Ancho x Fondo): 59 x 590 x 520 mm
- Dimensiones Embaladas
(Alto x Ancho x Fondo): 95 x 690 x 633 mm
- Código EAN: 8016361954809



33801786 - CH63CC



CH63CT




BLOQUEO
PARA NIÑOS



TEMPORIZADOR

ENCIMERA VITROCERÁMICA

- Encimera vitrocerámica 60 cm ancho
- 3 zonas de cocción:
 - Zona Frontal Izquierda: 155 mm x 1,2 kw
 - Zona Trasera Izquierda: 190 mm x 1,8 kw
 - Zona Central Derecha: 250 mm x 2,5 kw
- Potencia total máxima: 5,5 kw
- 10 Niveles de potencia
- Control central
- Bloqueo para Niños
- Temporizador
- Indicador de calor residual
- Alerta sobrecalentamiento / derrames
- Peso Bruto / Neto: 8 kg / 7,3 kg
- Dimensiones Producto
(Alto x Ancho x Fondo): 59 x 590 x 520 mm
- Dimensiones Embaladas
(Alto x Ancho x Fondo): 95 x 690 x 633 mm
- Código EAN: 8016361953253



33801781 - CH63CT



CID 30/G3




BLOQUEO
PARA NIÑOS



TEMPORIZADOR

ENCIMERA INDUCCIÓN

- Encimera inducción Dominó
- 2 Zonas de cocción:
 - Zona Delantera: 140 mm x 1,5 Kw
 - Zona Posterior: 180 mm x 2 Kw
- Potencia nominal total: 3,5 kw
- 9 Niveles de Potencia
- Control central
- Temporizador
- Bloqueo para Niños
- Indicador de calor residual
- Alerta sobrecalentamiento / derrames
- Peso Bruto / Neto: 6 kg / 5 kg
- Dimensiones Producto
(Alto x Ancho x Fondo): 56 x 288 x 520 mm
- Dimensiones Embaladas
(Alto x Ancho x Fondo): 115 x 392 x 610 mm
- Código EAN: 8059019038131



33803025 - CID 30G3



CDH30




BLOQUEO
PARA NIÑOS



TEMPORIZADOR

ENCIMERA VITROCERÁMICA

- Encimera dominó
- 2 zonas vitrocerámicas Hi Light
 - Frontal 165 mm x 1,2 kW
 - Posterior 200 mm x 1,8 kW
- Potencia total 3 kw
- Control central
- Bloqueo para Niños
- Piloto calor residual
- Temporizador
- Peso Bruto / Neto: 6 kg / 5 kg
- Dimensiones Producto
(Alto x Ancho x Fondo): 55 x 288 x 520 mm
- Dimensiones Embaladas
(Alto x Ancho x Fondo): 115 x 392 x 610 mm
- Código EAN: 8059019030654



33802962 - CDH30



GLASS ON GAS



CVG74WPB




PARRILLA DE
HIERRO FUNDIDO




DOBLE
QUEMADOR WOK

ENCIMERA DE GAS

- Encimera de 75 cm integrable
- 5 quemadores:
 - Frontal Izquierdo AUXILIAR: Ø54 mm x 1 Kw
 - Posterior Izquierdo RAPID: Ø98,5 mm x 2,7 Kw
 - Frontal Derecho SEMI RAPID: Ø73,5 mm x 1,75 Kw
 - Posterior Derecho RAPID: Ø98,5 mm x 2,7 Kw
 - Central WOK DOBLE CORONA: Ø123 mm x 4 Kw
- Potencia total: 12,15 kw
- Controles independientes inox
- 1 Rejillas de hierro fundido central + 2 rejillas laterales
- Válvula de seguridad Sicurflame
- Gas Natural (adaptable a gas butano)
- Peso Bruto / Neto: 16,3 kg / 15,7 kg
- Dimensiones de producto (Alto x Ancho x Fondo): 8 x 745 x 510 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 143 x 800 x 570 mm
- Código EAN: 8016361996960



33802723 - CVG74WPB




CSG6DPW



PARRILLA DE
HIERRO FUNDIDO

ENCIMERA DE GAS

- Encimera de gas de 60 cm de ancho
- 4 rejillas
- 4 quemadores de hierro fundido
- 4 zonas de cocción
 - Zona lateral izquierda / Rapid: Ø 9,5 mm y 2,7 kW
 - Zona posterior central / Semi Rapid: Ø 7,3 mm y 1,75 kW
 - Zona frontal central / Auxiliar: Ø 5,4 mm y 1 kW
 - Zona lateral derecha / Rapid: Ø 9,8 mm y 2,7 kW
- Potencia nominal: 8,15 KW
- Controles independientes inox
- Gas natural (adaptable a gas butano)
- Peso Bruto / Neto : 12 kg / 11 kg
- Dimensiones Producto (Alto x Ancho x Fondo): 8 x 595 x 510 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 143 x 650 x 570 mm
- Código EAN: 8059019009360



33802830 - CSG6DPW




CSG6DPB



PARRILLA DE
HIERRO FUNDIDO

ENCIMERA DE GAS

- Encimera de gas de 60 cm de ancho
- 4 rejillas
- 4 quemadores de hierro fundido
- 4 zonas de cocción
 - Zona lateral izquierda / Rapid: Ø 9,5 mm y 2,7 kW
 - Zona posterior central / Semi Rapid: Ø 7,3 mm y 1,75 kW
 - Zona frontal central / Auxiliar: Ø 5,4 mm y 1 kW
 - Zona lateral derecha / Rapid: Ø 9,8 mm y 2,7 kW
- Potencia nominal: 8,15 KW
- Controles independientes inox
- Gas natural (adaptable a gas butano)
- Peso Bruto / Neto : 12 kg / 11 kg
- Dimensiones Producto
(Alto x Ancho x Fondo): 8 x 595 x 510 mm
- Dimensiones Embaladas
(Alto x Ancho x Fondo): 143 x 650 x 570 mm
- Código EAN: 8059019009414



33802835 - CSG6DPB




CSG63B4PB



PARRILLA DE
HIERRO FUNDIDO

ENCIMERA DE GAS

- Encimera de gas de 60 cm de ancho
- 3 rejillas (lavables en el lavavajillas)
- 3 quemadores de hierro
- Sistema de seguridad en llama
- 3 zonas de cocción
 - Zona izquierda / DC mono : Ø 123 mm y 4 kW
 - Zona trasera derecha / Rapid : Ø 98 mm y 2,7 kW
 - Zona frontal derecha / AUX: Ø 54 mm y 1 kW
- Potencia nominal: 7,7 KW
- Controles independientes inox
- Gas natural (adaptable a gas butano)
- Peso Bruto / Neto : 11,9 kg / 11 kg
- Dimensiones Producto
(Alto x Ancho x Fondo): 8 x 595 x 510 mm
- Dimensiones Embaladas
(Alto x Ancho x Fondo): 143 x 650 x 570 mm
- Código EAN: 8059019016580



33802882 - CSG63B4PB



GAS INOX



CHG74WPX




PARRILLA DE
HIERRO FUNDIDO



DOBLE
QUEMADOR WOK

ENCIMERA DE GAS

- Encimera de gas 75 cm integrable
- 5 quemadores:
 - Quemador Frontal Izquierdo AUXILIAR:
Ø50 mm x 1 Kw
 - Quemador Frontal Derecho SEMI RAPID:
Ø70 mm x 1,75 Kw
 - Quemador Posterior Derecho RAPID:
Ø95 mm x 2,7 Kw
 - Quemador Posterior Izquierdo RAPID:
Ø95 mm x 2,7 Kw
 - Quemador Central WOK DOBLE CORONA:
Ø125 mm x 4 Kw
- Potencia total: 12,15 kw
- Controles independientes inox
- 3 Rejillas de hierro fundido
- Válvula de seguridad Sicurflame
- Gas Natural (adaptable a gas butano)
- Peso Bruto / Neto: 11,4 kg / 10,8 kg
- Dimensiones Producto
(Alto x Ancho x Fondo): 43 x 745 x 510 mm
- Dimensiones Embaladas
(Alto x Ancho x Fondo): 127 x 786 x 568 mm
- Código EAN: 8016361969759



33802027 - CHG74WPX



CHW6D4WX




PARRILLA DE
HIERRO FUNDIDO



DOBLE
QUEMADOR WOK

ENCIMERA DE GAS

- Encimera de gas de 60 cm de ancho
- 4 zonas de cocción
- Zona izquierda / DC Mono:
Ø 125 mm y 4 kW
- Zona derecha / Rapid:
Ø 95 mm y 2,7 kW
- Zona central trasera / Semi Rapid:
Ø 70 mm y 1,75 kW
- Zona central fronta l / AUX:
Ø 50 mm y 1 kW
- Potencia nominal: 9,45 KW
- Controles independientes
- Gas natural (adaptable a gas butano)
- 3 rejillas
- 4 quemadores de hierro
- Sistema de seguridad en llama
- Peso Bruto / Neto: 9 kg / 7,8 kg
- Dimensiones Producto
(Alto x Ancho x Fondo): 8 x 595 x 510 mm
- Dimensiones Embaladas
(Alto x Ancho x Fondo): 127 x 634 x 556 mm
- Código EAN: 8016361966840



33801968 - CHW6D4WX



CHG 6BR4WX




PARRILLA DE
HIERRO FUNDIDO



DOBLE
QUEMADOR WOK

ENCIMERA DE GAS

- Encimera de gas 60 cm ancho
- 4 Quemadores:
- Quemador Frontal Izquierdo:
Ø50 mm x 1 Kw
- Quemador Frontal Derecho:
Ø70 mm x 1,75 Kw
- Quemador Posterior Derecho:
Ø95 mm x 2,5 Kw
- Quemador Posterior Izquierdo:
Ø125 mm x 4 Kw
- Potencia total: 9,25 Kw
- Controles independientes
- Válvula de seguridad Sicurflame
- Gas Natural (adaptable a gas butano)
- Peso Bruto / Neto : 9,8 kg / 8,8 kg
- Dimensiones Producto
(Alto x Ancho x Fondo): 43 x 595x 510 mm
- Dimensiones Embaladas
(Alto x Ancho x Fondo): 127 x 634 x 556 mm
- Código EAN: 8016361967038



33801987 - CHG6BR4WX



GAS INOX




CHW 6LBX



PARRILLA DE
HIERRO FUNDIDO

ENCIMERA DE GAS

- Encimera de gas 60 cm ancho
- 4 Quemadores:
 - Quemador Frontal Izquierdo: Ø95 mm x 2,5 Kw
 - Quemador Frontal Derecho: Ø50 mm x 1 Kw
 - Quemador Posterior Derecho: Ø70 mm x 1,75 Kw
 - Quemador Posterior Izquierdo: Ø70 mm x 1,75 Kw
- Potencia total: 7 Kw
- Controles independientes
- 2 Rejillas
- Válvula de seguridad Sicurflame
- Gas Natural (adaptable a gas butano)
- Peso Bruto / Neto : 7,2 kg / 6,8 kg
- Dimensiones Producto
(Alto x Ancho x Fondo): 43 x 595x 510 mm
- Dimensiones Embaladas
(Alto x Ancho x Fondo): 127 x 634 x 556 mm
- Código EAN: 8016361966925



33801976 - CHW6LBX




CHW6LBX/4U2




PARRILLA DE
HIERRO FUNDIDO

ENCIMERA DE GAS



- Encimera de gas de 60 cm de ancho
- 4 Quemadores
 - Quemador Frontal Izquierdo RAPID: Ø95 mm x 2,7 Kw
 - Quemador Frontal Derecho AUXILIAR: Ø50 mm x 1 Kw
 - Quemador Posterior Izquierdo SEMI RAPID: Ø70 mm x 1,75 Kw
- Potencia nominal total: 7,2 KW
- Controles independientes
- Gas natural (adaptable a gas butano)
- 2 rejillas
- Sistema de seguridad en llama
- Peso Bruto / Neto : 7,2 kg / 6,8 kg
- Dimensiones Producto
(Alto x Ancho x Fondo): 8 x 595 x 510 mm
- Dimensiones Embaladas
(Alto x Ancho x Fondo): 127 x 634 x 556 mm
- Código EAN: 8059019059112



33803208 - CHW6LBX/4U2



COCINAS



COCCIÓN





La mejor solución para tus necesidades culinarias

Las cocinas Candy con horno son una excelente combinación de **diseño** y **funcionalidad**. Cada detalle se ha diseñado para garantizar la **facilidad de uso** y la durabilidad, desde la elección de los materiales hasta los prácticos mandos.





Trio: Los pequeños detalles marcan la diferencia

Prepárate para revolucionar tu vida en la cocina gracias a Candy **TRIO**, el electrodoméstico tres en uno que contiene **una placa de cocción, un horno y un lavavajillas**.

Ideal para espacios reducidos

Con **4 zonas de cocción, un horno eléctrico y un lavavajillas de 6 cubiertos de capacidad** en sólo 60 cm, es la solución perfecta para quienes viven en lugares pequeños como estudios y no quieren renunciar a una sola prestación.

Placa

Candy Trio dispone de **cuatro quemadores de gas** que te permiten cocinar varios platos al mismo tiempo. También está disponible en versión vitrocerámica. Además, viene con una tapa para cubrirla cuando no tengas tiempo de limpiarla justo después de cocinar. Aprovecha cada una de sus **zonas de cocción** según el tamaño de tu recipiente.



Horno

En el caso de Trio los hornos cuentan con una capacidad de **40 litros en caso de que se se instale placa de gas y 38 litros en caso de que se instale placa de de inducción**. Disponible en modelos estáticos y asistidos por ventilador, es una gran solución si te gusta hornear pero no tienes espacio suficiente para un horno de tamaño completo. Además, algunos modelos vienen con el **asador**, ideal para los amantes de las brochetas de carne y verduras.



Lavavajillas

Una cocina pequeña no significa que estés destinado a lavar los platos a mano. Así que deja a un lado la esponja y disfruta de la comodidad de tener un **lavavajillas**, una solución de ahorro de tiempo y energía que merece la pena tener en cuenta. Con **6 cubiertos y 6 programas diferentes**, el lavavajillas Candy TRIO será tu mejor aliado en la cocina.





COCCIÓN





TRIOVXNT/11

COCINA 3 EN 1 - VITRO + HORNO + LAVAVAJILLAS

- Libre Instalación Ancho 60 mm

ENCIMERA VITROCERÁMICA



- 4 Zonas
- Zona Frontal Derecha 1200 w
- Zona Trasera Derecha 2300 w
- Zona Frontal Izquierda 1800 w
- Zona Trasera Izquierda: 1200 w
- 5 niveles de potencia

HORNO

- 5 Funciones
- Lámpara / Resistencia Superior + Resistencia Inferior / Grill / Grill + Ventilador / Resistencia Superior + Resistencia Inferior + Ventilador
- Mandos en Color Inox
- Puerta de Cristal Doble
- Bandeja Rejilla + Placa de pastelería
- Clase A

LAVAVAJILLAS

- 6 Programas
- Intensivo 75° Universal 65° ECO 45° Rápido 32 mins 50° Aclarado en Frío ECO + Express 70°
- Funciones especiales: Inicio Diferido / Express / Indicador de Sal / Reset / Start Stop
- 56 Dbs
- Clase A
- Peso Bruto / Neto: 57,9 / 54,9 kg
- Dimensiones Producto (Alto x Ancho x Fondo): 865 x 600 x 600 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 960 x 660 x 700 mm
- EAN : 8059019016344



33002136 - TRIOVXNT 1



CVE660MW/E

COCINA LIBRE INSTALACIÓN

- Cocina libre instalación - Ancho 60 cm
- Nuevo diseño & Nuevos mandos y tirador
- 4 mandos encimera + 2 mandos horno + pulsador rustepollos + Temporizador Digital Táctil
- 2 Patas ajustables en altura + 2 Ruedas


ENCIMERA VITROCERÁMICA

- 4 ZONAS:
 - Ø18 cm x 1,7 KW – Frontal Derecha
 - Ø 14 cm x 1,2 KW – Posterior Derecha
 - Ø 14 cm x 1,2 KW – Frontal Izquierda
 - Ø 18 cm x 1,7 KW – Posterior Izquierda

HORNO ELÉCTRICO MULTIFUNCIÓN

- 60 Litros
- Resistencia inferior + Grill + Ventilador / Resistencia Superior & Inferior / Grill / Resistencia Inferior / Grill + Ventilador / Rustepollos / Iluminación
- Temperatura máxima: 240°

- 1 bandeja / 1 rejilla / Puerta de doble cristal
- Clase energética: A
- Color: Blanco
- Peso Bruto / Neto: 44 / 42,6 kg
- Dimensiones Producto (Alto x Ancho x Fondo): 860 x 600 x 610 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 892 x 650 x 670 mm
- Código EAN: 8016361981935



■ 33001487 - CVE660MW_E



CVE5436FEW/E

COCINA LIBRE INSTALACIÓN

- Cocina libre instalación - Ancho 50 cm
- 4 mandos encimera + 3 mandos horno


ENCIMERA VITROCERÁMICA

- 4 ZONAS:
 - Frontal derecha: 140Ø 1,2KW
 - Posterior derecha: 180Ø 1,7KW
 - Frontal izquierda: 180Ø 1,7KW
 - Posterior izquierda: 140Ø 1,2KW

HORNO MULTIFUNCIÓN 6 FUNCIONES

- 43 Litros
- Resistencia inferior / Grill / Iluminación / estático/ estático ventilado/ resistencia inferior con ventilador
- 1 bandeja + 1 rejilla
- Puerta de doble cristal
- Clase energética: A
- Patas con altura regulable
- Peso Bruto / Neto: 45,8 / 44 ,9 kg

- Dimensiones Producto (Alto x Ancho x Fondo): 860 x 498 x 610 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 892 x 670 x 550 mm
- EAN: 8059019004389



■ 33002120 - CVE5436FEW/E

COCINA

COCINA



CGG655SI/E

COCINA LIBRE INSTALACIÓN

- Cocina libre instalación - Ancho 60 cm
- Nuevo diseño & Nuevos mandos y tirador
- 4 mandos encimera + 2 mandos horno + pulsador encendido
- 2 Patas ajustables en altura + 2 Ruedas


ENCIMERA DE GAS

- 4 FUEGOS:
 - WOK TRIPLE 3,5 KW - Frontal Derecha
 - SEMI RAPID 1,7 KW - Posterior Derecha
 - AUXILIAR 0,95 KW - Frontal Izquierda
 - SEMI RAPID 1,7 KW - Posterior Izquierda
- 2 soportes / rejillas para sartenes de enamel brillante & Tapa de cristal con marco de aluminio

HORNO DE GAS

- 55 Litros
- Resistencia inferior / Grill / Iluminación
- Temperatura máxima: 240°
- 2 bandejas + 2 rejillas + Puerta de doble cristal

- Clase energética: A
- Color: Silver
- Peso Bruto / Neto: 43,6 / 41,8 kg
- Dimensiones Producto (Alto x Ancho x Fondo): 860 x 598 x 610 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 892 x 650 x 670 mm
- Código EAN: 8016361981898



■ 33001483 - CGG655SI/E





CAMPANAS





Mantén tu cocina libre de olores y humos

Sabemos muy bien que no quieres que los olores y humos permanezcan en tu cocina. Y por eso Candy ha diseñado una gama completa de **campanas de alto rendimiento**. Pero también sabemos lo mucho que una campana puede **afectar al diseño de toda la cocina**. Y por eso Candy ha diseñado una gama **elegante y de diseño italiano**, que destaca por su elegancia y **facilidad de uso**. Sigue leyendo para descubrir los secretos de las **campanas Candy**.



Tu experiencia culinaria inteligente

Descubre todo un mundo de **funciones de conectividad exclusivas** que te ayudarán a utilizar tu campana de forma sencilla. Control remoto, funciones exclusivas y **soluciones inteligentes** para gestionar tu campana fácilmente y hacer que tu experiencia culinaria sea **sencilla** y **divertida**.



Campanas conectadas



Controla tu campana a través del **smartphone**

Controla tu campana directamente desde tu **teléfono**, gracias a la función de **Control Remoto** de su **App hOn**. Puedes **encenderla** y **apagarla** a través de la App, **ajustar la potencia** al nivel que necesites y controlar la **configuración de la luz**.



Ajusta automáticamente la potencia con **Smart synch**

Esta función* permite que tu placa y tu campana se comuniquen, ajustando el nivel de la campana en función de el de la placa de forma automática.

* Disponible para placas y campanas compatibles



Descarga la aplicación **hOn** y descubre mucho más.



Características exclusivas de las campanas Candy




Ahorra energía con la clase A

Todos sabemos lo importante que es ahorrar energía, incluso en nuestras casas. Las campanas Candy tienen una **Clasificación energética de hasta A**, lo que hace que tu cocina sea más eficiente al **reducir el consumo de energía**.



Una cocina silenciosa

Mantén tu cocina con un bajo nivel de ruido con las campanas Candy, una gama completa que combina altas prestaciones con un nivel sonoro de sólo **63 dB** en algunos modelos.



Aire más limpio

Disfruta del aire fresco de tu cocina con las campanas Candy. Disponen de un **Filtro de Carbón***, que permite una completa purificación del aire evitando los malos olores.

* En modelos seleccionados



Ajusta fácilmente las funciones con el Touch Control

Las campanas se están convirtiendo en **objetos de diseño**, necesitan un **panel de control táctil** moderno y fácil de usar, que te permita **ajustar fácilmente** las funciones y realzar el estilo de tu cocina.



Grandes prestaciones con el potente motor

Con un motor de hasta $600\text{m}^3/\text{h}^*$, las campanas Candy garantizan una limpieza profunda del aire.

Funciones inteligentes

Con la función de **desconexión diferida**, podrás dejar tu campana encendida una vez hayas terminado de cocinar para que elimine los malos olores del ambiente y apagarla a través del móvil.



Elimina los malos olores con las velocidades especiales

Las campanas Candy cuentan con **diferentes niveles de velocidad** para elegir. De hecho, con **hasta 4 niveles** incluyendo el **Modo Booster**, la solución perfecta para los amantes de freír.



Mejor visibilidad con las luces Led

La **iluminación LED** garantiza una mejor visibilidad al cocinar, simplificando la preparación de los alimentos. Además, **consume un 90% menos de energía**, dura mucho más y es **más fácil y barata de sustituir** que las bombillas convencionales.



CBT9240/3X



LED




FILTRO DE CARBÓN



SILENCIOSA

CAMPANA TELESCÓPICA

- Ancho de 90 cm
- 3 niveles de potencia
- Capacidad de extracción máxima: 329 m³/hora
- Sonoridad: 64 dB
- Filtro de grasa con panel de aluminio
- Filtros de carbón incluidos
- Iluminación LED 1 x 2,0W
- Clasificación energética: B
- Color: Metálico / Inox
- Peso Bruto / Neto: 10,6 kg / 9,2 kg
- Dimensiones Producto (Alto x Ancho x Fondo): 175 x 900 x 280 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 355 x 950 x 240 mm
- Código EAN: 8016361979208



36901044 - CBT92403X



CBT625/2X/1



LED




FILTRO DE CARBÓN



SILENCIOSA

CAMPANA TELESCÓPICA

- Ancho de 60 cm
- 2 niveles de potencia
- Capacidad de extracción máxima: 332,1 m³/hora
- Sonoridad: 64dB
- 2 Filtros de grasa con panel de aluminio
- Iluminación LED 1 x 2W
- Clasificación energética: B
- Color: Inox
- Peso Bruto / Neto: 8,45 kg / 7,12 kg
- Dimensiones Producto (Alto x Ancho x Fondo): 176 x 600 x 430 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 355 x 665 x 420 mm
- Código EAN: 8016361970939



36901741 - CBT625/2X/1



IDEA



CBT625/2W/1



LED




FILTRO DE CARBÓN



SILENCIOSA

CAMPANA TELESCÓPICA

- Ancho de 60 cm
- 2 niveles de potencia
- Capacidad de extracción máxima: 332,1 m³/hora
- Sonoridad máxima: 64 dB
- 2 Filtros de grasa con panel de aluminio
- Filtro de carbón activo incluido
- Iluminación LED 1 x 2W
- Clasificación energética: B
- Color: Blanco
- Peso Bruto / Neto: 8,61 kg / 7,22 kg
- Dimensiones Producto (Alto x Ancho x Fondo): 176 x 600 x 430 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 355 x 655 x 420 mm
- Código EAN: 8059019043890



36901739 - CBT625/2W/1

COCCIÓN



CBT6130/3X



LED




FILTRO DE CARBÓN



SILENCIOSA

CAMPANA TELESCÓPICA

- Ancho 60 cm
- 2 niveles de potencia
- Capacidad de extracción máxima: 264 m³/h
- 1 motor x 125 W
- Iluminación LED 1 X 3W
- Potencia total 128 W
- Paneles de aluminio antigrasa
- Clasificación energética: C
- Sonoridad: 60 db
- Color: Inox
- Peso Bruto / Neto: 8,1 kg / 7,3 kg
- Dimensiones Producto (Alto x Ancho x Fondo): 175 x 600 x 280 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 355 x 665 x 225 mm
- EAN: 8016361979291



36901045 - CBT6130/3X

IDEA



CBT625/2X/1/4U



LED




FILTRO DE CARBÓN



SILENCIOSA

CAMPANA TELESCÓPICA

- Ancho de 60 cm
- 2 niveles de potencia
- Capacidad de extracción máxima: 332,1 m³/hora
- Sonoridad: 64 dB
- 2 Filtros de grasa con panel de aluminio
- Iluminación LED 1 x 2W
- Clasificación energética: B
- Color: Inox
- Peso Bruto / Neto: 8,45 kg / 7,12 kg
- Dimensiones Producto (Alto x Ancho x Fondo): 176 x 600 x 430 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 355 x 665 x 420 mm
- Código EAN: 8059019077543



36901873 - CBT625/2X/1/4U



CFT610/5S/1/4U



LED




FILTRO DE CARBÓN



SILENCIOSA

CAMPANA ESTÁNDAR

- Ancho 60 cm
- 3 niveles de potencia
- Capacidad de extracción máxima: 208 m³/h
- 1 motor x 85 W
- Iluminación LED 1 X 2,5 W
- Potencia total 87,5 W
- Panel de aluminio antigrasa
- Clasificación energética: C
- Sonoridad: 71 db
- Color: Silver
- Peso Bruto / Neto: 6,42 kg / 5,12 kg
- Dimensiones Producto (Alto x Ancho x Fondo): 108 x 600 x 465 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 125 x 645 x 520 mm
- Código EAN: 8059019077581



36901877 - CFT610/5S/1/4U



IDEA



CFT610/5S/1



LED




FILTRO
DE CARBÓN



SILENCIOSA

CAMPANA ESTÁNDAR

- Ancho 60 cm
- 3 niveles de potencia
- Capacidad de extracción máxima:
208 m³/h
- 1 motor x 85 W
- Iluminación LED 1 X 2,5 W
- Potencia total 87,5 W
- Panel de aluminio antigrasa
- Clasificación energética: C
- Sonoridad: 71 db
- Color: Silver
- Peso Bruto / Neto: 6,42 kg / 5,12 kg
- Dimensiones Producto
(Alto x Ancho x Fondo): 80 x 600 x 465 mm
- Dimensiones Embaladas
(Alto x Ancho x Fondo): 125 x 645 x 520 mm
- Código EAN: 8016361972452



36901730 - CFT610/5S/1



CBG6250/1X



LED




FILTRO DE CARBÓN



SILENCIOSA

GRUPO FILTRANTE

- Ancho de 52 cm
- 3 niveles de potencia
- Capacidad de extracción máxima: 620 m³/hora
- Sonoridad: 67 dB
- Filtro de grasa con panel de aluminio
- Iluminación LED 2 x 2,0 W
- Clasificación energética: C
- Diámetro de salida de aire: 15 cm
- Color: Metálico / Inox
- Válvula anti-retorno incluida
- Peso Bruto / Neto: 8 kg / 6,5 kg
- Dimensiones Producto
(Alto x Ancho x Fondo): 283 x 520 x 280 mm
- Dimensiones Embaladas
(Alto x Ancho x Fondo): 335 x 555 x 315 mm
- Código EAN: 8016361970779



36900929 - CBG6250/1X



CBG625/1X



LED




FILTRO DE CARBÓN



SILENCIOSA

GRUPO FILTRANTE

- Ancho 52 cm
- 3 niveles de potencia
- Capacidad de extracción máxima: 200 m³/hora
- Sonoridad: 63 db
- Filtro de grasa con panel de aluminio
- Iluminación LED 2 X 2 W
- Clasificación energética: C
- Color: Inox
- Válvula anti-retorno incluida
- Peso Bruto / Neto: 5,5 kg / 6,5 kg
- Dimensiones Producto
(Alto x Ancho x Fondo): 130 x 520 x 280 mm
- Dimensiones Embaladas
(Alto x Ancho x Fondo): 335 x 555 x 190 mm
- Código EAN: 8016361970748



36900926 - CBG625/1X



IDEA



CBG625/1X/4U



LED




FILTRO DE CARBÓN



SILENCIOSA

GRUPO FILTRANTE

- Ancho de 52 cm
- 3 niveles de potencia
- Capacidad de extracción máxima: 207 m³/hora
- Sonoridad: 63 dB
- Filtro de grasa con panel de aluminio
- Iluminación LED 2 x 2,0W
- Clasificación energética: C
- Diámetro de salida de aire: 15 mm
- Color: Metálico / Inox
- Válvula anti-retorno incluida
- Peso Bruto / Neto : 6,5 kg / 5,5 kg
- Dimensiones Producto (Alto x Ancho x Fondo): 130 x 520 x 280 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 335 x 555 x 315 mm
- Código EAN: 8059019077567



36901875 - CBG625 1X 4U

COCCIÓN



CBG625/1XGG



LED




FILTRO DE CARBÓN



SILENCIOSA

GRUPO FILTRANTE

- Ancho de 52 cm
- 3 niveles de potencia
- Capacidad de extracción máxima: 206 m³/hora
- Iluminación LED 2 x 2,0 W
- Clasificación energética: B
- Sonoridad: 68 dB
- Filtro de grasa con panel de aluminio
- Color: Metal Grey
- Peso Bruto / Neto: 5,8 kg / 4,5 kg
- Dimensiones Producto (Alto x Ancho x Fondo): 173 x 520 x 280 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 335 x 570 x 235 mm
- Código EAN: 8059019041094



36901715 - CBG625 1XGG

IDEA



CCE119/1X



LED




FILTRO DE CARBÓN



SILENCIOSA

CAMPANA CHIMENEA

- Ancho 90 cm
- 3 niveles de potencia
- Capacidad de extracción máxima: 305 m³/hora
- Sonoridad: 62 db
- Iluminación LED 2 X 2W
- Potencia total 69 W
- Paneles de aluminio antigrasa
- Clasificación energética: C
- Peso Bruto / Neto: 10,5 kg/ 8,55 kg
- Dimensiones Producto (Alto x Ancho x Fondo): 573-940 x 900 x 480 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 540 x 950 x 245 mm
- Código EAN: 8016361974005



36900984 - CCE119/1X



CCE117/1X



LED




FILTRO DE CARBÓN



SILENCIOSA

CAMPANA CHIMENEA

- Ancho 70 cm
- 3 niveles de potencia
- Capacidad de extracción máxima: 305 m³/hora
- Sonoridad: 62 db
- Iluminación LED 1 X 2W
- Paneles de aluminio antigrasa
- Clasificación energética: C
- Peso Bruto / Neto: 9,45 kg/ 7,7 kg
- Dimensiones Producto (Alto x Ancho x Fondo): 573-940 x 700 x 480 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 540 x 750 x 245 mm
- Código EAN: 8016361973985



36900982 - CCE117/1X



IDEA



CCE116/1XGG



CLASE ENERGÉTICA



LED




FILTRO DE CARBÓN



SILENCIOSA

CAMPANA CHIMENEA

- Ancho 60 cm
- 3 niveles de potencia
- Capacidad de extracción máxima: 305 m³/hora
- Sonoridad: 62 db
- Paneles de aluminio antigrasa
- Iluminación LED 1 X 2W
- Clasificación energética: A
- Peso Bruto / Neto: 8 kg / 6,5 kg
- Dimensiones Producto (Alto x Ancho x Fondo): 566-836 x 600 x 450 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 505 x 650 x 260 mm
- Código EAN: 8059019041100



36901716 - CCE116/1XGG

COCCIÓN



CCE116/1X/4U



LED




FILTRO DE CARBÓN



SILENCIOSA


CAMPANA CHIMENEA

- Ancho 60 cm
- 3 niveles de potencia
- Capacidad de extracción máxima: 305 m³/hora
- Sonoridad: 56 dB
- Clasificación energética: C
- Iluminación LED: 1x2 W
- Acero inoxidable
- Peso Bruto / Neto: 8,85 kg / 7,3 kg
- Dimensiones Producto (Alto x Ancho x Fondo): 600 x 480 x 573-940 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 650 x 245 x 540 mm
- Código EAN: 8059019077550



36901874 - CCE116 1X 4U

IDEA



ESSENZA

CTS9CEXWIFI



LED



FILTRO DE CARBÓN



SILENCIOSA




CLASE ENERGÉTICA



CONECTIVIDAD

CAMPANA TIPO T CON WIFI

- Ancho de 90 cm
- 4 niveles de potencia
- Capacidad de extracción máxima: 596 m³/hora
- Sonoridad: 65 dB
- WIFI
- 3 Filtros antigrasa con panel de aluminio
- Iluminación LED 2 x 1,5W
- Clasificación energética: A
- Color: Inox con frontal Negro
- Válvula anti-retorno incluida
- Peso Bruto / Neto: 15,7 kg / 13,2 kg
- Dimensiones Producto (Alto x Ancho x Fondo): 547-102,5 x 900 x 450 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 545 x 945 x 380 mm
- Código EAN: 8059019041643



36901721- CTS9CEXWIFI



IDEA

CMB955X



LED




FILTRO DE CARBÓN



SILENCIOSA

CAMPANA TIPO T

- Ancho 90 cm
- Capacidad de extracción máxima: 571 m³/hora
- Sonoridad: 57dB
- Clasificación energética: C
- 4 Niveles de Potencia
- Iluminación LED de 1,5 W
- Filtros de 3 paneles de aluminio
- Acero inoxidable
- Peso Bruto / Neto: 16,75 kg / 14,1 kg
- Dimensiones Producto (Alto x Ancho x Fondo): 548-100 x 900 x 500 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 560 x 960 x 385 mm
- Código EAN: 8016361920736



36900721 - CMB 955X



ESSENZA



CTS9CEX



CLASE ENERGÉTICA



LED




FILTRO DE CARBÓN



SILENCIOSA

CAMPANA TIPO T

- Ancho de 60 cm
- 4 niveles de potencia
- Capacidad de extracción máxima: 596 m³/hora
- Sonoridad: 63 dB
- Iluminación LED 2 X 1,5W
- Panel de control táctil
- 3 Paneles de aluminio antigrasa
- Temporizador
- Clasificación energética: A
- Color: Acero Inoxidable con frontal negro
- Peso Bruto / Neto: 13,8 kg / 11,5 kg
- Dimensiones Producto (Alto x Ancho x Fondo): 547-1025 x 900 x 450 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 560 x 945 x 380 mm
- CódigoEAN: 8059019017303



36901634 - CTS9CEX

COCCIÓN



CMB655X/4U




LED



SILENCIOSA

CAMPANA TIPO T

- Ancho 60 cm
- Capacidad de extracción 620 m³/hora
- Nivel sonoro: 67dB
- Clasificación energética: C
- Convertible en extractora o en recirculante
- Iluminación LED de 1,5 W
- Acero inoxidable
- Válvula anti-retorno incluida
- Filtro de grasa con panel de aluminio
- Peso Bruto / Neto: 14,1 kg /11,95 kg
- Dimensiones Producto (Alto x Ancho x Fondo): 600 x 548-1000 x 500 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 660 x 560 x 385mm
- CÓDIGO EAN: 8059019077574



36901876 - CMB655X/4U

IDEA



CTS6CEXWIFI



LED



SILENCIOSA



CONECTIVIDAD




CLASE ENERGETICA



FILTRO DE CARBÓN

CAMPANA TIPO T CON WIFI

- Ancho 60 cm
- 4 niveles de potencia
- Capacidad de extracción máxima: 596 m³/hora
- WIFI
- Sonoridad: 65 db
- 2 Filtros antigrasa con panel de aluminio
- Iluminación LED 2 x 1,5W
- Clasificación energética: A
- Color: Inox con frontal Negro
- Válvula anti-retorno incluida
- Peso Bruto / Neto: 13,7 kg / 11,7 kg
- Dimensiones Producto (Alto x Ancho x Fondo): 547-1025 x 600 x 450 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 545 x 645 x 380 mm
- Código EAN: 8059019041674



36901724 - CTS6CEXWIFI



CMB655XGG



LED




FILTRO DE CARBÓN



SILENCIOSA

CAMPANA TIPO T

- Ancho 60 cm
- 3 niveles de potencia
- Capacidad de extracción máxima: 552,5 m³/hora
- Clasificación energética: C
- Sonoridad: 66 dB
- Iluminación LED 2 x 1W LED
- Filtros de grasa con panel de aluminio
- Color: Inox
- Válvula anti-retorno incluida
- Peso Bruto / Neto : 12,5 kg / 10 kg
- Dimensiones Producto (Alto x Ancho x Fondo): 548-750 x 600 x 450 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 508 x 630 x 380 mm
- Código EAN: 8059019041193



36901720 - CMB655XGG



ESSENZA




CTS6CEX



CAMPANA DE PARED EXTRAPLANA

- Ancho 60 cm
- 4 niveles de potencia
- Capacidad de extracción máxima: 596 m³/hora
- Sonoridad: 69 db
- Iluminación LED 2 X 1,5W
- Panel de control táctil
- 2 Paneles de aluminio antigrasa
- Temporizador
- Clasificación energética: A
- Sonoridad: 69 db
- Color: Acero Inoxidable con frontal negro
- Válvula anti-retorno incluida
- Peso Bruto / Neto: 13,8 kg / 11,5 kg
- Dimensiones Producto (Alto x Ancho x Fondo): 547-1025 x 600 x 450 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 560 x 645 x 380 mm
- Código EAN: 8059019017297



36901633 - CTS6CEX




CVMA90N



CAMPANA DECORATIVA

- Ancho 90 cm
- 4 niveles de potencia
- Capacidad de extracción máxima: 620 m³/hora
- Sonoridad: 62 db
- Filtro antigrasa con panel de aluminio
- Iluminación: 2 LED x 1,5 W
- Clasificación energética: B
- Temporizador
- Peso Bruto / Neto: 20,6 kg/ 18,8 kg
- Dimensiones Producto (Alto x Ancho x Fondo): 900 x 900 x 418 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 510 x 945 x 545 mm
- Código EAN: 8016361920811



36900729 - CVMA90N




CVMA90W



CAMPANA DECORATIVA

- Ancho 90 cm
- 4 niveles de potencia
- Capacidad de extracción máxima: 611 m³/hora
- Sonoridad: 62 dB
- Filtro antigrasa con panel de aluminio
- Iluminación: 2 LED x 1,5 W
- Clasificación energética: A
- Temporizador
- Peso Bruto / Neto: 20,6 kg/ 18,8 kg
- Dimensiones Producto (Alto x Ancho x Fondo): 900 x 900 x 418 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 510 x 945 x 545 mm
- Código EAN: 8016361929302



36900751 - CVMA90W



CVMA70N



CLASE ENERGÉTICA



LED




FILTRO DE CARBÓN



SILENCIOSA

CAMPANA DECORATIVA

- Ancho 70 cm
- 4 niveles de potencia
- Capacidad de extracción máxima: 611 m³/hora
- Sonoridad: 62 dB
- Filtro antigrasa con panel de aluminio
- Iluminación: 2 LED x 1,5 W
- Clasificación energética: A
- Temporizador
- Peso Bruto / Neto: 21 kg / 19 kg
- Dimensiones Producto (Alto x Ancho x Fondo): 900 x 700 x 418 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 510 x 745 x 545 mm
- Código EAN: 8016361929326



36900753 - CVMA70N



CVMA60N



CLASE ENERGÉTICA



LED




FILTRO DE CARBÓN



SILENCIOSA

CAMPANA DECORATIVA

- Disponible en ancho 60 cm
- 4 niveles de potencia
- Capacidad de extracción máxima: 620 m³/hora
- Sonoridad: 62 dB
- Filtro antigrasa con panel de aluminio
- Iluminación: 2 LED x 1,5 W
- Clasificación energética: B
- Temporizador
- Peso Bruto / Neto: 20,6 kg / 18,8 kg
- Dimensiones Producto (Alto x Ancho x Fondo): 900 x 600 x 418 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 510 x 645 x 545 mm
- Código EAN: 8016361920828



36900730 - CVMA60N

DÉCOR



CVMAD60/1N/1




LED



SILENCIOSA

CAMPANA DECORATIVA

- Ancho 60 cm
- 3 niveles de potencia
- Capacidad de extracción máxima: 463 m³/hora
- Sonoridad: 65 dB
- 1 motor x 125 W
- Iluminación LED 2 X 2W
- Panel de aluminio antigrasa
- Clasificación energética: C
- Cristal negro
- Peso Bruto / Neto: 16,5 / 13,6 kg
- Dimensiones Producto (Alto x Ancho x Fondo): 760-1140 x 600 x 430 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 440 x 655 x 490 mm
- Código EAN: 8016361970946



36900946 - CVMAD60/1N



CDG6CBG




LED



SILENCIOSA

CAMPANA DECORATIVA

- Ancho de 60 cm
- 3 niveles de potencia
- Capacidad de extracción máxima: 303,2 m³/hora
- Sonoridad: 63 dB
- Clasificación energética: B
- Iluminación LED 1 x 1,5W
- Filtro de grasa con panel de aluminio
- Diámetro de salida de aire: 15 cm
- Longitud de cable: 1,5 metros
- Color: Pintura y Cristal Negro
- Peso Bruto / Neto: 11,5 kg / 9,9 kg
- Dimensiones Producto (Alto x Ancho x Fondo): 705-98,5 x 600 x 285 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 440 x 660 x 375 mm
- Código EAN: 8059019023120



36901644 - CDG6BG



IDEA



CCG6MX/A



LED




FILTRO
DE CARBÓN



SILENCIOSA

CAMPANA DECORATIVA

- Ancho de 60 cm
- 3 niveles de potencia
- Capacidad de extracción máxima:
296,4 m³/hora
- Sonoridad: 63 db
- Iluminación LED 2 X 1,5W
- 2 Paneles de aluminio antigrasa
- Clasificación energética: C
- Color: Acero Inoxidable con cristal
- Válvula anti-retorno incluida
- Peso Bruto / Neto: 10,5 kg / 9 kg
- Dimensiones Producto
(Alto x Ancho x Fondo):
825 x 595 x 400 mm
- Dimensiones Embaladas
(Alto x Ancho x Fondo): 445 x 640 x 385 mm
- Código EAN: 8059019023137



36901645 - CCG6MX/A



FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES



FRÍO



Escanea el código QR para poder ver el vídeo



Los frigoríficos que se adaptan a ti

Una adecuada conservación de los alimentos es fundamental para que los alimentos permanezcan frescos y **conserven sus propiedades por más tiempo**. Por eso **Candy** ha creado una **gama inteligente de frigoríficos** para adaptarse a cualquier necesidad y estilo de vida, que te permiten conservar de la mejor manera posible **mayor cantidad de alimentos**, evitando el desperdicio.

Descubre nuestros **frigoríficos Total no frost circle +** que te permiten diseñar tu propia combinación de distribución y almacenar tus alimentos como deseas, gracias a la **flexibilidad adicional de los estantes y cajones**, y a la distribución uniforme del aire.

Además, puedes tenerlo todo bajo control gracias a la **conectividad** mediante **App hOn** a través de tu teléfono.


Tu experiencia de refrigeración inteligente

Rendimiento, eficiencia y facilidad de uso: **los frigoríficos Candy** simplificarán tu vida diaria.

Control remoto

Gracias a la **App hOn**, podrás controlar tu frigorífico directamente desde tu **smartphone**. Gestiona la **temperatura** y los ajustes de tu frigorífico estés donde estés. Además, en caso de necesidad, como en estaciones más cálidas o almacenamiento de grandes cantidades de alimentos, podrás activar las funciones **Super Cooling** o **Super Freezing** para asegurar que todos tus alimentos se conserven **en las mejores condiciones**.

* sólo en productos conectados.



Evita el despilfarro con el Inventory assistant

Crea un **inventario** de los alimentos que hay en tu frigorífico y activa la **fecha de caducidad** para recibir alertas, evitando el desperdicio y consiguiendo un mayor ahorro.



Smart food locator

¿Dónde debería almacenar mis alimentos en el frigorífico? Escoge tus alimentos desde la **App hOn** y recibe **trucos y sugerencias** acerca de la mejor ubicación para una mayor conservación

Frigoríficos inteligentes





Supervisa aperturas de puerta con el Contador de Puerta Abierta

La App monitoriza constantemente las **aperturas de las** comportamientos adecuados para **optimizar el consumo de energía.**

* Sólo en productos conectados.



Sacia tu sed con Smart drink assistant

¿Te apetece una **bebida fresca**?
Escoge la que desees, selecciónala, indicando el tipo de recipiente, la capacidad y la temperatura inicial. La **App hOn** te indicará el tiempo de enfriamiento recomendado y te enviará una notificación **a través del smartphone** cuando alcance la temperatura adecuada.

Descarga **hOn** y descubre más.

simply | **Fi**[®]



Características exclusivas de los frigoríficos Candy

Total No Frost Circle +.

Alarga el **tiempo de conservación hasta un 40%*** evitando desperdiciar alimentos, dondequiera que los almacenes. La **tecnología Total No Frost Circle +**, garantiza una temperatura y humedad homogéneas, en cada estante y rincón de tu frigorífico. Además la tecnología Total No Frost **evita la formación de escarcha y hielo** en el interior del congelador y **reduce la formación de moho y la proliferación de bacterias hasta un 94%**.**

*Resultados de la prueba emitidos por un laboratorio técnico externo independiente comparando un frigorífico con tecnología Total No Frost Circle + con el modelo de refrigerado Haier Group CVBN6184WBF/S1 con tecnología de flujo directo.

**Resultados de la prueba emitidos por un laboratorio técnico externo independiente comparando el frigorífico de Haier Group CFE735CSJ con tecnología Total No Frost con el frigorífico de Haier Group CCBS6182 WH/2 con tecnología Estática.





Disfruta de la máxima flexibilidad con hasta 100 combinaciones de diseño

Gracias a los **estantes y balconeras flexibles**, podrás disfrutar de hasta **100 combinaciones de disposición diferentes** para almacenar tus alimentos según tus necesidades.



Fácil instalación gracias a las puertas reversibles

Adapta tu frigorífico para cualquier ubicación en la cocina, gracias a sus **puertas reversibles**. Una instalación fácil y rápida que te permite colocar las **bisagras** de las puertas en los lados izquierdo y derecho del electrodoméstico.



Cool Box, el cajón con control de temperatura

Conserva tus **frutas** y **verduras**, en el amplio cajón **Cool Box** con control de temperatura*.

*disponible solo en ciertos modelos de refrigerador Fresco.



Experiencia de usuario intuitiva

Regula la temperatura del **frigorífico** y del **congelador** con un solo termostato. El display exterior* te permite ajustar de **forma independiente la temperatura del frigorífico** (de 2° a 8°) y del congelador (de -16° a -24°).

* Sólo en determinados modelos.



Mejor visibilidad con la luz led

La **luz LED** superior mejora la **visibilidad de tu frigorífico** reduciendo el **consumo de energía**.



Reduce el moho

Un **tratamiento especial antimoho** en las juntas de las puertas reduce la proliferación de moho y bacterias.



CBT7719FW



LED



CONTROL
ELECTRÓNICO
TEMPERATURA



FLEXIBILIDAD



PUERTA
REVERSIBLE



TOTAL
NO FROST



TOTAL
NO FROST
CYCLE +



CONECTIVIDAD



BOTELLERO



ANCHO
70CM

FRIGORÍFICO COMBINADO


- Frigorífico Combinado 2 puertas Built In 70cm ancho
- Clasificación energética: F
- Conectividad WIFI
- Total No Frost Circle+
- Clase Climática: ST
- Puertas reversibles / Tirador integrado
- Capacidad neta total / frigo / congelador: 371 / 285 / 86
- Iluminación interna por LED
- Avisador acústico de puerta abierta
- Sonoridad: 38 db
- Color: Blanco
- Peso Bruto /Neto: 67 kg / 62 kg
- Dimensiones Producto (Alto x Ancho x Fondo): 1935 x 690 x 545 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 1995 x 73 x 597 mm
- Dimensiones Nicho (Alto x Ancho x Fondo): 1940 x 710 x min 550 mm
- Código EAN: 8059019031415

FRIGORÍFICO

- 4 + 1 estantes de cristal & 6 balconeras (4 de ellas Flexy)
- 1 cajón de frutas y verduras
- 1 botellero
- 1 bandeja para huevos

CONGELADOR

- 3 cajones
- 1 cubitera



*Hasta fin de existencias

34901394 - CBT7719FW



COMBI

CBT3518FW



LED



CONTROL ELECTRONICO TEMPERATURA



FLEXIBILIDAD



PUERTA REVERSIBLE



TOTAL NO FROST



TOTAL NO FROST CIRCLE +




CONECTIVIDAD



BOTELLERO

FRIGORÍFICO COMBINADO

- Frigorífico Combinado 2 puertas Built In
- Clasificación energética: F
- Conectividad WIFI
- Total No Frost Circle
- Clase Climática: ST
- Puertas reversibles / Tirador integrado
- Capacidad neta total / frigo / congelador: 248 / 187 / 61
- Iluminación interna por LED
- Avisador acústico de puerta abierta
- Sonoridad: 38 dB
- Peso Bruto /Neto: 68,2 kg / 62,5 kg
- Dimensiones Producto (Alto x Ancho x Fondo): 1772 x 540 x 545 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 1832 x 597 x 597 mm
- Dimensiones Nicho (Alto x Ancho x Fondo): 1777 x 560 x min 550 mm
- Color: Blanco
- Código EAN: 8059019031446



FRIGORÍFICO

- 3 + 1 estantes de cristal & 5 balconeras (3 de ellas Flexy)
- 1 botellero
- 1 cajón de frutas y verduras
- 1 bandeja para huevos

CONGELADOR

- 3 cajones
- 1 cubitera

*Hasta fin de existencias

34901397 - CBT3518FW



COMBI

CBL3519FW



LED



CONTROL ELECTRONICO TEMPERATURA



LOWFROST



PUERTA REVERSIBLE




CONECTIVIDAD



BOTELLERO

FRIGORÍFICO COMBINADO

- Frigorífico Combinado 2 puertas Built In
- Clasificación energética: F
- Conectividad WIFI
- Tecnología de Frío: Low Frost
- Clase Climática: ST
- Puertas reversibles / Tirador integrado
- Capacidad neta total / frigo / congelador: 295 / 223 / 72 (Nuevo Etiquetado 2021)
- Iluminación interna por LED
- Avisador acústico de puerta abierta
- Sonoridad: 38 dB
- Peso Bruto /Neto: 67 kg / 62 kg
- Dimensiones Producto (Alto x Ancho x Fondo): 1935 x 540 x 545 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 1995 x 580 x 597 mm
- Dimensiones Nicho (Alto x Ancho x Fondo): 1940 x 560 x min 550 mm
- Color: Blanco
- Código EAN: 8059019031675



FRIGORÍFICO

- 4 + 1 estantes de cristal & 5 balconeras (3 de ellas Flexy)
- 1 cajón de frutas y verduras
- 1 botellero
- 1 bandeja para huevos

CONGELADOR

- 3 cajones
- 1 cubitera

*Hasta fin de existencias

34901409 - CBL3519FW



CBL3518EVW



LED



CONTROL
ELECTRÓNICO
TEMPERATURA



FLEXIBILIDAD



LOWFROST



PUERTA
REVERSIBLE




CONECTIVIDAD



BOTELLERO

FRIGORÍFICO COMBINADO

- Frigorífico Combinado 2 puertas Built In
- Clasificación energética: E
- Low Frost
- Clase Climática: ST
- Puertas reversibles / Tirador integrado
- Capacidad neta total / frigo / congelador: 263 / 190 / 73
- Iluminación interna por LED
- Avisador acústico de puerta abierta
- Sonoridad: 38 dB
- Dimensiones Producto (Alto x Ancho x Fondo): 1772 x 540 x 545 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 1832 x 580 x 597 mm
- Dimensiones Nicho (Alto x Ancho x Fondo): 1777 x 560 x min 550 mm
- Peso Bruto /Neto: 55 kg / 53 kg
- Color: Blanco
- Código EAN: 8059019031439



FRIGORÍFICO

- 3 + 1 estantes de cristal & 5 balconeras (3 de ellas Flexy)
- 1 cajón de frutas y verduras
- 1 botellero
- 1 bandeja para huevos

CONGELADOR

- 3 cajones
- 1 cubitera

34901396 - CBL3518EVW



CBL3518F



LED



CONTROL
ELECTRÓNICO
TEMPERATURA



FLEXIBILIDAD




LOWFROST



PUERTA
REVERSIBLE

FRIGORÍFICO COMBINADO

- Frigorífico Combinado 2 puertas Built In
- Clasificación energética: F
- Low Frost
- Clase Climática : ST
- Puertas reversibles / Tirador integrado
- Capacidad neta total / frigo / congelador: 264 / 191 / 73 (Nuevo Etiquetado 2021)
- Iluminación interna por LED
- Avisador acústico de puerta abierta
- Sonoridad: 37 dB
- Peso Bruto /Neto: 54 kg / 52 kg
- Dimensiones Producto (Alto x Ancho x Fondo): 1772 x 540 x 545 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 1832 x 580 x 597 mm
- Dimensiones Nicho (Alto x Ancho x Fondo): 1777 x 560 x min 550 mm
- Color: Blanco
- Código EAN: 8059019031316



FRIGORÍFICO

- 3 + 1 estantes de cristal & 4 balconeras (2 de ellas Flexy)
- 1 cajón de frutas y verduras
- 1 bandeja para huevos

CONGELADOR

- 3 cajones
- 1 cubitera

*Hasta fin de existencias

34901384 - CBL3518F



COMBI

CBT5518DW



LED



CONTROL
ELECTRÓNICO
TEMPERATURA



FLEXIBILIDAD



CONECTIVIDAD




BOTELLERO



PUERTA
REVERSIBLE

FRIGORÍFICO COMBINADO

- Frigorífico Combinado 2 puertas Built In
- Clasificación energética: D
- Total No Frost
- Compresor inverter
- Clase Climática: ST
- Capacidad neta total / frigo / congelador: 248 / 186 / 62
- Iluminación interna por LED
- Avisador acústico de puerta abierta
- WIFI
- Puertas reversibles / Tirador integrado / Bisagras deslizantes
- Sonoridad: 34 dB
- Candy Circle+: Multiflow technology
- Peso Bruto /Neto: 67 kg / 65 kg
- Dimensiones Producto (Alto x Ancho x Fondo): 1772 x 540 x 545 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 1832 x 580 x 597 mm
- Código EAN: 8059019060941



FRIGORÍFICO

- 2 + 1 estantes de cristal & 5 balconeras (3 de ellas Flexy)
- 1 cajón verdulero con regulador de humedad
- 1 botellero
- 1 bandeja para huevos

CONGELADOR

- 3 cajones
- 1 cubitera

34901525 - CBT5518DW



CFBD2450/2ES



LED




FLEXIBILIDAD



BOTELLERO

FRIGORÍFICO DE DOBLE PUERTA

- Frigorífico Doble Puerta Built In
- Clasificación energética: F
- Estática
- Clase Climática: ST
- Puertas reversibles / Tirador integrado
- Capacidad neta total / frigo / congelador: 220 / 183 / 37
- Iluminación interna por LED
- Sonoridad: 39 dB
- Peso Bruto /Neto: 51,7 kg / 47,5 kg
- Dimensiones Producto (Alto x Ancho x Fondo): 1446 x 540 x 540 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 1490 x 570 x 573 mm
- Dimensiones Nicho (Alto x Ancho x Fondo): 1449-1452 x 560 x min 550 mm
- Color: Blanco
- Código EAN: 8016361895119



FRIGORÍFICO

- 3 + 1 estantes de cristal & 4 balconeras
- 1 cajón de frutas y verduras
- 1 bandeja para huevos

CONGELADOR

- 1 bandeja
- 1 cubitera

*Hasta fin de existencias

34900357 - CFBD2450 2S



CRU164NE/N




TABLE TOP INTEGRABLE

- Table Top Integrable + Zona Congeladora
- Clasificación energética: F
- Tecnología de refrigeración estática
- Capacidad Neta Total / Frigo / Congelador:
111 / 95 / 16 Litros
- Iluminación Interna
- 4 patas ajustables
- Puerta reversible
- Clase climática N/ST
- Sonoridad: 40 dB
- Peso Bruto / Neto: 31,8 kg / 28,8 kg
- Dimensiones Producto
(Alto x Ancho x Fondo):
826 x 596 x 556 mm
- Dimensiones Embaladas
(Alto x Ancho x Fondo):
880 x 630 x 565 mm
- Código EAN: 8059019022239

FRIGORÍFICO

- 1 + 2 estantes de cristal con perfil blanco
- 2 cajones verduleros
- 2 balconeras transparentes
- 1 bandeja para huevos

TABLE TOP



CONGELADOR

- Zona congeladora
- Cubitera

*Hasta fin de existencias

34901269 – CRU164NE/N




CRU160NE/N



TABLE TOP INTEGRABLE

- Table Top Integrable
- Clasificación energética: F
- Capacidad Neta Total Frigo: 135 litros
- Iluminación Interna
- 4 patas ajustables
- Puerta reversible
- Clase climática N-ST
- Sonoridad: 40 dB
- Peso Bruto / Neto: 33,5 kg / 30,5 kg
- Dimensiones Producto
(Alto x Ancho x Fondo):
830 x 596 x 556 mm
- Dimensiones Embaladas
(Alto x Ancho x Fondo):
880 x 630 x 565 mm
- Código EAN: 8059019019673

TABLE TOP




FRIGORÍFICO

- 2 + 2 estantes de cristal con perfil blanco
- 2 cajones verduleros
- 2 balconeras transparentes
- 1 bandeja para huevos


*Hasta fin de existencias

34901223 – CRU160NE/N





VINOTECAS





Escanea el código QR para ver el vídeo



Brinda por la mejor experiencia


Candy presenta **DiVino**, la gama de vinotecas de 7 a 46 botellas que combinan estilo con practicidad. Comienza tus comidas con el **vino adecuado** para cada ocasión y disfruta de una copa en las **mejores condiciones** en compañía de familiares y amigos. Las **vinotecas DiVino** mantienen el nivel de humedad entre el 50 y el 80% y garantizan que tu vino siempre se almacene a la **temperatura adecuada**, como en una bodega profesional.

Tu experiencia inteligente con el vino

Las **vinotecas Candy** te proporcionarán una nueva experiencia entorno al vino. Prueba todas las funciones de conectividad exclusivas a través de la **App hOn**.

App hOn colabora con **VIVINO**

La nueva **App inteligente hOn**, desarrollada en colaboración con Vivino, el mercado de vinos más popular del mundo, permite obtener **información adicional de tu bodega**. Con la función "SNAP MY WINE", puedes escanear la etiqueta del vino para tener **automáticamente toda la información**, como la bodega, el tipo de uva y el año de producción. Al escanear la botella, también puedes descubrir la valoración de los usuarios de Vivino de cada vino. Además, **hOn App** te ayuda a descubrir los mejores vinos y sugerencias de maridaje, así como **consejos y trucos** para conseguir el mejor cuidado del vino.




Encuentra el mejor vino para maridar con la sección **Inspírame**

Gracias a la sección **Inspírame** de tu App hOn puedes encontrar el mejor vino para maridar, **seleccionando el tipo de comida que vas a cocinar**.

Vinotecas inteligentes





Comprueba tus vinos en la sección **Mis vinos**

Gracias a esta sección podrás consultar **la lista de todos los vinos que hayas escaneado y almacenado en tu bodega**. También obtendrás información útil sobre tu vino, como sus características, su procedencia y con qué marida mejor. Además, podrás comprobar cuántas botellas te quedan y aumentar o disminuir su cantidad manualmente. Gracias a esta función, **ya no te quedarás sin tus vinos favoritos**.



Realiza un seguimiento con **Wine Timeline**

Gracias a la **funcionalidad Wine Timeline** podrás hacer un seguimiento de todos tus vinos escaneados y de todas las actividades realizadas con tu bodega.

Descarga **hOn** y descubre más.

simply | **Fi**[®]



Características exclusivas de las vinotecas Candy

Configura la temperatura de la forma más fácil

Mantener la temperatura constante es el principal secreto para almacenar el vino en las **mejores condiciones**. La pantalla digital te permite controlar y ajustar la **temperatura correcta** de la vinoteca.



Conserva tus vinos con las condiciones ideales

Un **nivel de humedad adecuado** es fundamental para conservar el vino en las mejores condiciones, ya que un ambiente demasiado seco hace que el corcho se encoja, mientras que uno demasiado húmedo crea moho. Por eso, las vinotecas Candy ofrecen un **rango de humedad de entre el 50% y el 80%**, el ideal para conservar tu vino.



Mantén la temperatura ideal con el sistema de descongelación automática

Gracias a este sistema, si la temperatura alcanza un nivel demasiado frío, el **compresor se detiene automáticamente** y el **ventilador inicia el proceso de descongelación**.



Diseño especial antivibraciones

Gracias a la **calidad del compresor**, las vibraciones alcanzan el nivel mínimo y combinado con el bajo nivel de ruido, **garantizan una perfecta condición de almacenamiento.**



Se adapta a todas las cocinas

Para **adaptarse a cualquier cocina**, las vinotecas cuentan con **puertas reversibles**, que pueden colocarse **tanto en el lado izquierdo como en el derecho** del aparato.





CCVB 60D/1



LED



CONTROL
ELECTRÓNICO
TEMPERATURA




38
BOTELLAS

BOTELLERO

VINOTECA INTEGRACIÓN

- Capacidad Botellas: 38
- Capacidad Neta: 119 Litros
- Diseño en 2 puertas con tiradores metálicos
- 2 temperaturas diferenciadas
- Cristal con tratamiento anti UV
- Mínimo nivel de vibraciones
- Display digital con gestión de temperatura por compresor + ventilador
- 6 + 6 baldas de madera
- Iluminación interna por LED
- Clasificación energética: G
- Clase climática: N-ST
- Sonoridad: 39 dB
- Rango de temperatura: 5° a 18°
- Peso Bruto/Neto: 29,5 kg / 27 kg
- Dimensiones Producto (Alto x Ancho x Fondo): 813-833 x 595 x 562 mm

- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 880 x 660 x 625 mm
- Color: Negro
- Código EAN: 8059019017020



34901209 - CCVB 60D/1



CCVB 30/1



LED




CONTROL ELECTRONICO TEMPERATURA



BOTELLERO

VINOTECA INTEGRACIÓN

- Capacidad Botellas: 20
- Capacidad Neta: 58 Litros
- Tirador externo metálico
- Cristal con tratamiento anti UV
- Mínimo nivel de vibraciones
- Display digital con gestión de temperatura por compresor + ventilador
- 6 baldas de madera
- Iluminación interna por LED
- Clasificación energética: F
- Clase climática: N-ST
- Sonoridad: 39 dB
- Rango de temperatura: 5° a 18°
- Puerta reversible
- Peso Bruto/Neto: 30 kg / 29 kg
- Dimensiones Producto (Alto x Ancho x Fondo): 813-833 x 295 x 575 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 910 x 330 x 625 mm
- Color: Negro
- Codigo EAN: 8059019017006



34901207 - CCVB 30/1



CCVB 15/1



LED




CONTROL ELECTRONICO TEMPERATURA



BOTELLERO

VINOTECA INTEGRACIÓN

- Capacidad Botellas: 7
- Capacidad Neta: 20 Litros
- Tirador externo metálico
- Cristal con tratamiento anti UV
- Mínimo nivel de vibraciones
- Display digital con gestión de temperatura por compresor + ventilador
- 6 baldas de metal
- Iluminación interna por LED
- Clasificación energética: G
- Clase climática: N-ST
- Sonoridad: 39 dB
- Rango de temperatura: 5° a 18°
- Puerta reversible
- Peso Bruto/Neto: 21,5 kg / 19,5 kg
- Dimensiones Producto (Alto x Ancho x Fondo): 865-885 x 145 x 475 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 890 x 200 x 580 mm
- Color: Negro
- Código EAN: 8059019016535



34901202 - CCVB 15/1



LAVAVAJILLAS



lavado






El ciclo de lavado y secado más rápido del mercado

Hoy en día, las personas no sólo necesitan **electrodomésticos eficientes**. Se necesitan **valiosos aliados** que simplifiquen tu día a día con soluciones prácticas, ahorrándote tiempo, dinero y esfuerzo. Por eso Candy ha creado **Rapido'**, una innovadora gama de lavavajillas que facilita tu experiencia de lavado sugiriéndote directamente en tu smartphone cuál es el programa más adecuado para tu carga. ¡Esta es la innovadora función **Snap&Wash de Candy** en la App hOn!

Anímate a conocer a tu próximo aliado en la cocina.

Tu experiencia de lavado inteligente

¿No sabes cómo **lavar** una **taza** o una **sartén**? No hay problema. Utiliza la **App hOn** para obtener una completa **guía de lavado**. Sólo tienes que seleccionar el tipo de **utensilio de cocina** que necesitas **lavar**, el **nivel de suciedad** y la carga para obtener una **sugerencia** sobre el **ciclo perfecto** y **más adecuado** para conseguir unos **resultados de lavado** perfectos de la forma más **inteligente** y **sencilla**.



Snap&Wash para encontrar el ciclo ideal con una foto

Haz una foto de tu cesta cargada y obtén **consejos para cargarla correctamente**. Puedes averiguar fácilmente cuál es el programa más rápido que se adapta al tamaño y tipo de carga, gracias a la **función Snap & Wash** directamente en tu **aplicación App hOn**.



Responde a cualquier necesidad con más de 20 ciclos adicionales

¿Te gustaría obtener grandes resultados?

Abre la App hOn y accede a una lista de **más de 20 programas de lavado**, incluso cuando no estés en casa: ¡simplemente selecciona desde tu teléfono el programa ideal para cada una de tus necesidades!



Consejos de mantenimiento para alargar la vida de tu lavavajillas

Gracias a las estadísticas en tiempo real, también puedes comprobar **el estado de tu Rapido'** para evitar averías y prolongar su vida útil, asegurando un gran rendimiento durante años. La **aplicación hOn** te sugerirá cuándo **limpiar el filtro**, cuándo **programar el ciclo de limpieza** de la cesta, **cómo resolver estos problemas por sí mismo** y mucho más.

Lavavajillas conectados





Control remoto para controlar tu lavavajillas, estés donde estés

¿Quieres que tu lavavajillas se ponga en marcha justo antes de volver a casa desde la oficina? ¡Utiliza la **función de control remoto**! Gracias a ella, puedes gestionar (poner en marcha y parar) tu lavavajillas desde cualquier lugar. Además, siempre puedes **comprobar el estado del ciclo** y estar al día del tiempo que queda.



Dishplacer para resolver cualquier duda

“¿Cómo debería poner la tetera?” La **aplicación hOn** sabe la respuesta. Gracias a la **función Dishplacer** podrás saber cuál es el lugar ideal para cada utensilio de cocina.

Descarga **hOn** y descubre más.

simply | **Fi**[®]



Candy Rapido'. Menos tiempo de lavado, más espacio.

Saluda a **Candy Rapido'**, el lavavajillas **más rápido** y espacioso del mercado. Viene con el ciclo 35' diseñado para **lavar y secar** perfectamente tu vajilla en tan sólo **35 minutos**. Además, con **la cuba más espaciosa del mercado** (en dimensiones estándar), te permite colocar incluso los **artículos más grandes** como platos de pizza, bandejas de horno y cazos largos. Pero aún hay más. Con un mundo de **funciones de conectividad**, Rapido' hará que tu vida en la cocina sea más inteligente que nunca.



Ciclo 35' de lavado y secado para ahorrar tiempo

Di adiós a los lavados interminables. Con **el ciclo de lavado y secado más rápido del mercado**, tu Candy Rapido', te permite lavar y secar tu vajilla en **sólo 35 minutos**. Rápido, ¿verdad?

Maxi Tub para el menaje más grande

¡Guarda la esponja! Con el nuevo Candy Rapido' podrás lavar todos los utensilios que sueles lavar a mano (como sartenes y bandejas grandes) gracias a **la cuba más espaciosa del mercado** en dimensiones estándar.



Maxi-Tray para facilitar la carga y descarga


Prueba el **accesorio inteligente Maxi-Tray** y disfruta de la máxima comodidad al cargar y descargar. Activa los **dos soportes Maxi-Tray** y siéntete libre de colocar artículos grandes como bandejas de horno, tablas de cortar, filtros de campana grandes y muchos otros sin ocupar toda la cesta inferior.



Accesorio Maxi para platos y cuchillos grandes

Gracias a los soportes rediseñados Maxi-Plates podrás lavar hasta 8 Platos de Pizza al mismo tiempo. Pero aún hay más. Los nuevos soportes Maxi-Ladle* te permiten cargar cuchillos de pan, cucharones y todos los artículos largos.

* Disponible sólo en la configuración de 2 cestas




Cuida tus copas

El nuevo **Sujetavasos*** está diseñado para mantener a salvo tus copas de vino o champán.

* Disponible en determinados modelos.

Maximiza el espacio

Utiliza la **función click Fácil** para crear espacio adicional en la cesta inferior.



Gran rendimiento y facilidad de uso con la 3ª bandeja

La nueva **3ª bandeja Rapido'** te indica **dónde colocar los cubiertos** para obtener los mejores resultados de limpieza.



Disfruta de una gran facilidad de uso

Tu lavavajillas habla contigo en 25 idiomas gracias a la **función Scrolling Digit**. Obtén toda la información que necesitas a través del intuitivo display táctil con control táctil y olvídate de los manuales.

Haz que tu experiencia de lavado sea inteligente y divertida con las funciones de la aplicación

Elegir **Candy Rapido'** significa elegir un gran rendimiento y facilidad de uso, pero también **todo un mundo de funciones de conectividad** únicas que te permitirán utilizar tu lavavajillas con todo su potencial. Los **consejos inteligentes**, los **programas especiales** y el **control remoto** te ayudarán a ahorrar tiempo y harán que tu experiencia sea más fácil que nunca. Además, gracias a la función **Snap&Wash**, podrás obtener **consejos sobre la carga correcta** con sólo hacer una foto de tu cesta cargada.





Ahorra energía con la clase A

Gracias a la combinación del nuevo e innovador **Motor Speed Drive Inverter** de alto rendimiento y sus sistemas de lavado, tu nuevo lavavajillas puede **alcanzar hasta la nueva Clasificación energética: A.**



Mejores resultados de lavado con el sistema Powerwash

El nuevo **sistema Powerwash** incorpora **seis chorros de agua adicionales**, diseñados para aumentar el caudal de agua y garantizar un **gran rendimiento de limpieza**, incluso con la suciedad más incrustada.

¡Elige el modelo que mejor se adapta a tus necesidades!



Pantalla de 6 dígitos



Disfruta del silencio gracias al bajo nivel de ruido

Gracias a la **tecnología de insonorización** más avanzada, Candy Rapido' garantiza unas **prestaciones de lavado silenciosas** (40db).



Bisagras deslizantes

Gracias a la nueva **solución de bisagras deslizantes**, la **instalación del producto es muy sencilla** y permite una **cómoda apertura de la puerta**, incluso con los muebles más altos.



Pantalla de 4 dígitos



Pantalla Led

Las características únicas de los lavavajillas Candy



Gran capacidad

Con hasta 16 cubiertos incluso en dimensiones estándar, Candy ha diseñado el lavavajillas más espacioso del mercado, que permite cargar hasta 201 piezas de vajilla en un solo ciclo.

* Más de un 30% de capacidad adicional, si se compara con un lavavajillas tradicional



Optimiza el espacio con las cestas inteligentes

Los **nuevos soportes de la cesta** están específicamente diseñados para optimizar el espacio durante la carga. La **cesta superior** tiene un **10% más de espacio** para vasos, tazas, cubiertos largos, platos y recipientes de tamaño medio. Además, la altura se puede ajustar incluso cuando está completamente cargada. Con tres niveles de profundidad, la **tercera bandeja** es ideal para cubiertos largos, pero también para objetos más pequeños, como tazas de café, platillos y ralladores. Además, el **nuevo diseño del asa** garantiza una **mejor usabilidad** y una mayor comodidad en la carga y descarga.



Motor Speed Drive Inverter

Candy Rapido' ha sido diseñada para **simplificar y agilizar el lavado** de tu vajilla sin renunciar a las mejores prestaciones. Gracias al **motor Speed Drive Inverter**, no hay tarea de lavado que este lavavajillas no pueda realizar.




Ahorra energía con la nueva clase energética A

Minimiza el consumo de energía gracias a la combinación del nuevo **motor Speed Drive Inverter** y el **tercer brazo aspersor** en la parte superior, que permite a tu lavavajillas alcanzar hasta la **Clasificación energética: A**.



Máxima flexibilidad con la 3ª bandeja

Sencillez y una carga más cómoda definen a la tercera bandeja **Candy Smart**. Moviendo fácilmente la sección derecha o la izquierda, crearás un espacio ideal para tus cubiertos y las copas más delicadas.



Mayor facilidad de carga

Los **soportes plegables del cesto inferior*** te permiten colocar la vajilla donde desees, facilitando la actividad de carga. Puedes plegarlos hacia abajo para lavar ollas o sartenes más grandes o mantenerlos hacia arriba.

* Sólo disponible en los modelos de 15 y 16 cubiertos.





Accesorio Maxi para platos y cuchillos grandes

Gracias a los **soportes Maxi-Plates** rediseñados, puedes lavar hasta 8 platos de pizza al mismo tiempo. Pero hay más. Los **nuevos soportes Maxi-Ladle*** permiten cargar cuchillos de pan, cucharones y todos los elementos largos.

* Disponible sólo en la modelos de 2 cestas.



Mayor eficacia secado con la apertura automática de la puerta

Consigue los mejores resultados de secado, ya que utiliza **la corriente natural de aire** al finalizar el ciclo de lavado. La puerta del lavavajillas **se abre automáticamente** para permitir que el **aire circule** por el interior del lavavajillas, **reduciendo la acumulación de vapor** y consiguiendo un secado perfecto.

Resultados de lavado óptimos con el sensor de suciedad

Gracias al **sensor de suciedad**, tu lavavajillas adapta la temperatura y la duración del lavado en función del nivel de suciedad. Esta función garantiza unas **prestaciones de lavado optimizadas** al tiempo que reduce el consumo de agua y energía.



Máxima seguridad

Aumenta la seguridad de tu aparato gracias al sistema de bloqueo de agua: **el bloqueo total de agua y AquaStop** evita posibles inundaciones causadas por una avería del lavavajillas o por la rotura de una tubería.



Lavavajillas compactos

¡Se acabaron los problemas de espacio con los lavavajillas Candy! Descubre los **modelos de 45 cm de ancho**: fáciles de usar, **flexibles y prácticos**.

Programas y funciones

35'

Rápido 35'

Di adiós a los lavados interminables. Con el ciclo de lavado y secado más rápido del mercado, tu Candy Rapido', te permite lavar y secar tu vajilla en sólo 35 minutos. Rápido, ¿verdad?

49'

Rápido 49'

Ideal para lavar media carga y reducir el consumo.

59'

Rápido 59'

Ideal para lavar una carga completa en menos de una hora.

AUTO
LAVADO

Auto Lavado

El programa que establece la duración y la temperatura más eficaces, en función de la carga y del nivel de suciedad*.

* Sólo en determinados modelos.



Intensivo

Para ollas y platos muy sucios.





Universal

Ideal para un lavado diario, utilizando agua caliente hasta 60°C.



Auto Plus

Programa automático para mucha suciedad y grandes cargas.



Cristal

Un programa delicado, ideal para lavar platos delicados y copas.



Silencioso

Disfruta de una cocina tranquila y reduciendo el ruido.



Prelavado

Prelava los objetos que guardas en el lavavajillas hasta que estés listo para lavar una carga completa.

Programas y funciones



Media carga

Desarrollado especialmente para **cargas pequeñas (media carga) y poco sucias**. Te permite **ahorrar tiempo, energía y agua** sin comprometer el rendimiento.



Apertura automática de puerta

Consigue los mejores resultados de secado, ya que **utiliza la corriente natural de aire** al finalizar el ciclo de lavado. La puerta del lavavajillas **se abre automáticamente** para permitir que el aire circule por el interior del lavavajillas, **reduciendo la acumulación de vapor** y consiguiendo un **secado perfecto**.



Higiene +

Esta opción está diseñada para aumentar la temperatura de lavado con el fin de obtener un mejor rendimiento de lavado, incluida la higienización de la cuba.





Tipo de detergente

Esta opción te permite **optimizar el rendimiento del programa** simplemente eligiendo el **tipo de detergente** que deseas utilizar: líquido o en pastillas.



Express

Pulsa esta opción si necesitas **reducir el tiempo de lavado** del ciclo elegido, **sin reducir el rendimiento**. Para vajilla del día a día.



Secado Extra

Ajustando la **función de Secado Extra**, la temperatura aumenta durante la última fase del ciclo, proporcionando **resultados de secado óptimos** incluso para **vasos y objetos de plástico**.



RAPIDÒ



CS6B0S3PSA



3
TERCERA
BANDEJA



16 CUBIETOS



PROGRAMA
DIARIO



APERTURA
AUTOMÁTICA



PUERTA
DESIZANTE



NEW
TEXT
DISPLAY




35'
PROGRAMA
35 MIN



CONECTIVIDAD

LAVAVAJILLAS

- 16 Servicios con tercera bandeja
- Wi Fi + Bluetooth
- Clasificación energética: B
- Bisagras deslizantes
- 9,5 L/ciclo consumo de agua en programa Eco
- Apertura automática de la puerta
- Cesto superior regulable en altura
- 10 programas
- Inicio diferido 1-23 horas
- Sonoridad: 46 dB / C
- Indicador de fin de ciclo y de falta de sal
- Dimensiones Producto
(Alto x Ancho x Fondo): 818 x 597 x 555 mm
- Dimensiones Embaladas
(Alto x Ancho x Fondo): 896 x 640 x 676 mm
- Peso Bruto/Neto: 37 kg / 35,3 kg
- EAN: 8059019052359



32901590 - CS 6B0S3PSA



CI6C4F0MA1



PROGRAMA
35 MIN



16 CUBIETOS



APERTURA
AUTOMÁTICA




DISPLAY



CONECTIVIDAD

LAVAVAJILLAS

- 16 Servicios
- Wi Fi + Bluetooth
- Clasificación energética: C
- 10,9 L/ciclo consumo de agua en programa Eco
- Cesto superior regulable en altura
- Motor BLDC
- 8 programas
- Maxi plates & Maxy tray
- Inicio diferido 1-23 horas
- Sonoridad: 44 dB / B
- Peso Bruto/Neto: 37 kg / 35 kg
- Indicador de fin de ciclo y de falta de sal
- Dimensiones Producto (Alto x Ancho x Fondo): 820-850 x 597 x 550 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 896 x 640 x 676 mm
- EAN: 8059019058931



32901619 - CI 6C4F0MA1



CI6B4S1PSA



TERCERA
BANDEJA



16 CUBIETOS



PROGRAMA
DIARIO



APERTURA
AUTOMÁTICA



DISPLAY



PROGRAMA
35 MIN




MOTOR
INVERTER



CONECTIVIDAD

LAVAVAJILLAS


- 16 Servicios
- Wi Fi + Bluetooth
- Clasificación energética: B
- 9,5 L/ciclo consumo de agua en programa Eco
- Apertura automática de la puerta
- Cesto superior regulable en altura
- Motor BLDC
- Power wash
- 10 programas
- Inicio diferido 1-23 horas
- Sonoridad: 44 dB / B
- Indicador de fin de ciclo y de falta de sal
- Peso Bruto/Neto: 47 kg / 45 kg
- Dimensiones Producto (Alto x Ancho x Fondo): 818 x 597 x 555 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 896 x 640 x 676 mm
- EAN: 8059019049823



32901585 - CI 6B4S1PSA



RAPIDÒ



CI3C6FOA



13 CUBIETOS



PROGRAMA
35 MIN




MOTOR
INVERTER



CONECTIVIDAD

LAVAVAJILLAS

- 13 Servicios
- Wi Fi + Bluetooth
- Clasificación energética: C
- 10,9 L/ciclo consumo de agua en programa Eco
- Cesto superior regulable en altura
- Cesto inferior con tope de seguridad
- Motor BLDC
- 8 programas
- Inicio diferido 1-23 horas
- Sonoridad: 46 dB / C
- Indicador de fin de ciclo y de falta de sal
- Peso Bruto/Neto: 37 kg / 35 kg
- Dimensiones Producto
(Alto x Ancho x Fondo): 820-850 x 597 x 550 mm
- Dimensiones Embaladas
(Alto x Ancho x Fondo): 896 x 640 x 676 mm
- EAN: 8059019049380



32901576 - CI 3C6FOA



RAPIDÒ

CI3E6LOW



13 CUBIETOS



APERTURA AUTOMÁTICA



PROGRAMA 49 MIN




MOTOR INVERTER



CONECTIVIDAD

LAVAVAJILLAS

- 13 Servicios
- Wi Fi + Bluetooth
- Clasificación energética: E
- 10,9 L/ciclo consumo de agua en programa Eco
- Cesto superior regulable en altura
- Cesto inferior con tope de seguridad
- Motor BLDC inverter
- 5 programas
- Inicio diferido 3 / 6 / 9 horas
- Sonoridad: 46 dB / C
- Indicador de fin de ciclo y de falta de sal
- Peso Bruto/Neto: 37 kg / 35 kg
- Dimensiones Producto (Alto x Ancho x Fondo): 820-850 x 598 x 550 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 896 x 640 x 676 mm
- Código EAN: 8059019052427



32901597 - CI3E6LOW



RAPIDÒ

CI3E7LOW



13 CUBIETOS



APERTURA AUTOMÁTICA



PROGRAMA 49 MIN




MOTOR INVERTER



CONECTIVIDAD

LAVAVAJILLAS

- 13 Servicios
- Wi Fi + Bluetooth
- Clasificación energética: E
- 10,9 L/ciclo consumo de agua en programa Eco
- Cesto superior regulable en altura
- Cesto inferior con tope de seguridad
- Motor BLDC
- 5 programas
- Inicio diferido 3 / 6 / 9 horas
- Sonoridad: 47 dB / C
- Indicador de fin de ciclo y de falta de sal
- Peso Bruto/Neto: 32 kg / 34 kg
- Dimensiones Producto (Alto x Ancho x Fondo): 820-850 x 597 x 550 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 896 x 640 x 676 mm
- EAN: 8059019049830



32901586 - CI3E7LOW



RAPIDÒ

CI1C7SB1FA



TERCERA BANDEJA



11 CUBIETOS



PROGRAMA DIARIO



APERTURA AUTOMÁTICA



PROGRAMA 35 MIN




MOTOR INVERTER



CONECTIVIDAD

LAVAVAJILLAS

- 11 Servicios
- Wi Fi + Bluetooth
- Clasificación energética: C
- 9 L/ciclo consumo de agua en programa Eco
- Cesto superior regulable en altura
- Motor BLDC
- 8 programas
- Inicio diferido 1-23 horas
- Sonoridad: 47 dB / C
- Indicador de fin de ciclo y de falta de sal
- Peso Bruto/Neto: 35 kg / 38 kg
- Dimensiones Producto (Alto x Ancho x Fondo): 820 x 448 x 559 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 882 x 510 x 631 mm
- EAN: 6925777875580



32901764 - CI1C7SB1FA



RAPIDÒ

CI0C7SB0FA



TERCERA BANDEJA



10 CUBIETOS



PROGRAMA DIARIO



APERTURA AUTOMÁTICA



DISPLAY



PROGRAMA 35 MIN




MOTOR INVERTER



CONECTIVIDAD

LAVAVAJILLAS

- 10 Servicios
- Wi Fi + Bluetooth
- Clasificación energética: C
- 9 L/ciclo consumo de agua en programa Eco
- Cesto superior regulable en altura
- Motor BLDC
- 8 programas
- Inicio diferido 1-23 horas
- Sonoridad: 47 dB / C
- Indicador de fin de ciclo y de falta de sal
- Peso Bruto/Neto: 35 kg / 38 kg
- Dimensiones Producto (Alto x Ancho x Fondo): 820 x 448 x 559 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 882 x 510 x 631 mm
- EAN: 6925777875597



32901763 - CI0C7SB0FA



BRAVA

CDIH 2T1047



10 CUBIETOS




MAXIPLATES



DISPLAY

LAVAVAJILLAS

- 10 Servicios
- Clasificación energética: E
- 9 L/ciclo consumo de agua en programa Eco
- ZOOM
- Opción media carga
- Display digital táctil
- 8 Programas
- Indicador tiempo restante
- Indicador falta de sal y abrillantador
- Inicio diferido 1-23h
- Sonoridad: 47 dB / C
- Peso Bruto / Neto: 42,1 kg / 37,8 kg
- Dimensiones Producto
(Alto x Ancho x Fondo):
816-900 x 448 x 600 mm
- Dimensiones Embaladas
(Alto x Ancho x Fondo): 885 x 485 x 620 mm
- Código EAN: 6925777862450



32901423 - CDIH 2T1047



BRAVA

CDIH 1L949



10 CUBIETOS




MAXIPLATES



DISPLAY

LAVAVAJILLAS

- 9 Servicios
- Clasificación energética: E
- 9 L/ciclo consumo de agua en programa Eco
- ZOOM 32'
- Display LED con indicador de fases
- 5 Programas
- Indicador falta de sal y abrillantador
- Inicio diferido 3 / 6 / 9 horas
- Sonoridad: 49 dB / C
- Aquastop
- Peso Bruto / Neto: 42,1 / 37,8 Kg
- Dimensiones Producto
(Alto x Ancho x Fondo): 820 x 450 x 560 mm
- Dimensiones Embaladas
(Alto x Ancho x Fondo): 885 x 485 x 620 mm
- Código EAN: 6925777863037



32901427 - CDIH 1L949




LAVADORAS



LAVADO

Tu experiencia inteligente de lavado

Elegir una **lavadora o una secadora conectada Candy** significa elegir un gran rendimiento y facilidad de uso, pero también **todo un mundo de funciones de conectividad únicas** que te permitirán sacar el **máximo potencial a tu lavadora**. **Soluciones inteligentes, programas especiales** y contenidos dedicados te ayudarán a **ahorrar tiempo** y harán que tu **experiencia de lavado y secado** sea simple y fácil.



Tu colada diaria nunca ha sido tan rápida

¿Estás preparado para una nueva experiencia? Con la exclusiva función **Snap&Wash**, integrada en **App Candy simply-Fi**, puedes descubrir el ciclo más adecuado para tu colada ¡utilizando únicamente tu **smartphone**! Tan solo haz una foto a tu colada y obtén **el programa rápido más adecuado**. También establece automáticamente tanto la **temperatura** como la **velocidad** de centrifugado correctas. La forma más inteligente de **ahorrar tiempo**.


Lavadoras y secadoras conectadas





Prolonga la vida de tu lavadora

El **mantenimiento periódico** es muy importante para prolongar la vida de tus electrodomésticos durante años, pero acordarse de ello no siempre es fácil. Las **Apps hOn y Simply-Fy** te indican cómo y qué hacer, ayudándote a solucionar pequeños problemas. También te enviarán recordatorios sobre las actividades de mantenimiento necesarias para lavadora conectada.



Las características exclusivas de las lavadoras Candy



Máxima comodidad gracias a la escotilla más grande y alta

El **innovador diseño ergonómico** de la lavadora de carga frontal **Candy** ha sido estudiado para que hacer la colada sea mucho más fácil. Cargar, extraer la colada y **gestionar tu lavadora** nunca antes ha sido tan fácil.



Resultados rápidos gracias a la tecnología Quick & Clean

Para obtener resultados rápidos y sin esfuerzo, ya no es necesario aplicar detergente directamente sobre las manchas de la ropa. La **tecnología Quick & Clean** crea una mezcla concentrada de agua y detergente y la pulveriza directamente sobre las prendas, potenciando la **eliminación de manchas de forma rápida y eficaz**, incluso con grandes cargas de lavado.



Ahorra tiempo con la carga completa 39' minutos

Con las lavadoras Candy podrás lavar perfectamente tu ropa diaria en sólo **39 minutos**. Disfruta del set de hasta 9 ciclos rápidos y completa tus ciclos de lavado en **menos de una hora**.



Máxima higiene en menos de una hora

¿Tienes prisa? ¿O simplemente quieres concentrarte en lo que más te gusta? Elige entre **4 Ciclos Rápidos de 15 a 59 minutos**, según tus necesidades. Los mismos resultados de lavado, más tiempo para ti.



La mejor clasificación energética

Gracias al nuevo Speed Inverter Motor, la lavadora ofrece un gran rendimiento con la **máxima eficiencia**. Según la nueva legislación europea*, su clase de eficiencia energética es A, lo que corresponde a la **clase A+++** del anterior etiquetado energético.



Resultados perfectos

Con las lavadoras Candy ya no tendrás que elegir entre ahorrar tiempo y obtener unos resultados de lavado perfectos. El **Speed Inverter Motor** potencia la acción de limpieza hasta un 50% y garantiza los mejores resultados incluso con ciclos rápidos.



Ajuste automático de los ciclos de lavado

El **Detector de Kilos** simplificará tu experiencia de lavado. Ajusta el **consumo de agua** y el **tiempo de lavado** en función del peso de la colada, reduciendo el consumo de energía hasta en un 40% y garantizando un lavado perfecto.



Adapta tus necesidades con el Inicio Diferido

Gracias a la **función Inicio Diferido** puedes programar la lavadora para que termine de lavar automáticamente entre **1 y 24 horas**. Esto te permite evitar el mal olor de las prendas húmedas que permanecen demasiado tiempo dentro de la lavadora, pero aún hay más. También te permite **ahorrar energía**, ya que te permite programar la lavadora en franjas en las cuales la electricidad tiene un precio más bajo.



Desbloqueo Instantáneo de Puertas

Las lavadoras Candy **te permiten abrir la puerta** de tu lavadora **en el mismo momento en que finaliza el ciclo**. Se acabó esperar a que baje la temperatura para abrir la puerta y recoger las prendas limpias.



SECADORAS



LAVADO

Tu experiencia inteligente de secado

Elige una **secadora conectada Candy** para obtener la combinación perfecta entre **rendimiento de secado** y **facilidad de uso**, pero también funciones de conectividad únicas que te permitirán utilizarla de la **mejor manera**. Descubre soluciones y programas inteligentes, **contenidos** específicos y **consejos** especiales que harán que tu experiencia de secado diaria sea sencilla y **fácil**.



Controla tu secadora con hOn

La **secadora** está equipada con el **sistema de conectividad Wi-Fi** para mejorar tu experiencia de usuario. Ten siempre mano consejos de lavado y asistencia. A través de la App hOn, consulta consejos sobre el lavado más conveniente, la eliminación de manchas y mucho más.

Secadoras conectadas





Más inteligente que nunca

Los consejos y sugerencias siempre son bienvenidos. **Candy** lo sabe y por eso puedes utilizar la **App hOn** para acceder a **todo un mundo de consejos adicionales**, sugerencias específicas y breves tutoriales en vídeo que te convertirán en un experto en lavandería sin ningún esfuerzo.



Prolonga la vida útil de tu secadora

Recibirás **notificaciones periódicas** sobre el **mantenimiento** y tendrás **acceso a guías prácticas** que te ayudarán a **solucionar** fácilmente pequeños **problemas por ti mismo**.

Adapta tus necesidades a los Ciclos complementarios

Elegir el **programa de secado adecuado** no siempre es fácil, especialmente cuando se trata de tipos específicos de prendas o **tejidos**. La **App hOn** te permite elegir entre un mundo de **ciclos de secado adicionales** dedicados a diferentes tipos de tejidos, incluso los más delicados.

¡Veámoslos juntos!

La nueva secadora integrada te permite secar cualquier tipo de tejido. Sólo tienes que acceder a la App hOn y seleccionar el ciclo ideal para tu colada:

- **Antialérgico:** Ciclo específico que seca y al mismo tiempo ayuda a reducir los principales alérgenos.
- **Sport plus:** Dedicado a las prendas técnicas para el deporte y el fitness, seca suavemente con especial cuidado para evitar el encogimiento y el deterioro de las fibras técnicas.
- **Bebé:** Este ciclo es perfecto para ropa de bebé cuando se requieren altos niveles de higiene.
- **Cama y baño:** Ciclo específico dedicado a la ropa blanca de mayor tamaño, como cortinas sábanas y manteles, que minimiza los enredos y pliegues.

Las características únicas de las secadoras Candy



Ahorra energía con el sistema de bomba de calor

Las nuevas **secadoras integradas** pertenecen a la **Clasificación energética: A+**. Esto es posible gracias a la **Tecnología de Bomba de Calor**, que permite un ahorro de hasta un 60%*, gracias a los circuitos cerrados de trabajo que evitan la disipación de energía. Además, cuida totalmente tus prendas **sin dañarlas** ya que seca a bajas temperaturas.

* En comparación con un condensador o una secadora ventilada.



Ahorra tiempo y dinero con el detector de Kg

Las secadoras integradas Candy vienen con **sensores de peso y secado**, que son capaces de estimar el peso y **ajustar automáticamente el nivel de secado**. Esto te permite **ahorrar tiempo, energía y dinero**.



Reduce las arrugas

Tu secadora **reduce las arrugas** gracias al movimiento alternativo especial y a la acción antiarrugas, antes y después del ciclo. De hecho, el **Sensor de Humedad Inteligente** suaviza las fibras y te permite **planchar la ropa en la mitad de tiempo**.



Adapta tus necesidades con el Inicio Diferido

Gracias a la **función de Inicio Diferido** puedes programar tu secadora para que termine el secado automáticamente en un momento posterior, eligiendo un retardo de entre 1 y 24 horas. Esto te permite sacar las prendas de la secadora una vez listas sin dejarlas dentro durante más tiempo y te permite **ahorrar energía** ya que puedes programarla en franjas horarias donde el precio de la energía es más bajo.



Máxima comodidad

El innovador diseño de la **secadora con bomba de calor Candy** te ofrece una experiencia de lavado sin estrés. Desde la escotilla más grande del mercado y su gran **capacidad de hasta 7 kg**, hasta la **facilidad de gestionar** el mantenimiento, cada detalle ha sido estudiado para brindarte la **máxima comodidad**.



Easy case: la forma inteligente de vaciar y reutilizar el agua

Gracias a la **forma ergonómica del depósito** ubicado en la escotilla, la nueva asa y el práctico sistema de vaciado, es extremadamente **fácil y cómodo** vaciar el depósito de agua condensada del secado.

Uso intuitivo

La nueva **pantalla de 5 dígitos** te permite acceder fácilmente y seleccionar el programa que mejor se adapte a tu colada.



Garantía Woolmark

Gracias al movimiento especial del tambor y al **control preciso de la temperatura**, las secadoras Candy son ideales para **tejidos delicados**, como la **lana**, preservando su suavidad natural. Esto ha hecho que nuestras secadoras hayan sido aprobadas por la **Woolmark Company**, la autoridad mundial de la lana que certifica la autenticidad y calidad de la fibra.



Máxima capacidad de carga

Con una capacidad de **hasta 7 kg**, las secadoras Candy son ideales para **familias numerosas** o uso frecuente.



SMART INVERTER



CBWO49TWME-S



DETECCIÓN DE LA CARGA



INICIO DIFERIDO



CLASE ENERGÉTICA



CAPACIDAD



MOTOR INVERTER




CONECTIVIDAD

LAVADORA INTEGRACIÓN

- 9 kg lavado
- 1400 RPM
- Motor Inverter
- Clasificación energética: A
- 16 Programas - 9 Programas Rápidos: Especial 49' / Algodón Perfecto 59' / Mixtos & Color 59' - 20° / Rápidos 14', 30', 44' / Higiene Plus 59' / Deporte Plus 39' / Delicados 59' / Desagüe + Centrifugado / Aclarados / Sintéticos / A mano / Jeans / ECO 40°-60° / Algodón / SMART-FI +
- Active Motion System: Aumenta la efectividad del detergente gracias al incremento de la velocidad de rotación del tambor
- Conectividad SMART-FI +: WI-FI + NFC
 - Smart Check-Up sobre el estado de la lavadora, Informes sobre hábitos de consumo, Consejos, etc...
 - Descarga del ciclo de lavado que mejor se adapte a las necesidades
 - Asistente de Voz: Selección de programa por voz

- Inicio Diferido Inteligente
- Mix Power System: Innovador sistema de lavado que inyecta el detergente directamente en las fibras
- Display Digital Táctil
- Puerta más grande y alta
- Puerta con tirador
- Color: Blanco
- Peso Bruto / Neto: 66,6 kg / 64,6 kg
- Dimensiones Producto (Alto x Ancho x Fondo): 820 x 600 x 530 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 875 x 650 x 570 mm
- Código EAN: 8059019022321



31800953 - CBWO49TWME-S



SMART INVERTER

CBW48TWME-S



DETECCIÓN DE LA CARGA



INICIO DIFERIDO



CLASE ENERGÉTICA




CAPACIDAD



MOTOR INVERTER

LAVADORA INTEGRACIÓN

- 8 kg lavado
- 1400 RPM
- Motor Inverter
- Clasificación energética: A
- 16 Programas - 9 Programas Rápidos: Especial 49' / Algodón Perfecto 59' / Mixtos & Color 59' - 20° / Rápidos 14',30',44' / Higiene Plus 59' / Deporte Plus 39' / Delicados 59' / Desagüe + Centrifugado / Aclarados / Sintéticos / A mano / Jeans / ECO 40°-60° / Algodón
- Puerta más grande y alta
- Puerta con tirador
- Color: Blanco
- Peso Bruto / Neto: 66,6 kg / 64,6 kg
- Dimensiones Producto (Alto x Ancho x Fondo): 820 x 600 x 530 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 875 x 650 x 570 mm
- Código EAN: 8059019022307



31800951 - CBW48TWME-S



SMART

CBW27D1E-S



DETECCIÓN DE LA CARGA



INICIO DIFERIDO




CLASE ENERGÉTICA



CAPACIDAD

LAVADORA INTEGRACIÓN

- 7 kg lavado
- 1200 RPM
- Clasificación energética: D
- 16 Programas - 5 Programas Rápidos: Algodón / Algodón + Pre / ECO 40°-60° / 20° / Sintéticos / Aclarados / Desagüe + Centrifugado / Jeans / Higienizante / A Mano / Delicados / 5 programas rápidos: Mixtos & Color 59' / Rápidos 14',30',44' / Algodón Perfecto 59'
- Puerta con tirador
- Color: Blanco
- Peso Bruto / Neto: 68 kg / 66 kg
- Dimensiones Producto (Alto x Ancho x Fondo): 820 x 600 x 530 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 875 x 650 x 570 mm
- Código EAN: 8059019022314



31800952 - CBW27D1E-S



SMART INVERTER



CBD485TWME-S



DETECCIÓN DE LA CARGA



INICIO DIFERIDO



CLASE ENERGÉTICA



CAPACIDAD




MOTOR INVERTER

LAVASECADORA INTEGRACIÓN

- 8 Kg lavado + 5 Kg secado (5Kg+5Kg Automático)
- 1400 RPM
- Motor Inverter
- Clasificación energética: A / D
- Mix Power System: Innovador sistema de lavado que inyecta el detergente directamente en las fibras.
- Display Digital Táctil
- 16 Programas - 7 programas rápidos: Especial 49' / Algodón Perfecto 59' / Mixtos & Color 59' - 20° / Rápidos 14',30',44' / Delicados 59' / Secado Algodón / Secado Sintéticos / Secado Lana / Desagüe + Centrifugado / Aclarados / Sintéticos / A mano / ECO 40°- 60° / Algodón
- Máximo cuidado con la lana con garantía Woolmark Apparel Care
- Puerta más grande y alta
- Puerta con tirador
- Color: Blanco

- Peso Bruto / Neto: 66 kg / 64 kg
- Dimensiones Producto (Alto x Ancho x Fondo): 820 x 600 x 530 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 875 x 650 x 570 mm
- Código EAN: 8059019022291



31800950 - CBD485TWME/1-S



SMART PRO



BCTD H7A1TE-S



CONECTIVIDAD



CAPACIDAD






EASY CASE




BOMBA DE CALOR

SECADORA INTEGRACIÓN

- 7 kg secado
- Bomba de Calor
- Nueva APP hOn: Tecnología WI-FI + Bluetooth
 - Ciclos extra / Sugerencia del mejor ciclo de secado / Control por VOZ / Estadísticas sobre eficiencia y consumo en tiempo real / Consejos y Mantenimiento programado / Notificaciones (fin de ciclo) para mantener la colada fresca de forma remota / Manual y guía de uso / Resolución de problemas / Control remoto del electrodoméstico
- Easy Case: Exclusivo sistema de recogida de agua en la escotilla, más ergonómico y fácil de vaciar (5 Litros)
- Función Planchado Super Fácil
- Puerta XXL
- Smart Text Display Táctil
- 15 Programas + Wi-Fi: Wi-Fi / Algodón / Blancos / Jeans / Prendas Oscuras y de Color / Sintéticos / Camisas / Lana / Diario Perfecto 59' / Diario 45' / Eco 30' / Refresh / Antiarrugas / Deporte / Carga Reducida
- Secado de lana certificado por Woolmark
- Tambor Soft Care galvanizado
- Clasificación energética: A+
- Sonoridad: 67 dB
- Peso Bruto / Neto: 41,5 / 38,5 Kg
- Dimensiones Producto (Alto x Ancho x Fondo): 850 x 596 x 492 mm
- Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo): 890 x 665 x 540 mm
- Código EAN: 8059019003429



DATOS TÉCNICOS



Hornos

MODELO	FMBC A896S E0	FMBC A825S E0	FCIS886XL WIFI	FCIS815XL WIFI	FCPKS826XL/E
Código	33703761	33703760	33703088	33703013	33702272
EAN	8059019079493	8059019078571	8059019002675	8016361991521	8016361959019
Estética	Black Collection	Black Collection	Moderna	Moderna	Timeless
Tipología	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción
Acabado	Negro	Negro	Inox	Inox	Inox
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES					
Clasificación energética	A	A+	A	A	A
Capacidad en litros	70	70	70	70	70
Tipo de display	Display + Timer Touch	Display + Timer Touch	Display digital blanco y mandos giratorios	Display Touch verde	Display Touch verde
Cocción multinivel	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Mandos push pull	SI	Sí	Sí	Sí	Sí
Conectividad - App	Wi-Fi + Bluetooth	Wi-Fi + Bluetooth	Wi-Fi + Bluetooth	Wi-Fi + Bluetooth	-
Número de funciones	9	8	9	8	9
Vapor	-	Sí	Sí	Sí	Sí
Sistema de limpieza	Aquactiva + Pirólisis	Aquactiva	Aquactiva + Pirólisis	Aquactiva	Aquactiva + Pirólisis
Iluminación interior	1	1	1	1	1
Softclose	Sí	Sí	-	-	-
Sistema de ventilación	Radial	Radial	Sí	Sí	Sí
CAVIDAD					
Listones portabandejas	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Guía telescópica	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Grill	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Función pizza	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Función Cooklight	-	-	-	-	-
Rejilla	1	1	1	1	1
Bandejas (nº)	2 + bandeja AirFry	2 + bandeja AirFry	1	1	1
CONEXIÓN ELÉCTRICA					
Fuente de calor	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
Ciclo de consumo de energía en modo convencional (KWh)	1,1	0,98	0,92	0,89	0,96
Ciclo de consumo de energía en modo ventilado (KWh)	0,8	0,68	0,8	0,8	0,8
Tipo de enchufe	-	-	-	-	-
Frecuencia de la red (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Tensión nominal (V) 220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
DIMENSIONES Y PESOS					
Producto (Alto x Ancho x Fondo) mm	595 x 595 x 568	595 x 595 x 568	595 x 595 x 568	595 x 595 x 568	595 x 595 x 568
Nicho (Alto x Ancho x Fondo) mm	590 x 560 x 560	590 x 560 x 560	590 x 560 x 560	590 x 560 x 560	590 x 560 x 560
Dimensiones producto embalado (Alto x Ancho x Fondo) mm	665 x 620 x 646	665 x 620 x 646	665 x 620 x 646	665 x 620 x 646	665 x 620 x 646
Peso bruto / Neto (kg)	31,5 / 29,5	31,5 / 29,5	37,7 / 32	37,7 / 32	36,7 / 34,9

MODELO	FCP825XL E0/E	FCP625WXL/E	FCXP825X E0/E	FCP602X E0/E	FCNE886X WIFI
Código	33702281	33702107	33702378	33702278	33703066
EAN	8016361967731	8016361913950	8016361967717	8016361967687	8016361999022
Estética	Moderna	Timeless	Moderna	Moderna	Essenza
Tipología	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción
Acabado	Inox	Blanco	Inox	Inox	Inox

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Clasificación energética	A+	A+	A	A+	A
Capacidad en litros	70	70	80	70	70
Tipo de display	Display Touch verde	Display Touch verde	Display Touch verde	Display digital y mandos giratorios	Display Touch blanco
Cocción multinivel	Sí	-	Sí	-	Sí
Mandos push pull	Sí	Sí	-	-	-
Conectividad - App	Wi-Fi + Bluetooth	-	Wi-Fi + Bluetooth	Wi-Fi + Bluetooth	Wi-Fi + Bluetooth
Número de funciones	10	8	10	10	9
Vapor	-	-	-	-	-
Sistema de limpieza	Aquactiva	Aquactiva	-	-	Aquactiva + Pírolisis
Iluminación interior	1	1	1	1	1
Softclose	-	-	Sí	-	-
Sistema de ventilación	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

CAVIDAD

Listones portabandejas	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Guía telescópica	Sí	Sí	Sí	-	Sí
Grill	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Función pizza	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Función Cooklight	Sí	Sí	-	Sí	Sí
Rejilla	1	1	1	1	1
Bandejas (nº)	1	2	2	1	1

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Fuente de calor	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
Ciclo de consumo de energía en modo convencional (KWh)	0,92	0,92	0,98	0,92	0,96
Ciclo de consumo de energía en modo ventilado (KWh)	0,68	0,68	0,85	0,68	0,8
Tipo de enchufe	-	-	-	-	-
Frecuencia de la red (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Tensión nominal (V) 220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240

DIMENSIONES Y PESOS

Producto (Alto x Ancho x Fondo) mm	595 x 595 x 568				
Nicho (Alto x Ancho x Fondo) mm	590 x 560 x 560				
Dimensiones producto embalado (Alto x Ancho x Fondo) mm	665 x 620 x 646				
Peso bruto / Neto (kg)	34 / 32	31 / 29,2	34 / 32	32,5 / 31	34,6 / 32,9

Hornos

MODELO	FCNE828X WIFI	FCNE625X WIFI	FIDC X696 L	FIDC X886	FIDCP X696
Código	33703068	33703067	33703470	33703473	33703579
EAN	8016361999046	8016361999039	8059019053134	8059019053165	8059019059150
Estética	Essenza	Essenza	Idea	Idea	Idea
Tipología	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción
Acabado	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES					
Clasificación energética	A+	A+	A	A	A
Capacidad en litros	70	70	70	70	70
Tipo de display	Display Full Touch blanco	Display Touch blanco	Display Touch verde	Display Touch verde	Display Touch verde
Cocción multinivel	Sí	-	-	Sí	-
Mandos push pull	-	-	Sí	-	Sí
Conectividad - App	Wi-Fi + Bluetooth	Wi-Fi + Bluetooth	-	-	-
Número de funciones	9	8	9	9	9
Vapor	-	-	-	-	-
Sistema de limpieza	-	Aquactiva	Aquactiva + Pirólisis	Aquactiva + Pirólisis	Aquactiva + Pirólisis
Iluminación interior	1	1	1	1	1
Softclose	Sí	Sí	-	-	-
Sistema de ventilación	Sí	Sí	Radial	Radial	Radial
CAVIDAD					
Listones portabandejas	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Guía telescópica	Sí	Sí	Sí	-	-
Grill	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Función pizza	Sí	Sí	Sí	-	Sí
Función Cooklight	Sí	Sí	Sí	-	Sí
Rejilla	2	1	1	1	1
Bandejas (nº)	1	2	1	1	1
CONEXIÓN ELÉCTRICA					
Fuente de calor	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
Ciclo de consumo de energía en modo convencional (KWh)	0,92	0,92	0,98	1,1	0,98
Ciclo de consumo de energía en modo ventilado (KWh)	0,68	0,68	0,8	0,8	0,8
Tipo de enchufe	-	-	-	-	-
Frecuencia de la red (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Tensión nominal (V) 220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
DIMENSIONES Y PESOS					
Producto (Alto x Ancho x Fondo) mm	595 x 595 x 568	595 x 595 x 568	595 x 595 x 568	595 x 595 x 568	595 x 595 x 568
Nicho (Alto x Ancho x Fondo) mm	590 x 560 x 560	590 x 560 x 560	590 x 560 x 560	590 x 560 x 560	590 x 560 x 560
Dimensiones producto embalado (Alto x Ancho x Fondo) mm	665 x 620 x 646	665 x 620 x 646	665 x 620 x 646	665 x 620 x 646	665 x 620 x 646
Peso bruto / Neto (kg)	30,7 / 29	30,9 / 29,1	34,4 / 32,76	23,9 / 22,3	34,46 / 32,76

MODELO	FIDC X676	FCID X676	FIDC B625 L	FIDC X625 L	FIDC N625 L
Código	33703427	33703520	33703615	33703469	33703430
EAN	8059019050348	8059019054841	8059019063638	8059019053127	8059019050379
Estética	Idea	Idea	Idea	Idea	Idea
Tipología	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción
Acabado	Inox	Inox	Blanco	Inox	Negro
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES					
Clasificación energética	A	A	A+	A+	A
Capacidad en litros	65	65	70	70	70
Tipo de display	Display Touch verde	Display Touch verde	Display Touch verde	Display Touch verde	Display Touch verde
Cocción multinivel	-	-	-	-	-
Mandos push pull	-	-	SI	SI	SI
Conectividad - App	-	-	-	-	-
Número de funciones	9	9	8	8	8
Vapor	-	-	-	-	-
Sistema de limpieza	Aquactiva + Pirólisis	Aquactiva + Pirólisis	Aquactiva	Aquactiva	Aquactiva
Iluminación interior	1	1	1	1	1
Softclose	-	-	-	-	-
Sistema de ventilación	Radial	Radial	Radial	Radial	Radial
CAVIDAD					
Listones portabandejas	-	-	Sí	Sí	Sí
Guía telescópica	-	-	Sí	Sí	Sí
Grill	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Función pizza	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Función Cooklight	-	-	Sí	Sí	Sí
Rejilla	2	1	1	2	1
Bandejas (nº)	1	1	2	1	2
CONEXIÓN ELÉCTRICA					
Fuente de calor	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
Ciclo de consumo de energía en modo convencional (KWh)	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
Ciclo de consumo de energía en modo ventilado (KWh)	0,67	0,78	0,68	0,68	0,68
Tipo de enchufe	-	-	-	-	-
Frecuencia de la red (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Tensión nominal (V) 220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
DIMENSIONES Y PESOS					
Producto (Alto x Ancho x Fondo) mm	595 x 595 x 568	595 x 595 x 568	595 x 595 x 568	595 x 595 x 568	595 x 595 x 568
Nicho (Alto x Ancho x Fondo) mm	590 x 560 x 560	590 x 560 x 560	590 x 560 x 560	590 x 560 x 560	590 x 560 x 560
Dimensiones producto embalado (Alto x Ancho x Fondo) mm	665 x 620 x 646	665 x 620 x 646	665 x 620 x 646	665 x 620 x 646	665 x 620 x 646
Peso bruto / Neto (kg)	32,5 / 31	32,5 / 31	23,9 / 22,3	23,9 / 22,3	23,9 / 22,3

Hornos

MODELO	FIDCP X625 L	FIDCP N625 L	FIDCP N615 L	FIDC X605	FMCIDC X602
Código	33703582	33703580	33703581	33703431	33703512
EAN	8059019059181	8059019059167	8059019059174	8059019050386	8059019054599
Estética	Idea	Idea	Idea	Idea	Idea
Tipología	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción
Acabado	Inox	Negro	Negro	Inox	Inox
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES					
Clasificación energética	A	A+	A+	A+	A
Capacidad en litros	70	65	65	65	65
Tipo de display	Display Touch verde	Display Touch blanco	Display Touch verde	Display Touch verde	Tres mandos giratorios
Cocción multinivel	-	-	-	-	-
Mandos push pull	SI	SI	SI	-	-
Conectividad - App	-	-	-	-	-
Número de funciones	8	8	8	8	5
Vapor	-	-	-	-	-
Sistema de limpieza	Aquactiva	Aquactiva	Aquactiva	-	-
Iluminación interior	1	1	1	1	1
Softclose	-	-	-	-	-
Sistema de ventilación	Radial	Radial	Radial	Radial	Radial
CAVIDAD					
Listones portabandejas	Sí	si	Sí	-	-
Guía telescópica	-	Sí	-	-	-
Grill	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Función pizza	Sí	Sí	Sí	Sí	-
Función Cooklight	Sí	-	Sí	Sí	Sí
Rejilla	1	1	1	2	2
Bandejas (nº)	1	2	1	1	1
CONEXIÓN ELÉCTRICA					
Fuente de calor	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
Ciclo de consumo de energía en modo convencional (KWh)	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
Ciclo de consumo de energía en modo ventilado (KWh)	0,68	0,68	0,68	0,67	0,78
Tipo de enchufe	-	-	-	-	-
Frecuencia de la red (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Tensión nominal (V) 220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
DIMENSIONES Y PESOS					
Producto (Alto x Ancho x Fondo) mm	595 x 595 x 568	595 x 595 x 568	595 x 595 x 568	595 x 595 x 568	595 x 595 x 568
Nicho (Alto x Ancho x Fondo) mm	590 x 560 x 560	590 x 560 x 560	590 x 560 x 560	590 x 560 x 560	590 x 560 x 560
Dimensiones producto embalado (Alto x Ancho x Fondo) mm	665 x 620 x 646	665 x 620 x 646	665 x 620 x 646	665 x 620 x 646	665 x 620 x 646
Peso bruto / Neto (kg)	29,8 / 28	29,9 / 28,3	29,9 / 28,3	28,8 / 27,2	27,28 / 25,6

MODELO	FIDC X676	FCID X676	FIDC B625 L	FIDC X625 L	FIDC N625 L
Código	33703731	33703434	33703476	33703583	33703513
EAN	8059019074061	8059019050416	8059019053257	8059019059198	8059019054605
Estética	Idea	Idea	Idea	Idea	Idea
Tipología	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Estático Ventilado	Estático Ventilado
Acabado	Inox	Inox	Blanco	Inox	Inox
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES					
Clasificación energética	A	A	A	A	A
Capacidad en litros	65	65	65	70	71
Tipo de display	Tres mandos giratorios	Tres mandos giratorios	Tres mandos giratorios	Dos mandos giratorios	Dos mandos giratorios
Cocción multinivel	-	-	-	-	-
Mandos push pull	-	-	-	-	-
Conectividad - App	-	-	-	-	-
Número de funciones	5	5	5	4	4
Vapor	-	-	-	-	-
Sistema de limpieza	-	-	-	Aquactiva	-
Iluminación interior	1	1	1	1	1
Softclose	-	-	-	-	-
Sistema de ventilación	Radial	-	-	Radial	Radial
CAVIDAD					
Listones portabandejas	Sí	-	-	-	-
Guía telescópica	Sí	-	-	-	-
Grill	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Función pizza	-	-	-	-	-
Función Cooklight	Sí	-	-	-	-
Rejilla	2	2	2	1	2
Bandejas (nº)	1	1	1	1	1
CONEXIÓN ELÉCTRICA					
Fuente de calor	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
Ciclo de consumo de energía en modo convencional (KWh)	0,98	0,98	0,98	0,8	0,8
Ciclo de consumo de energía en modo ventilado (KWh)	0,78	0,78	0,78	-	-
Tipo de enchufe	-	-	-	-	-
Frecuencia de la red (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Tensión nominal (V) 220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
DIMENSIONES Y PESOS					
Producto (Alto x Ancho x Fondo) mm	595 x 595 x 568	595 x 595 x 568	595 x 595 x 568	595 x 595 x 568	595 x 595 x 568
Nicho (Alto x Ancho x Fondo) mm	590 x 560 x 560	590 x 560 x 560	590 x 560 x 560	590 x 560 x 560	590 x 560 x 560
Dimensiones producto embalado (Alto x Ancho x Fondo) mm	665 x 620 x 646	665 x 620 x 646	665 x 620 x 646	665 x 620 x 646	665 x 620 x 646
Peso bruto / Neto (kg)	25,8 / 24,1	25,8 / 24,1	26,9 / 25,2	25,8 / 24,1	26,3 / 24,6

Hornos

MODELO	FIDC B100	FIDC X100	FIDC N100	FCC604X/E	FCC604RA/E
Código	33703478	33703428	33703475	33702149	33702152
EAN	8059019053271	8059019050355	8059019053240	8016361925007	8016361925052
Estética	Idea	Idea	Idea	Classic	Classic
Tipología	Estático	Estático	Estático	Multifunción	Multifunción
Acabado	Blanco	Inox	Negro	Inox envejecido	Dorado envejecido
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES					
Clasificación energética	A	A	A	A+	A+
Capacidad en litros	70	70	70	65	65
Tipo de display	Dos mandos giratorios	Dos mandos giratorios	Dos mandos giratorios	Reloj analógico	Reloj analógico
Cocción multinivel	-	-	-	-	-
Mandos push pull	-	-	-	-	-
Conectividad - App	-	-	-	-	-
Número de funciones	4	4	4	8	8
Vapor	-	-	-	-	-
Sistema de limpieza	-	-	-	-	-
Iluminación interior	1	1	1	1	1
Softclose	-	-	-	-	-
Sistema de ventilación	-	-	-	Tangencial	Tangencial
CAVIDAD					
Listones portabandejas	-	-	-	-	-
Guía telescópica	-	-	-	-	-
Grill	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Función pizza	-	-	-	Sí	Sí
Función Cooklight	-	-	-	-	-
Rejilla	1	1	1	2	2
Bandejas (nº)	1	1	1	1	1
CONEXIÓN ELÉCTRICA					
Fuente de calor	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
Ciclo de consumo de energía en modo convencional (KWh)	0,8	0,98	0,8	0,89	0,89
Ciclo de consumo de energía en modo ventilado (KWh)	-	-	-	0,67	0,67
Tipo de enchufe	-	-	-	-	-
Frecuencia de la red (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Tensión nominal (V) 220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
DIMENSIONES Y PESOS					
Producto (Alto x Ancho x Fondo) mm	595 x 595 x 568	595 x 595 x 568	595 x 595 x 568	595 x 595 x 568	595 x 595 x 568
Nicho (Alto x Ancho x Fondo) mm	590 x 560 x 560	590 x 560 x 560	590 x 560 x 560	590 x 560 x 560	590 x 560 x 560
Dimensiones producto embalado (Alto x Ancho x Fondo) mm	665 x 620 x 646	665 x 620 x 646	665 x 620 x 646	665 x 620 x 646	665 x 620 x 646
Peso bruto / Neto (kg)	25 / 23	23,9 / 22,3	23,9 / 22,3	28,6 / 26,8	28,5 / 26,8

MODELO	FCC604GH/E	FCC604AV/E	FLG203/1X
Código	33702150	33702151	33701057
EAN	8016361925038	8016361925045	8016361858039
Estética	Classic	Classic	Pop Design
Tipología	Multifunción	Multifunción	Gas
Acabado	Dorado envejecido	Dorado envejecido	Inox
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES			
Clasificación energética	A+	A+	A+
Capacidad en litros	65	65	60
Tipo de display	Reloj analógico	Reloj analógico	Tres mandos giratorios
Cocción multinivel	-	-	-
Mandos push pull	-	-	-
Conectividad - App	-	-	-
Número de funciones	8	8	5
Vapor	-	-	-
Sistema de limpieza	-	-	-
Iluminación interior	1	1	-
Softclose	-	-	-
Sistema de ventilación	Tangencial	Tangencial	-
CAVIDAD			
Listones portabandejas	-	-	-
Guía telescópica	-	-	-
Grill	Sí	Sí	Sí
Función pizza	Sí	Sí	-
Función Cooklight	-	-	-
Rejilla	2	2	-
Bandejas (nº)	1	1	1
CONEXIÓN ELECTRICA			
Fuente de calor	Eléctrica	Eléctrica	Gas
Ciclo de consumo de energía en modo convencional (KWh)	0,89	0,89	1,22
Ciclo de consumo de energía en modo ventilado (KWh)	0,67	0,67	-
Tipo de enchufe	-	-	-
Frecuencia de la red (Hz)	50-60	50-60	50-60
Tensión nominal (V) 220-240	220-240	220-240	220-240
DIMENSIONES Y PESOS			
Producto (Alto x Ancho x Fondo) mm	595 x 595 x 568	595 x 595 x 568	595 x 595 x 568
Nicho (Alto x Ancho x Fondo) mm	590 x 560 x 560	590 x 560 x 560	590 x 560 x 560
Dimensiones producto embalado (Alto x Ancho x Fondo) mm	665 x 620 x 646	665 x 620 x 646	665 x 620 x 646
Peso bruto / Neto (kg)	29,8 / 28,1	29,2 / 37,6	43 / 39,5

Microondas integración

MODELO	MICG25GDFN	MICG20GDFB	MIC25GDFX	MIC20GDFX	MIC20GDFB
Código	38900049	38900737	38900033	38900035	38900094
EAN	8016361876248	8059019066325	8016361823440	8016361823464	8016361919723
Tipología	Microondas con Grill				
Acabado	Inox	Negro	Inox	Inox	Negro
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES					
Tipo de Display	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital
Temporizador digital	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Display a color	LED Verde	LED Blanco	LED Verde	LED Verde	LED Verde
Grill	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Plato giratorio	ø31,5 cm	ø24,5 cm	ø31,5 cm	ø24,5 cm	ø24,5 cm
Bandeja Grill	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Nivel de potencia	8	8	8	8	8
Menús automáticos	8	8	10	10	10
Máxima potencia microondas (W)	900	800	900	800	800
Máxima potencia grill (W)	1000	1000	1000	1000	1000
Avisador acústico de finalización	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
DATOS TÉCNICOS					
Volumen útil (litros)	25	20	25	20	20
Potencia microondas (W)	800	800	900	800	800
DIMENSIONES Y PESOS					
Producto (Alto x Ancho x Fondo) mm	388 x 595 x 401	445 x 560 x 500	388 x 595 x 385	377 x 595 x 324	377 x 595 x 324
Nicho (Alto x Ancho x Fondo) mm	380 x 560 x 500	362 x 560 x 340	380 x 560 x 500	382 x 560 x 340	382 x 560 x 340
Dimensiones producto embalado (Alto x Ancho x Fondo) mm	484 x 684 x 566	445 x 660 x 404	466 x 653 500	446 x 650 x 405	446 x 650 x 405
Peso Bruto / Neto (kg)	22 / 19,5	16,8 / 15	21,5 / 17,1	17 / 15	16,8 / 15

MODELO	MIC20GDFN	MIG28TXNE	MIC211EX	MIC201EX	MIC 256 EX
Código	38900046	38900685	38900104	38900021	38900023
EAN	8016361876231	8059019029603	8016361934788	8016361767645	8016361767669
Tipología	Microondas con Grill				
Acabado	Negro	Negro + Inox	Inox	Inox	Inox
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES					
Tipo de Display	Digital	Digital Touch	Digital	Digital	Digital
Temporizador digital	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Display a color	LED Verde	LED Blanco	LED Verde	LED Verde	LED Verde
Grill	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Plato giratorio	ø24,5 cm	ø31,5 cm	ø24,5 cm	ø24,5 cm	ø31,5 cm
Bandeja Grill	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Nivel de potencia	8	8	8	8	8
Menús automáticos	10	5	8	8	8
Máxima potencia microondas (W)	800	900	800	800	900
Máxima potencia grill (W)	1000	1100	1000	1000	1100
Avisador acústico de finalización	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
DATOS TÉCNICOS					
Volumen útil (litros)	20	28	21	20	25
Potencia microondas (W)	800	900	800	800	900
DIMENSIONES Y PESOS					
Producto (Alto x Ancho x Fondo) mm	388 x 595 x 343	388 x 595 x 421	382 x 595 x 315	382 x 595 x 363,5	440 x 595 x 485
Nicho (Alto x Ancho x Fondo) mm	380 x 560 x 500	380 x 560 x 500	362 x 560 x 320	362 x 560 x 340	450 x 560 x 550
Dimensiones producto embalado (Alto x Ancho x Fondo) mm	446 x 650 x 405	484 x 684 x 566	441 x 650 x 404	441 x 650 x 404	533 x 670 x 550
Peso Bruto / Neto (kg)	17 / 15	22,6 / 18,2	16 / 14	17 / 15	24 / 21,5

Microondas integración

MODELO	MIG1730DX	CMG1211EX	CMG1201EX	MIS1730B
Código	38900661	38900756	38900757	38900663
EAN	8016361999749	8059019084114	8059019084121	8016361999763
Tipología	Microondas con Grill	Microondas con Grill	Microondas con Grill	Microondas
Acabado	Inox	Inox	Inox	Inox
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES				
Tipo de Display	Digital	Digital	Digital	Touch
Temporizador digital	Sí	Sí	Sí	-
Display a color	LED Rojo	LED Verde	LED Verde	-
Grill	Sí	Sí	Sí	Sí
Plato giratorio	ø24,5	ø24,5	ø24,5	ø24,5
Bandeja Grill	Sí	Sí	Sí	-
Nivel de potencia	8	6	6	8
Menús automáticos	8	8	8	-
Máxima potencia microondas (W)	1050	800	800	1050
Máxima potencia grill (W)	1000	1000	1000	1000
Avisador acústico de finalización	Sí	Sí	Sí	Sí
DATOS TÉCNICOS				
Volumen útil (litros)	17	21	20	17
Potencia microondas (W)	1000	1000	1000	1000
DIMENSIONES Y PESOS				
Producto (Alto x Ancho x Fondo) mm	382 x 594 x 319,5	382 x 594 x 324	382 x 594 x 343,5	388 x 595 x 320
Nicho (Alto x Ancho x Fondo) mm	383 x 600 x 300	362 x 560 x 340	362 x 560 x 340	380 x 560 x 300
Dimensiones producto embalado (Alto x Ancho x Fondo) mm	445 x 650 x 404	441 x 650 x 404	441 x 650 x 404	445 x 650 x 404
Peso Bruto / Neto (kg)	17 / 15	16 / 14	17 / 15	16 / 14

Microondas libre instalación

MODELO	CMGA31EDLB	CMCA29EDLB	CMXC 30DCS	CMXC 25DCS	CMGA25TNDB
Código	38000995	38000997	38000251	38000248	38000974
EAN	8059019053202	8059019053226	8016361918634	8016361918603	8059019042008
Tipología	Microondas con Grill	Microondas combinado con Grill	Microondas combinado con Grill	Microondas combinado con Grill	Microondas con Grill
Acabado	Inox	Inox	Inox	Inox	Negro
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES					
Tipo de Display	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital
Temporizador digital	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Display a color	Blanco	Blanco	verde	verde	Verde
Grill	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Bandeja Grill	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Plato giratorio	31,5	31,5	31,5	31,5	27
Nivel de potencia	5	5	5	5	11
Menús automáticos	10 + 4	10 + 4	10 + 4	10 + 4	19
Máxima potencia microondas	1000	1000	900	900	900
Máxima potencia grill	1500	1000	1100	1100	1000
Potencia convección (W)	-	2100	2500	2500	-
Avisador acústico de finalización	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
DATOS TÉCNICOS					
Volumen útil (litro)	31	29	30	25	25
Potencia Total (W)	1500	1550	2500	2500	1400
DIMENSIONES Y PESOS					
Producto (Alto x Ancho x Fondo) mm	300 x 523 x 418	300 x 523 x 449	325,7x520x510	307 x 513 x 498	281 x 483 x 420
Dimensiones producto embalado (Alto x Ancho x Fondo) mm	370 x 579 x 495	370 x 579 x 495	382 x 583 x 544	380 x 600 x 530	337 x 547 x 456
Peso Bruto / Neto (kg)	22 / 19,9	22 / 19,9	22 / 19,9	19,8 / 17,3	15,4 / 14,5

Microondas libre instalación

MODELO	CMGA23TNDB	CMGA20TNDB	CMG20TNMB	CMGA20SDLB	CMG20SMW
Código	38000975	38000976	38000979	38000991	38001000
EAN	8059019042015	8059019042022	8059019042053	8059019053080	8059019054179
Tipología	Microondas con Grill				
Acabado	Negro	Negro	Negro	Negro	Blanco
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES					
Tipo de Display	Digital	Digital	Digital	Digital	-
Temporizador digital	Sí	Sí	-	Sí	-
Display a color	Verde	Verde	-	Verde	-
Grill	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Bandeja Grill	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Plato giratorio	27	24,5	24,5	25,5	25,5
Nivel de potencia	11	6	6	5	5
Menús automáticos	19	9	-	8	-
Máxima potencia microondas	900	700	700	700	700
Máxima potencia grill	1000	900	900	1000	1000
Potencia convección (W)	-	-	-	-	-
Avisador acústico de finalización	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
DATOS TÉCNICOS					
Volumen útil (litro)	23	20	20	20	20
Potencia Total (W)	1400	1200	1200	1050	1050
DIMENSIONES Y PESOS					
Producto (Alto x Ancho x Fondo) mm	281 x 483 x 406	262 x 452 x 357	262 x 452 x 357	258 x 439 x 357	258 x 439 x 357
Dimensiones producto embalado (Alto x Ancho x Fondo) mm	337 x 547 x 430	292 x 496 x 425	292 x 496 x 362	292 x 496 x 362	291 x 488 x 380
Peso Bruto / Neto (kg)	15,4 / 13,6	12,1 / 11,3	12,1 / 11,3	12,1 / 11,3	11,7 / 10,7

MODELO	CMG20SMB	CMG2071M	CMW20SMW	CMW2070M	CMXG 30DS
Código	38000998	38000120	38001001	38000119	38000250
EAN	8059019054155	8016361809086	8059019054186	8016361809079	8016361918627
Tipología	Microondas con Grill	Microondas con Grill	Microondas	Microondas	Microondas con grill
Acabado	Negro	Blanco	Blanco	Blanco	Inox
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES					
Tipo de Display	-	-	-	-	Digital
Temporizador digital	-	-	-	-	Sí
Display a color	-	-	-	-	Verde
Grill	Sí	Sí	-	-	Sí
Bandeja Grill	Sí	Sí	-	-	Sí
Plato giratorio	25,5	24,5	25,5	24,5	31,5
Nivel de potencia	5	6	5	6	5
Menús automáticos	-	-	-	-	10 + 4
Máxima potencia microondas	700	700	700	700	900
Máxima potencia grill	1000	900	-	-	1000
Potencia convección (W)	-	-	-	-	-
Avisador acústico de finalización	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
DATOS TÉCNICOS					
Volumen útil (litro)	20	20	20	20	30
Potencia Total (W)	1050	1200	1050	1200	1405
DIMENSIONES Y PESOS					
Producto (Alto x Ancho x Fondo) mm	258 x 439 x 357	262 x 452 x 335	258 x 439 x 357	258 x 439 x 357	326 x 520 x 435
Dimensiones producto embalado (Alto x Ancho x Fondo) mm	291 x 488 x 380	292 x 496 x 362	291 x 488 x 380	294 x 496 x 354	383 x 583 x 473
Peso Bruto / Neto (kg)	12,1 / 11,3	12,1 / 11,3	11,7 / 10,7	11,3 / 10,5	18 / 16,1

Microondas libre instalación

MODELO	CMXG 25DCW	CMXG 25DCS	CMXG25GDSS	CMXG20DS	CMXG22DS/ST
Código	38000244	38000245	38000270	38000256	38000929
EAN	8016361918573	8016361918580	8016361929135	8016361919112	8059019018713
Tipología	Microondas con Grill				
Acabado	Blanco	Inox	Puerta espejo	Inox	Inox
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES					
Tipo de Display	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital
Temporizador digital	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Display a color	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde
Grill	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Bandeja Grill	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Plato giratorio	31,5	31,5	31,5	25,5	25,5
Nivel de potencia	5	5	5	5	5
Menús automáticos	10 + 4	10 + 4	10 + 4	10 + 4	10 + 4
Máxima potencia microondas	900	900	900	700	800
Máxima potencia grill	1000	1000	1000	1000	1000
Potencia convección (W)	-	-	-	-	-
Avisador acústico de finalización	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
DATOS TÉCNICOS					
Volumen útil (litro)	25	25	25	20	22
Potencia Total (W)	1450	1450	1450	1050	1250
DIMENSIONES Y PESOS					
Producto (Alto x Ancho x Fondo) mm	307 x 513 x 429	307 x 513 x 429	307 x 513 x 429	259 x 440 x 358	290 x 461 x 365
Dimensiones producto embalado (Alto x Ancho x Fondo) mm	362 x 579 x 460	362 x 579 x 460	362 x 579 x 460	315 x 495 x 395	329 x 516 x 395
Peso Bruto / Neto (kg)	18 / 16,1	18 / 16,1	18 / 16,1	12,5 / 11	13,6 / 12,5

MODELO	CMXG22DW	CMXG22DS	CMXG20DR	CMXG20DW
Código	38000263	38000262	38000257	38000258
EAN	8016361919174	8016361919167	8016361919129	8016361919136
Tipología	Microondas con Grill	Microondas con Grill	Microondas con Grill	Microondas con Grill
Acabado	Blanco	Inox	Rojo	Blanco
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES				
Tipo de Display	Digital	Digital	Digital	Digital
Temporizador digital	Sí	Sí	Sí	Sí
Display a color	Verde	Verde	Verde	Verde
Grill	Sí	Sí	Sí	Sí
Bandeja Grill	Sí	Sí	Sí	Sí
Plato giratorio	25,5	25,5	25,5	25,5
Nivel de potencia	5	5	5	5
Menús automáticos	10 + 4	10 + 4	10 + 4	10 + 4
Máxima potencia microondas	800	800	700	700
Máxima potencia grill	1000	1000	1000	1000
Potencia convección (W)	-	-	-	-
Avisador acústico de finalización	Sí	Sí	Sí	Sí
DATOS TÉCNICOS				
Volumen útil (litro)	22	22	20	20
Potencia Total (W)	1250	1250	1050	1050
DIMENSIONES Y PESOS				
Producto (Alto x Ancho x Fondo) mm	290 x 461 x 365	290 x 461 x 365	258 x 440 x 360	258 x 440 x 360
Dimensiones producto embalado (Alto x Ancho x Fondo) mm	329 x 516 x 395	329 x 516 x 395	315 x 495 x 395	315 x 495 x 395
Peso Bruto / Neto (kg)	13,6 / 12,5	12,5 / 13,6	12,5 / 11	12,5 / 11

Placas de inducción

MODELO	C1633MCBB	C63TPSC/E1	CID5CS633TT/1	C1633C/E14U	CIDB633C
Código	33803146	33803081	33803319	33803175	33803162
EAN	8059019052502	8059019042688	8059019071503	8059019056371	8059019054193
Tipología	Inducción	Inducción	Inducción	Inducción	Inducción
Acabado	Cristal Negro	Cristal Negro	Cristal Negro	Cristal Negro	Cristal Negro
Dimensiones - Ancho (cm)	60	60	60	60	60
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES					
Número de zonas	3	3	3	3	3
Zonas especiales	-	-	-	-	-
Tipo de display	Independientes sliding	Central sliding	Central sliding	Central	Independientes
Temporizador	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Potencia total (kW)	7,2	7,4	6,9	7,2	7,1
Funciones especiales	4	1	1	-	-
Bloqueo para Niños	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Alerta sobrecalentamiento	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Indicador de calor residual	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Frecuencia y voltaje	220-240V,	220-240V,	220-240V,	220-240V,	220-240V,
	50hz o 60hz	50hz o 60hz	50hz o 60hz	50hz o 60hz	50hz o 60hz
	380 – 415 V 2N	380 – 415 V 2N	380 – 415 V 2N	380 – 415 V 3N	380 – 415 V 3N
Función pausa	Sí	Sí	Sí	-	Sí
Zona 1 - Posición	Frontal izquierda	Frontal izquierda	Frontal izquierda	Frontal izquierda	Frontal izquierda
Tamaño zona (mm) (mm)	180	180	180	160	180
Potencia con Booster	1800 (2100)	1900 (2000)	2000 (2600)	1300/1500	1500 (2000)
Zona 2 - Posición	Posterior izquierda	Posterior izquierda	Posterior izquierda	Posterior izquierda	Posterior izquierda
Tamaño zona (mm) (mm)	160	180	180	210	180
Potencia con Booster	1200 (1500)	1900/2000	1500 (2000)	2300/2600	1500 (2000)
Zona 3 - Posición	Central derecha	Central derecha	Central derecha	Central derecha	Central derecha
Tamaño zona (mm) (mm)	280	290	280	290	320
Potencia con Booster	3000 (3600)	3000/3600	2300 (3000)	3000/3600	3000 (3600)
Zona 4 - Posición	-	-	-	-	-
Tamaño zona (mm)	-	-	-	-	-
Potencia con Booster	-	-	-	-	-
CONEXIÓN ELÉCTRICA					
Tipo de enchufe	-	-	-	-	-
Frecuencia y voltaje	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
	50hz - 60hz	50hz - 60hz	50hz - 60hz	50hz - 60hz	50hz - 60hz
	380 – 415 V 2N	380 – 415 V 2N	380 – 415 V 2N	380 – 415 V 3N	380 – 415 V 3N
DIMENSIONES Y PESOS					
Producto (Alto x Ancho x Fondo) mm	58 x 590 x 520	62 x 590 x 520	55 x 590 x 520	62 x 590 x 520	55 x 590 x 520
Nicho (Alto x Ancho x Fondo) mm	54 x 560 x 490	58 x 560 x 490	54 x 560 x 490	58 x 560 x 490	54 x 560 x 490
Dimensiones producto embalado (Alto x Ancho x Fondo) mm	115 x 690 x 645	115 x 690 x 645	115 x 690 x 645	100 x 630 x 580	115 x 690 x 645
Peso Bruto / Neto (kg)	12 / 11	12 / 11	9,8 / 8,5	8,1 / 7,3	11,5 / 9,8

MODELO	C1633C/EI	CTP633C/EI	CTP634C	CID633CD
Código	33802992	33803039	33802870	33802900
EAN	8059019033488	8059019039329	8059019013763	8059019021539
Tipología	Inducción	Inducción	Inducción	Inducción
Acabado	Cristal Negro	Cristal Negro	Cristal Negro	Cristal Negro
Dimensiones - Ancho (cm)	60	60	60	60

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Número de zonas	3	4	4	3
Zonas especiales	-	1	1	1
Tipo de display	Central	Central sliding	Central	Independientes
Temporizador	Sí	Sí	Sí	Sí
Potencia total (kW)	7,2	7,4	7,1	7,4
Funciones especiales	-	-	-	-
Bloqueo para Niños	Sí	Sí	Sí	Sí
Alerta sobrecalentamiento	Sí	Sí	Sí	Sí
Indicador de calor residual	Sí	Sí	Sí	Sí
Frecuencia y voltaje	220-240V, 50hz o 60hz 380 – 415 V 2N			
Función pausa	-	-	Sí	Sí
Zona 1 - Posición	Frontal izquierda	Frontal izquierda	Zona frontal izquierda	Frontal izquierda
Tamaño zona (mm) (mm)	160	180	180	160
Potencia con Booster	1300/1500	1900 (2000)	1500 (2000)	1400 (1500)
Zona 2 - Posición	Posterior izquierda	Posterior izquierda	Zona posterior izquierda	Posterior izquierda
Tamaño zona (mm) (mm)	210	180	180	210
Potencia con Booster	2300/2600	1900 (2000)	1500 (2000)	2400 (2600)
Zona 3 - Posición	Central derecha	Central derecha	Central derecha	Central derecha
Tamaño zona (mm) (mm)	290	290	320	290
Potencia con Booster	3000/3600	3000 (3600)	3000 (3500)	3000 (3600)
Zona 4 - Posición	-	Zona Flex "Twin Power" izquierda	Zona Flex "Twin Power" izquierda	Central doble
Tamaño zona (mm)	-	-	-	290/180
Potencia con Booster	-	3000(3600)	3000(3600)	3000 (3600)

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Tipo de enchufe	-	-	-	-
Frecuencia y voltaje	220-240V 50hz - 60hz 380 – 415 V 2N			

DIMENSIONES Y PESOS

Producto (Alto x Ancho x Fondo) mm	62 x 590 x 520	62 x 590 x 520	55 x 590 x 520	62 x 590 x 520
Nicho (Alto x Ancho x Fondo) mm	58 x 560 x 490	58 x 560 x 490	55 x 560 x 490	54 x 560 x 490
Dimensiones producto embalado (Alto x Ancho x Fondo) mm	115 x 690 x 645			
Peso Bruto / Neto (kg)	12 / 11	12 / 11	15 / 12	13 / 12

Placas vitrocerámicas

MODELO	CH63TVT	CH63CC/4U2	CH64CCB/4U2	CH64CCB	CH63CC	CH63CT
Código	33801785	33803210	33803209	33801793	33801786	33801781
EAN	8016361954793	8059019059136	8059019059129	8016361954878	8016361954809	8016361953253
Tipología	Vitrocéramica	Inducción	Vitrocéramica	Vitrocéramica	Vitrocéramica	Vitrocéramica
Acabado	Cristal Negro					
Dimensiones - Ancho (cm)	60	60	60	60	60	60
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES						
Número de zonas	3	3	4	4	3	3
Zonas especiales	1	-	-	-	-	-
Tipo de display	Central	Central	Central	Central	Central	Central
Temporizador	Sí	-	-	-	-	Sí
Potencia total (kW)	5,7	5,5	6,5	6,5	5,5	5,5
Funciones especiales	-	-	-	-	-	-
Bloqueo para Niños	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Alerta sobrecalentamiento	-	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Indicador de calor residual	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Frecuencia y voltaje	220-240V, 50hz o 60hz					
	380 – 415 V 2N					
Función pausa	-	-	-	-	-	-
Zona 1 - Posición	Frontal Izquierda					
Tamaño zona (mm)	155	155	155	155	155	155
Potencia con Booster	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Zona 2 - Posición	Trasera Izquierda					
Tamaño zona (mm)	190	190	220	220	190	190
Potencia	1800	1800	2300	2300	1800	1800
Zona 3 - Posición	Zona central derecha	Zona central derecha	Trasera Derecha	Trasera Derecha	Zona central derecha	Central
Tamaño zona (mm)	155/220/290	250	190	190	250	250
Potencia con Booster	750 + 900 + 1050	2500	1800	1200	2500	2500
Zona 4 - Posición	-	-	Frontal Derecha	Frontal Derecha	-	-
Tamaño zona (mm)	-	-	155	155	-	-
Potencia con Booster	-	-	1200	1800	-	-
CONEXIÓN ELÉCTRICA						
Tipo de enchufe	-	-	-	-	-	-
Frecuencia y voltaje	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
	50hz - 60hz					
	380 – 415 V 2N					
DIMENSIONES Y PESOS						
Producto (Alto x Ancho x Fondo) mm	59 x 590 x 520	46,5 x 590 x 520	50 x 590 x 520	59 x 590 x 520	46,5 x 590 x 520	59 x 590 x 520
Nicho (Alto x Ancho x Fondo) mm	54 x 560 x 490					
Dimensiones producto embalado (Alto x Ancho x Fondo) mm	95 x 690 x 633	100 x 630 x 580	95 x 690 x 633			
Peso Bruto / Neto (kg)	8,4 / 7,7	8,1 / 7,3	8,38 / 7,98	8,3 / 7,4	8 / 7,3	8 / 7,3

Placas Dominó

MODELO	CID 30/G3	CDH30
Código	33803025	33802962
EAN	8059019038131	8059019030654
Tipología	Domino Inducción	Domino Vitrocerámica
Acabado	Cristal Negro	Cristal Negro
Dimensiones - Ancho (cm)	30	30

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Número de zonas	2	2
Zonas especiales	-	-
Tipo de display	Central	Central
Temporizador	Sí	Sí
Potencia total (kW)	3,5	2,9
Funciones especiales	-	-
Bloqueo para Niños	Sí	Sí
Alerta sobrecalentamiento	Sí	Sí
Indicador de calor residual	Sí	Sí
Frecuencia y voltaje	220-240V 50hz/60hz	220-240V 50hz
Función pausa	-	-
Zona 1 - Posición	Frontal	Frontal
Tamaño zona (mm)	140	165
Potencia con Booster	1500	1200
Zona 2 - Posición	Posterior	Posterior
Tamaño zona (mm)	180	200
Potencia con Booster	2000	1800
Zona 3 - Posición	-	-
Tamaño zona (mm)	-	-
Potencia con Booster	-	-
Zona 4 - Posición	-	-
Tamaño zona (mm)	-	-
Potencia con Booster	-	-

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Tipo de enchufe	-	-
Frecuencia y voltaje	220-240V 50hz - 60hz	220-240V 50hz - 60hz

DIMENSIONES Y PESOS

Producto (Alto x Ancho x Fondo) mm	56 x 288 x 520	50 x 288 x 520
Nicho (Alto x Ancho x Fondo) mm	268 x 500	268 x 490
Dimensiones producto embalado (Alto x Ancho x Fondo) mm	115 x 392 x 610	115 x 392 x 610
Peso Bruto / Neto (kg)	6 / 5	6 / 5

Placas a gas

MODELO	CVG74WPB	C5G6DPW	C5G6DPB	C5G63B4PB	CHG74WPX
Código	33802723	33802830	33802835	33802882	33802027
EAN	8016361996960	8059019009360	8059019009414	8059019016580	8016361969759
Tipología	Cristal gas	Cristal gas	Cristal gas	Cristal gas	Gas
Acabado / Color	Cristal Negro	Cristal Blanco	Cristal Negro	Cristal Negro	Inox
Dimensiones - Ancho (cm)	75	60	60	60	75
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES					
Número quemadores a gas	5	4	4	3	5
Quegador doble corona	1	-	-	1	1
Quegador ultra rápido	-	-	-	-	-
Quegador rápido	2	2	2	1	2
Quegador semi rápido	1	1	1	-	1
Quegador auxiliar	1	1	1	1	1
Encendido eléctrico mediante mando	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Suministro de GLP	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Parrillas aptas para lavavajillas	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
DATOS TÉCNICOS					
Potencia total (kW)	12,15	8,15	8,15	7,7	12,15
QUEMADORES					
Quegador doble corona (kW)	1 (4)	-	-	1 (4)	1 (4)
Tamaño (mm)	123	-	-	123	125
Quegador ultra rápido (kW)	-	-	-	-	-
Tamaño (mm)	-	-	-	-	-
Quegador rápido (kW)	2 (2,7)	2 (2,7)	2 (2,7)	1 (2,7)	2 (2,7)
Tamaño (mm)	98,5	98,5	98,5	98,5	95
Quegador semi rápido (kW)	1 (1,75)	1 (1,75)	1 (1,75)	-	1 (1,75)
Tamaño (mm)	73,5	73,5	73,5	-	70
Quegador auxiliar (kW)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)
Tamaño (mm)	54	54	54	54	50
CONEXIÓN ELÉCTRICA					
Tipo de enchufe	-	-	-	-	-
Frecuencia y voltaje	220-240V, 50hz - 60hz				
DIMENSIONES Y PESOS					
Producto (Alto x Ancho x Fondo) mm	8 x 745 x 510	8 x 595 x 510	8 x 595 x 51	8 x 595 x 510	8 x 745 x 510
Nicho (Alto x Ancho x Fondo) mm	42 x 560 x 480				
Dimensiones producto embalado (Alto x Ancho x Fondo) mm	143 x 800 x 570	143 x 650 x 570	143 x 650 x 570	143 x 650 x 570	127 x 786 x 568
Peso Bruto / Neto (kg)	16,3 / 15,7	12 / 11	12 / 11	11,9 / 12	11,4 / 10,8

MODELO	CHW6D4WX	CHG 6BR4WX	CHW 6LBX	CHW6LBX/4U2
Código	33801968	33801987	33801976	33803208
EAN	8016361966840	8016361967038	8016361966925	8059019059112
Tipología	Gas	Gas	Gas	Gas
Acabado / Color	Inox	Inox	Inox	Inox
Dimensiones - Ancho (cm)	60	60	60	60
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES				
Número quemadores a gas	4	4	4	4
Quegador doble corona	1	1	-	-
Quegador ultra rápido	-	-	-	-
Quegador rápido	1	1	1	1
Quegador semi rápido	1	1	2	2
Quegador auxiliar	1	1	1	1
Encendido eléctrico mediante mando	Sí	Sí	Sí	Sí
Suministro de GLP	Sí	Sí	Sí	Sí
Parrillas aptas para lavavajillas	Sí	Sí	Sí	Sí
DATOS TÉCNICOS				
Potencia total (kW)	9,45	9,45	7,2	7,2
QUEMADORES				
Quegador doble corona (kW)	1 (4)	1 (4)	-	-
Tamaño (mm)	Ø 125	125	-	-
Quegador ultra rápido (kW)	-	-	-	-
Tamaño (mm)	-	-	-	-
Quegador rápido (kW)	1 (2,7)	1 (2,7)	1 (2,7)	1 (2,7)
Tamaño (mm)	Ø 95	95	95	95
Quegador semi rápido (kW)	1 (1,75)	1 (1,75)	2 (1,75)	2 (1,75)
Tamaño (mm)	Ø 70	70	70	70
Quegador auxiliar (kW)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)
Tamaño (mm)	Ø 50	50	50	50
CONEXIÓN ELÉCTRICA				
Tipo de enchufe	-	-	-	-
Frecuencia y voltaje	220-240V, 50hz - 60hz	220-240V, 50hz - 60hz	220-240V, 50hz - 60hz	220-240V, 50hz - 60hz
DIMENSIONES Y PESOS				
Producto (Alto x Ancho x Fondo) mm	8 x 595 x 510			
Nicho (Alto x Ancho x Fondo) mm	35 x 560 x 480	35 x 560 x 480	40 x 560 x 480	40 x 560 x 480
Dimensiones producto embalado (Alto x Ancho x Fondo) mm	127 x 634 x 556			
Peso Bruto / Neto (kg)	9 / 7,8	9,8 / 8,8	7,2 / 6,8	7,2 / 6,8

Trio - Vitro + horno + lavavajillas

MODELO	TRIOVXNT/11
Código	33002136
EAN	8059019016344
Acabado	Cristal Negro/ Inox
Dimensiones - Ancho (cm)	60
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES PLACA	
Número de zonas	4
Zona 1 - Posición	Frontal Derecha
Potencia con Booster	1200
Zona 2 - Posición	Posterior Derecha
Potencia con Booster	2300
Zona 3 - Posición	Frontal Izquierda
Potencia con Booster	1800
Zona 4 - Posición	Posterior Izquierda
Potencia con Booster	1200
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES HORNO	
Clasificación energética	A
Capacidad en litros	38
Número de funciones	5
CAVIDAD	
Grill	Sí
Parrilla	Sí
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES LAVAVAJILLAS	
Clasificación energética	F
Nº de Programas	6
Programa Intensivo 75°	Sí
Programa ECO 45°	Sí
Programa Universal 65°	Sí
Programa Rápido 32min 50°	Sí
Programa Aclarado	Sí
Programa Eco+express 70°	Sí
Sonoridad (dbs)	56
DIMENSIONES Y PESOS	
Dimensiones de producto	865 x 600 x 600
Dimensiones embaladas	960 x 660 x 700
Peso Bruto / Neto (kg)	57,9 / 54,9

Cocinas - Vitro + horno

MODELO	CVE660MW/E	CVE5436FEW/E	CGG655S/E
Código	33001487	33002120	33001483
EAN	8016361981935	8059019004389	8016361981898
Tipología	Cocina	Cocina	Cocina
Dimensiones - Ancho (cm)	60	50	60
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES PLACA			
Tipología	Vitrocéramica	Vitrocéramica	Gas
Número de zonas	4	4	4
Zona 1 - Posición	Frontal Derecha	Frontal Derecha	Frontal Derecha
Tamaño zona (mm)	180	140	triple wok
Potencia con Booster	1,7	1,2	3,5
Zona 2 - Posición	Posterior Derecha	Posterior Derecha	Posterior Derecha
Tamaño zona (mm)	140	180	semi-rapid
Potencia con Booster	1,2	1,7	1,7
Zona 3 - Posición	Frontal Izquierda	Frontal Izquierda	Frontal Izquierda
Tamaño zona (mm)	140	180	Auxiliair
Potencia con Booster	1,2	1,7	0,95
Zona 4 - Posición	Posterior Izquierda	Posterior Izquierda	Posterior Izquierda
Tamaño zona (mm)	180	140	semi-rapid
Potencia con Booster	1,7	1,2	1,7
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES HORNO			
Tipo Horno	Eléctrico	Eléctrico	Gas
Clasificación energética	A	A	A
Capacidad en litros	60	43	55
Número de funciones	7	6	-
Grill	Sí	Sí	-
DIMENSIONES Y PESOS			
Dimensiones de producto	865 x 600 x 600	860 x 498 x 610	860 x 598 x 610
Dimensiones embaladas	892 x 650 x 670	892 x 670 x 550	892 x 650 x 670
Peso Bruto / Neto (kg)	44 / 42,6	45,8 / 44 ,9	43,6 / 41,8

Campanas

MODELO	CB19240/3X	CB1625/2X/1	CB1625/2W/1	CB16130/3X	CB1625/2X/1/AU
Código	36901044	36901741	36901739	36901045	36901873
EAN	8016361979208	8016361970939	8059019043890	8016361979291	8059019077543
Tipología	Telescópica	Telescópica	Telescópica	Telescópica	Telescópica
Acabado	Metálico / Inox	Inox	Blanco	Inox	Inox
Dimensiones - Ancho (cm)	90	60	60	60	60
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES					
Motor (Nº / Potencia en W)	1 x 2	1 x 2	1 x 2	1 x 3	1 x 2
Clase de eficiencia energética	B	B	B	C	B
SISTEMA DE CONTROL Y EQUIPAMIENTO					
Display / Panel de control	Touch	Botonera	Botonera	Botonera	Botonera
Iluminación	1*2W rectangle LED light	1*2W LED light	1*2W LED light	1*2W rectangle LED light	1*2W LED light
Velocidades (Nº)	3	2	2	2	2
Filtros antigraza (Nº/Tipo)	2 / Aluminio	2 / Aluminio	2 / Aluminio	2 / Aluminio	2 / Aluminio
Filtro de carbón	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Temporizador	-	-	-	-	-
Deflector aire	-	-	-	-	-
Válvula no retorno	-	-	-	-	-
Salida de aire (mm)	120	150	150	150	150
Reducción (mm)	-	-	-	-	-
FICHA DE PRODUCTO SEGÚN REGLAMENTO (UE) Nº 65/2014 Y 65/2014					
EEL / Índice Eficiencia Energética (Valor / Clase (1))	B - 63,6	B-64.2	B-64.2	B - 63,6	B-64.2
AEC / Consumo Energético Anual (kWh/A)	26,4	27,1	27,1	26,4	27,1
FDE / Eficiencia de Flujo Dinámico (Valor / Clase)	D - 14,4	D-14.1	D-14.1	D - 14,4	D-14.1
LE / Eficiencia Lumínica (Valor / Clase)	A - 30,0	A-44.5	A-44.5	A - 35,5	A-44.5
GFE / Eficiencia Filtro Antigraza (Valor / Clase)	E - 58,8	D-74.9	D-74.9	E - 58,8	D-74.9
RU - C(dB)	64	64	64	64	64
Min/Max flujo aire uso normal QMIN/QMAX (m³/h)	211,6	209,2	209,2	211,6	209,2
Flujo de Aire intensivo QBOOST (m³/h)	329,6	332,1	332,1	329,6	332,1
Segundo nivel de Booster (m³/h)	-	-	-	-	-
Flujo / Presión aire mejor punto eficiencia QBEP (m³/h) / PBEP (PA)	157,8	159	159	157,8	159
Emisión Potencia Sonido Ponderado EN60704 min / max velocidad DBMIN/DBMAX (dBa)	150	150	150	150	150
Emisión Potencia Sonora Ponderada EN60704 intensivo o boost speed DBBOOST (Salida libre/ recirculante) (dBa)v	-	-	-	-	-
Entrada de potencia eléctrica medida ai en mayor punto de eficiencia WBEP (W)	45,6	46,9	46,9	45,6	46,9
Consumo de electricidad en modo off PO (W)	0	0	0	0	0
Consumo de electricidad en modo de espera (Ps) (W)	-	-	-	-	-
Potencia nominal Sistema iluminación WL (W)	2	2	2	2	2
Iluminación media Sistema iluminación el superficie de cocción EMIDDLE (lux)	60	89	89	71	89
Factor incremento tiempo	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
CAPACIDAD DE EXTRACCIÓN Y POTENCIA SONORA					
Flujo aire EN61591 – Velocidad 1/2/3/4/5 (Salida libre-recirculante) (m³/h)	329 / 211 / 270 / 329	332,1 / 209,2 / 332,1	332,1 / 209,2 / 332,1	329,6 / 211,6 / 329,6	209,2 / 332,1
Sonoridad – Presión EN60704 Velocidad 1/2/3/4/5 (Salida libre-recirculante) (dBa)	64 / 48 / 52 / 60	64 / 44 / 51	64 / 44 / 51	64 / 46 / 53	44 / 51
Sonoridad – Potencia EN60704 Velocidad 1/2/3/4/5 (Salida libre-recirculante) (dBa)	57 / 60 / 64	56 / 64	56 / 64	57 / 64	56 / 64
CONEXIÓN ELÉCTRICA					
Longitud del cable de conexión (cm)	120	80	80	120	80
Potencia total instalada (W)	67	67	67	128	67
Frecuencia de la red (Hz)	50	50	50	50	50
Tensión nominal (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
DIMENSIONES Y PESOS					
Producto (Alto x Ancho x Fondo) mm	175 x 900 x 28	176 x 600 x 430	176 x 600 x 430	175 x 600 x 280	176 x 600 x 430
Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo) mm	355 x 950 x 240	225 x 665 x 335	355 x 950 x 240	225 x 665 x 335	225 x 665 x 335
Peso Bruto / Neto (kg)	10,6 / 9,2	8,45 / 7,12	8,61 / 7,22	8,1 / 7,3	8,45 / 7,12

MODELO	CF1610/5S/1/4U	CF1610/5S/1	CBG6250/1X	CBG625/1X	CBG625/1X/4U
Código	36901877	36901730	36900929	36900926	36901875
EAN	8059019077581	8016361972452	8016361970779	8016361970748	8059019077567
Tipología	Estándar	Estándar	Grupo filtrante	Grupo filtrante	Grupo filtrante
Acabado	Silver	Silver	Metálico / Inox	Inox	Metálico / Inox
Dimensiones - Ancho (cm)	60	60	52	52	52
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES					
Motor (Nº / Potencia en W)	1 x 2,5	1 x 2,5	2 x 2,0	2 x 2,0	1 x 70
Clase de eficiencia energética	C	C	C	C	C
SISTEMA DE CONTROL Y EQUIPAMIENTO					
Display / Panel de control	Botonera	Botonera	Botonera	Botonera	Botonera
Iluminación	1*2,5W LED light	1*2,5W LED light	2x2 W LED lamp	2x2 W LED lamp	2 x 2W - LED Lamp
Velocidades (Nº)	3	3	3	3	3
Filtros antigraza (Nº/Tipo)	1 / Grasa	1 / Grasa	1 / Aluminio	1 x 5 / Aluminio	1 x 5 / Aluminio
Filtro de carbón	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Temporizador	-	-	-	-	-
Deflector aire	-	-	-	-	-
Válvula no retorno	-	-	-	-	Sí
Salida de aire (mm)	120	120	150	120	120
Reducción (mm)	-	-	-	-	-
FICHA DE PRODUCTO SEGÚN REGLAMENTO (UE) Nº 65/2014 Y 65/2014					
EI / Índice Eficiencia Energética (Valor / Clase (1))	C-81.2	C/81,5	C/74,5	C/79	C/79
AEC / Consumo Energético Anual (kWh/A)	43,6	44,2	77	40	40
FDE / Eficiencia de Flujo Dinámico (Valor / Clase)	9,5	E/9,5	C/18,7	E/9,2	E/9,2
LE / Eficiencia Lumínica (Valor / Clase)	A-41.5	A/38,6	A/65,5	A/42	A/42
GFE / Eficiencia Filtro Antigraza (Valor / Clase)	C-80.8	C/80,8	C / 80,3	D/72,4	D/72,4
RU - C(dB)	71	71	67	63	63
Mín/Max flujo aire uso normal QMIN/QMAX (m³/h)	99	99,6	425	117	117
Flujo de Aire intensivo QBOOST (m³/h)	209	209,7	620	207	207
Segundo nivel de Booster (m³/h)	-	-	-	-	-
Flujo / Presión aire mejor punto eficiencia QBEP (m³/h) / PBEP (PA)	88,4	88,4	338	117	117
Emisión Potencia Sonido Ponderado EN60704 min / max velocidad DBMIN/DBMAX (dBa)	262	262	312	165	165
Emisión Potencia Sonora Ponderada EN60704 intensivo o boost speed DBBOOST (Salida libre/ recirculante) (dBa)	-	-	-	-	-
Entrada de potencia eléctrica medida ai en mayor punto de eficiencia WBEP (W)	54,6	67,9	157	58,4	58,4
Consumo de electricidad en modo off PO (W)	67,9	0	-	0	0
Consumo de electricidad en modo de espera (Ps) (W)	-	-	-	-	-
Potencia nominal Sistema iluminación WL (W)	2	2,8	4	4	4
Iluminación media Sistema iluminación el superficie de cocción EMIDDLE (lux)	83	108	262	168	168
Factor incremento tiempo	1,7	1,7	1,3	1,7	1,7
CAPACIDAD DE EXTRACCIÓN Y POTENCIA SONORA					
Flujo aire EN61591 – Velocidad 1/2/3/4/5 (Salida libre-recirculante) (m³/h)	209 / 99 / 163 / 209	99,1 / 207,8	324 / 498 / 620	117 / 170 / 207	96 / 112 / 200
Sonoridad – Presión EN60704 Velocidad 1/2/3/4/5 (Salida libre-recirculante) (dBa)	71 / 44 / 54 / 60	44 / 60	49 / 53 / 55	45 / 49 / 51	46 / 50 / 52
Sonoridad – Potencia EN60704 Velocidad 1/2/3/4/5 (Salida libre-recirculante) (dBa)	55 / 68 / 71	55 / 71	61 / 65 / 67	57 / 61 / 63	56 / 59 / 62
CONEXIÓN ELÉCTRICA					
Longitud del cable de conexión (cm)	150	150	150	150	150
Potencia total instalada (W)	87,5	87,5	214	74	74
Frecuencia de la red (Hz)	50	50	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Tensión nominal (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
DIMENSIONES Y PESOS					
Producto (Alto x Ancho x Fondo) mm	108 x 600 x 465	80 x 600 x 465	283 x 520 x 280	130 x 520 x 280	130 x 520 x 280
Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo) mm	125 x 520 x 645	125 x 520 x 645	345 x 570 x 385	190 x 555 x 335	190 x 340 x 555
Peso Bruto / Neto (kg)	6,42 / 5,12	6,42 / 5,12	8 / 6,5	5,5 / 6,5	6,5 / 5,5

Campanas

MODELO	CBG625/IXGG	CCE119/IX	CCE117/IX	CCE116/IXGG	CCE116/IX/4U
Código	36901715	36900984	36900982	36901716	36901874
EAN	8059019041094	8016361974005	8016361973985	8059019041100	8059019077550
Tipología	Grupo filtrante	Chimenea	Chimenea	Chimenea	Chimenea
Acabado	Metal Grey	Inox	Inox	Inox	Acero inoxidable
Dimensiones - Ancho (cm)	52	90	70	60	60
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES					
Motor (Nº / Potencia en W)	40	1 x 65	1 x 65	1 x 65	1 x 65
Clase de eficiencia energética	B	C	C	C	C
SISTEMA DE CONTROL Y EQUIPAMIENTO					
Display / Panel de control	Botonera	Botonera	Botonera	Botonera	Botonera
Iluminación	2 x 2W LED Lamp	2 x 2W LED Lamp	1 x 2,0 W Square LED	1 x 2,0 W Square LED	1 x 2,0 W Square LED
Velocidades (Nº)	3	3	3	3	3
Filtros antigra (Nº/Tipo)	1 / Aluminio	3 x 5 / Aluminio	2 x 5 / Aluminio	2 x 5 / Aluminio	2 x 5 / Aluminio
Filtro de carbón	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Temporizador	-	-	-	-	-
Deflector aire	-	-	-	-	-
Válvula no retorno	-	-	-	Sí	Sí
Salida de aire (mm)	120	150	150	150 - 120	150
Reducción (mm)	-	150 - 120	150 - 120	120	150 - 120
FICHA DE PRODUCTO SEGÚN REGLAMENTO (UE) Nº 65/2014 Y 65/2014					
EEL / Índice Eficiencia Energética (Valor / Clase (1))	B/69	C/77,5	C/76,3	C/76,3	C/76,3
AEC / Consumo Energético Anual (kWh/A)	26,5	36,9	36	35,5	35,5
FDE / Eficiencia de Flujo Dinámico (Valor / Clase)	E/9,4	E/9,5	E/9,5	E/9,5	E/9,5
LE / Eficiencia Lumínica (Valor / Clase)	A/77,2	A/65,5	A/70	A/70	A/70
GFE / Eficiencia Filtro Antigra (Valor / Clase)	F/49,1	C/79,6	C/79,6	C/79,6	C/79,6
RU - C(dB)	63	62	62	62	62
Min/Max flujo aire uso normal QMIN/QMAX (m³/h)	141	188	188	188	188
Flujo de Aire intensivo QBOOST (m³/h)	206	305	305	305	305
Segundo nivel de Booster (m³/h)	N/A	N/A	N/A	N/A	-
Flujo / Presión aire mejor punto eficiencia QBEP (m³/h) / PBEP (PA)	94,7	162,9	162,9	162,9	162,9
Emisión Potencia Sonido Ponderado EN60704 min / max velocidad DBMIN/DBMAX (dBa)	136	115	115	115	115
Emisión Potencia Sonido Ponderado EN60704 min / max velocidad DBMIN/DBMAX (dBa)	-	-	-	-	-
Entrada de potencia eléctrica medida ai en mayor punto de eficiencia WBEP (W)	38	54,8	54,8	54,8	54,8
Consumo de electricidad en modo off PO (W)	0	0	0	0	0
Consumo de electricidad en modo de espera (Ps) (W)	-	N/A	N/A	N/A	N/A
Potencia nominal Sistema iluminación WL (W)	4	2X2W LED light	1X2W LED light	1X2W LED light	1X2W LED light
Iluminación media Sistema iluminación el superficie de cocción EMIDDLE (lux)	309	262	140	140	140
Factor incremento tiempo	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
CAPACIDAD DE EXTRACCIÓN Y POTENCIA SONORA					
Flujo aire EN61591 – Velocidad 1/2/3/4/5 (Salida libre-recirculante) (m³/h)	206 / 141 / 171 / 206	188 / 235 / 305	188 / 235 / 305	188 / 235 / 305	188,6 / 235,6 / 309,9
Sonoridad – Presión EN60704 Velocidad 1/2/3/4/5 (Salida libre-recirculante) (dBa)	52 / 55 / 58	44 / 45 / 50	44 / 45 / 50	44 / 45 / 50	44 / 46 / 51
Sonoridad – Potencia EN60704 Velocidad 1/2/3/4/5 (Salida libre-recirculante) (dBa)	62 / 65 / 68	56 / 57 / 62	56 / 57 / 62	56 / 57 / 62	56 / 57 / 63
CONEXIÓN ELÉCTRICA					
Longitud del cable de conexión (cm)	100	150	150	150	150
Potencia total instalada (W)	44	69	67	67	67
Frecuencia de la red (Hz)	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Tensión nominal (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
DIMENSIONES Y PESOS					
Producto (Alto x Ancho x Fondo) mm	173 x 520 x 280	573-940 x 900 x 480	573-940 x 700 x 480	686-936 x 598 x 450	573-940 x 600 x 480
Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo) mm	235 x 355 x 570	540 x 950 x 245	540 x 750 x 480	505 x 650 x 260	540 x 650 x 245
Peso Bruto / Neto (kg)	5,8 / 4,5	10,5 / 8,55	9,45 / 7,7	8 / 6,5	8,85 / 7,3

MODELO	CTS9CEXWIFI	CMB955X	CTS9CEX	CMB655X/4U	CTS6CEXWIFI
Código	36901721	36900721	36901634	36901876	36901724
EAN	8059019041643	8016361920736	8059019017303	8059019077574	8059019041674
Tipología	Tipo T	Extraplana	Extraplana	Tipo T	Tipo T
Acabado	Inox con frontal Negro	Acero inoxidable	Acero Inoxidable con frontal negro	Acero inoxidable	Inox con frontal Negro
Dimensiones - Ancho (cm)	90	90	60	60	60
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES					
Motor (Nº / Potencia en W)	1 x 210	1 x 210	1 x 210	1 x 210	1 x 210
Clase de eficiencia energética	A	C	A	C	A
SISTEMA DE CONTROL Y EQUIPAMIENTO					
Display / Panel de control	Touch	Botonera	Touch	Botonera	Touch
Iluminación	2X1,5W	2 x 1,5W LED lamps(LE01)	2X1,5W	2 x 1,5W LED lamps(LE01)	2X1,5W
Velocidades (Nº)	4	3	4	3	4
Filtros antigrasa (Nº/Tipo)	3 / Aluminio	3 / Aluminio	3 / Aluminio	2 / Aluminio	2 / Aluminio
Filtro de carbón	Sí	Sí	Sí	-	Sí
Temporizador	Sí	-	Sí	-	Sí
Deflector aire	Sí	-	Sí	-	Sí
Válvula no retorno	Sí	-	Sí	Sí	Sí
Salida de aire (mm)	150	150	150	150	150
Reducción (mm)	120	120	120	120	120
FICHA DE PRODUCTO SEGÚN REGLAMENTO (UE) Nº 65/2014 Y 65/2014					
EI / Índice Eficiencia Energética (Valor / Clase (1))	A/50.1	C/74.2	A/50.1	C/74.2	A/50.1
AEC / Consumo Energético Anual (kWh/A)	41,6	76,7	41,6	76,7	41,6
FDE / Eficiencia de Flujo Dinámico (Valor / Clase)	A/29.3	C/18.7	A/29.3	C/18.7	A/29.3
LE / Eficiencia Lumínica (Valor / Clase)	A/29.3	C/18	A/29.3	B/21	A/35.3
GFE / Eficiencia Filtro Antigrasa (Valor / Clase)	D/71.9	C/83.3	D/71.9	C/83.3	D/69.5
RU - C(dB)	63	67	63	67	63
Min/Max flujo aire uso normal QMIN/QMAX (m³/h)	351	425	351	425	351
Flujo de Aire intensivo QBOOST (m³/h)	453	620	453	620	453
Segundo nivel de Booster (m³/h)	596	-	596	-	596
Flujo / Presión aire mejor punto eficiencia QBEP (m³/h) / PBEP (PA)	327,1	338	327,1	338	327,1
Emisión Potencia Sonido Ponderado EN60704 min / max velocidad DBMIN/DBMAX (dBa)	387	312	59	312	387
Emisión Potencia Sonido Ponderado EN60704 min / max velocidad DBMIN/DBMAX (dBa)	65	-	63	-	65
Entrada de potencia eléctrica medida ai en mayor punto de eficiencia WBEP (W)	120,1	157	65	157	120,1
Consumo de electricidad en modo off PO (W)	0,00	0,27	0	0,27	0,00
Consumo de electricidad en modo de espera (Ps) (W)	0,82	N/A	0,82	-	0,82
Potencia nominal Sistema iluminación WL (W)	2x1,5	3	2x1,5	3	2x1,5
Iluminación media Sistema iluminación el superficie de cocción EMIDDLE (lux)	88	54	88	63	106
Factor incremento tiempo	0,9	1,3	0,9	1,3	0,9
CAPACIDAD DE EXTRACCIÓN Y POTENCIA SONORA					
Flujo aire EN61591 – Velocidad 1/2/3/4/5 (Salida libre-recirculante) (m³/h)	351 / 387 / 453 / 596	425 / 525 / 620	317 / 393 / 444 / 545	425 / 525 / 620	351 / 387 / 453 / 596
Sonoridad – Presión EN60704 Velocidad 1/2/3/4/5 (Salida libre-recirculante) (dBa)	47 / 49 / 51 / 53	49 / 51 / 55	50 / 53 / 55 / 57	49 / 51 / 55	50 / 53 / 55 / 57
Sonoridad – Potencia EN60704 Velocidad 1/2/3/4/5 (Salida libre-recirculante) (dBa)	59 / 61 / 63 / 65	62 / 64 / 67	63 / 65 / 67 / 69	62 / 64 / 67	63 / 61 / 63 65
CONEXIÓN ELÉCTRICA					
Longitud del cable de conexión (cm)	150	150	150	150	150
Potencia total instalada (W)	213	213	213	213	213
Frecuencia de la red (Hz)	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Tensión nominal (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
DIMENSIONES Y PESOS					
Producto (Alto x Ancho x Fondo) mm	547-102,5 x 900 x 450	548-1000 x 900 x 500	547-1025 x 900 x 450	548-1000 x 600 x 500	547-1025 x 600 x 450
Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo) mm	545 x 945 x 380	560 x 960 x 385	545 x 945 x 380	560 x 660 x 385	545 x 645 x 380
Peso Bruto / Neto (kg)	15,7 / 13,2	16,75 / 14,1	13,8 / 11,5	14,1 / 11,95	13,7 / 11,7

Campanas

MODELO	CMB65XGG	CTS6CEX	CVMA90N	CVMA90W	CVMA70N
Código	36901720	36901633	36900729	36900751	36900753
EAN	8059019041193	8059019017297	8016361920811	8016361929302	8016361929326
Tipología	Tipo T	Extraplana	Diseño A Pared	Diseño A Pared	Diseño A Pared
Acabado	Inox	Acero Inoxidable con frontal negro	Cristal negro	Cristal blanco	Cristal negro
Dimensiones - Ancho (cm)	66	60	90	90	70
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES					
Motor (Nº / Potencia en W)	1 x 160	1 x 210	1 x 210	1 x 210	1 x 210
Clase de eficiencia energética	C	A	B	A	A
SISTEMA DE CONTROL Y EQUIPAMIENTO					
Display / Panel de control	Botonera	Touch	Touch	Touch	Touch
Iluminación	2*1WLED lamps	2X1,5W	2x 1,5W nine blub LED lamps	2x 1,5W nine blub LED lamps	2x 1,5W nine blub LED lamps
Velocidades (Nº)	3	3	4	4	4
Filtros antigra (Nº/Tipo)	2 / Aluminio	2 / Aluminio	1 / Aluminio	1 / Aluminio	1 / Aluminio
Filtro de carbón	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Temporizador	-	Sí	Sí	-	-
Deflector aire	-	-	-	-	-
Válvula no retorno	Sí	-	-	-	-
Salida de aire (mm)	150	150	150	150	150
Reducción (mm)	120	120	-	-	-
FICHA DE PRODUCTO SEGÚN REGLAMENTO (UE) Nº 65/2014 Y 65/2014					
EEL / Índice Eficiencia Energética (Valor / Clase (1))	C/78.5	A/50.1	A/54,7	A/54,7	A/54,7
AEC / Consumo Energético Anual (kWh/A)	74,7	41,6	43	43	43
FDE / Eficiencia de Flujo Dinámico (Valor / Clase)	D/16.8	A/29.3	A/29,1	A/29,1	A/29,1
LE / Eficiencia Lumínica (Valor / Clase)	A/88	A/35.3	A/29,6	A/29,6	A/29,6
GFE / Eficiencia Filtro Antigra (Valor / Clase)	D/73.8	D/69.5	D/69	D/69	D/69
RU - C(dB)	66	63	62	62	62
Min/Max flujo aire uso normal QMIN/QMAX (m³/h)	361	351	407	407	407
Flujo de Aire intensivo QBOOST (m³/h)	552,5	453	502	502	502
Segundo nivel de Booster (m³/h)	-	596	611	611	611
Flujo / Presión aire mejor punto eficiencia QBEP (m³/h) / PBEP (PA)	298,2	327,1	297	297	297
Emisión Potencia Sonido Ponderado EN60704 min / max velocidad DBMIN/DBMAX (dBa)	290	387	386	386	386
Emisión Potencia Sonora Ponderada EN60704 intensive o boost speed DBBOOST (Salida libre/ recirculante) (dBa)	N/A	65	67	67	67
Entrada de potencia eléctrica medida ai en mayor punto de eficiencia WBEP (W)	143,3	120,1	109,5	109,5	109,5
Consumo de electricidad en modo off PO (W)	0,48	0,37	N/A	N/A	N/A
Consumo de electricidad en modo de espera (Ps) (W)	0,49	N/A	0,55	0,55	0,55
Potencia nominal Sistema iluminación WL (W)	2*1	2x1,5	2X1,5	2X1,5	2X1,5
Iluminación media Sistema iluminación el superficie de cocción EMIDDLE (lux)	176	106	86	86	86
Factor incremento tiempo	1,4	0,9	1	1	1
CAPACIDAD DE EXTRACCIÓN Y POTENCIA SONORA					
Flujo aire EN61591 – Velocidad 1/2/3/4/5 (Salida libre-recirculante) (m³/h)	552 / 361 / 457 / 552	351 / 387 / 453 / 596	407 / 450 / 502 / 611	407 / 450 / 502 / 611	407 / 450 / 502 / 611
Sonoridad – Presión EN60704 Velocidad 1/2/3/4/5 (Salida libre-recirculante) (dBa)	58 / 59 / 60	50 / 53 / 55 / 57	45 / 47 / 51 / 55	45 / 47 / 51 / 55	45 / 47 / 51 / 55
Sonoridad – Potencia EN60704 Velocidad 1/2/3/4/5 (Salida libre-recirculante) (dBa)	69 / 70 / 71	63 / 61 / 63 65	58 / 60 / 62 / 67	58 / 60 / 62 / 67	58 / 60 / 62 / 67
CONEXIÓN ELÉCTRICA					
Longitud del cable de conexión (cm)	100	150	150	150	150
Potencia total instalada (W)	162	213	213	213	213
Frecuencia de la red (Hz)	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Tensión nominal (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
DIMENSIONES Y PESOS					
Producto (Alto x Ancho x Fondo) mm	548-750 x 600 x 450	547-1025 x 600 x 450	900 x 900 x 418	900 x 900 x 418	900 x 700 x 418
Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo) mm	510 x 650 x 420	560 x 646 x 380	945 x 510 x 545	945 x 510 x 545	510 x 745 x 545
Peso Bruto / Neto (kg)	12,5 / 10	13,8 / 11,5	20,6 / 18,8	20,6 / 18,8	21 / 19

*Dimensiones de nicho

MODELO	CVMA60N	CVMA60/IN/1	CDG6CBG	CCG6MX/A
Código	36900730	36900946	36901644	36901645
EAN	8016361920828	8016361970946	8059019023120	8059019023137
Tipología	Diseño A Pared	Decorativa	Decorativa	Decorativa
Acabado	Cristal negro	Cristal negro	Pintura y Cristal Negro	Acero Inoxidable con cristal
Dimensiones - Ancho (cm)	60	60	60	60
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES				
Motor (Nº / Potencia en W)	1 x 210	1 x 125	1 x 65	1 x 65
Clase de eficiencia energética	B	C	B	C
SISTEMA DE CONTROL Y EQUIPAMIENTO				
Display / Panel de control	Touch	Botonera	Touch	Botonera
Iluminación	2x 1,5W nine blub LED lamps	2*2W LED	1 x 1.5W LED	2X1.5W square LED light
Velocidades (Nº)	4	3	3	3
Filtros antigrasa (Nº/Tipo)	1 / Aluminio	1 / Aluminio	1 / Aluminio	1 x 2
Filtro de carbón	Sí	Opcional	Opcional	Opcional
Temporizador	-	-	-	-
Deflector aire	-	-	-	-
Válvula no retorno	-	-	-	Sí
Salida de aire (mm)	150	150	150	150
Reducción (mm)	-	120	-	120
FICHA DE PRODUCTO SEGÚN REGLAMENTO (UE) Nº 65/2014 Y 65/2014				
EI / Índice Eficiencia Energética (Valor / Clase (1))	A/54,7	C /81,5	63.4 / B	C/74.5
AEC / Consumo Energético Anual (kWh/A)	43	65,7	26,2	37,1
FDE / Eficiencia de Flujo Dinámico (Valor / Clase)	A/29,1	D/ 13,2	14.4 / D	E/10.5
LE / Eficiencia Lumínica (Valor / Clase)	A/29,6	A/39	45.3 / A	B/20.7
GFE / Eficiencia Filtro Antigrasa (Valor / Clase)	D/69	F/46,5	D	D/67.3
RU - C(dB)	62	65	63	63
Min/Max flujo aire uso normal QMIN/QMAX (m³/h)	407	275,9	220,2	185
Flujo de Aire intensivo QBOOST (m³/h)	502	463,3	303,2	296,4
Segundo nivel de Booster (m³/h)	611	-	-	-
Flujo / Presión aire mejor punto eficiencia QBEP (m³/h) / PBEP (PA)	297	235,5	177,2	166,4
Emisión Potencia Sonido Ponderado EN60704 min / max velocidad DBMIN/DBMAX (dBa)	386	232	134	136
Emisión Potencia Sonora Ponderada EN60704 intensive o boost speed DBBOOST (Salida libre/ recirculante) (dBa)	67	-	-	-
Entrada de potencia eléctrica medida ai en mayor punto de eficiencia WBEP (W)	109,5	114,7	45,8	59,8
Consumo de electricidad en modo off PO (W)	N/A	0	0,41	0
Consumo de electricidad en modo de espera (Ps) (W)	0,55	-	-	0
Potencia nominal Sistema iluminación WL (W)	2X1,5	4	1 x 1.5W LED	2x 1.5W
Iluminación media Sistema iluminación el superficie de cocción EMIDDLE (lux)	86	156	68	61,8
Factor incremento tiempo	1	1,5	1,5	1,6
CAPACIDAD DE EXTRACCIÓN Y POTENCIA SONORA				
Flujo aire EN61591 – Velocidad 1/2/3/4/5 (Salida libre-recirculante) (m³/h)	407 / 450 / 502 / 611	275,9 / 383,39 / 463,3	303,2 / 216,8 / 270,2 / 303,2	185 / 48 / 50
Sonoridad – Presión EN60704 Velocidad 1/2/3/4/5 (Salida libre-recirculante) (dBa)	45 / 47 / 51 / 55	42 / 49 / 54	63 / 46 / 49 / 51	44 / 48 / 50
Sonoridad – Potencia EN60704 Velocidad 1/2/3/4/5 (Salida libre-recirculante) (dBa)	58 / 60 / 62 / 67	54 / 61 / 65	57 / 61 / 63	56 / 60 / 62
CONEXIÓN ELÉCTRICA				
Longitud del cable de conexión (cm)	150	150	150	120
Potencia total instalada (W)	213	129	66,5	68
Frecuencia de la red (Hz)	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Tensión nominal (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
DIMENSIONES Y PESOS				
Producto (Alto x Ancho x Fondo) mm	900 x 600 x 418	760-1140 x 600 x 430	705-98,5 x 600 x 285	825 x 595 x 400
Dimensiones Embaladas (Alto x Ancho x Fondo) mm	510 x 635 x 545	440 x 655 x 490	440 x 660 x 375	440 x 640 x 380
Peso Bruto / Neto (kg)	20,6 / 18,8	16,5 / 13,6	11,5 / 9,9	10,5 / 9

*Dimensiones de nicho

Frigoríficos

MODELO	CB17719FW	CB13518FW	CB13519FW	CB13518E1W	CB13518F
Código	34901394	34901397	34901409	34901396	34901384
EAN	8059019031415	8059019031446	8059019031675	8059019031439	8059019031316
Tipología	Combinado	Combinado	Combinado	Combinado	Combinado
Proceso descongelación frigorífico	Total No Frost	Total No Frost	Low Frost	Low Frost	Low Frost
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES					
Clasificación energética	F	F	F	E	F
Clase climática (SN=10~32°C, N=16~32°C, ST=18~38°C, T=18~43°C)	ST	ST	ST	ST	ST
Consumo energía / kWh anual	302	270	273	220	275
Volúmen total	364	248	294	263	264
Volúmen total congelador	83	62	72	73	73
Volumen total frigorífico	281	186	222	190	191
Sonoridad (dB)	33	39	39	38	38
Sistema de control	Electrónico con control independiente				
Luz LED	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Conectividad - App	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
ON / OFF	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Superenfriamiento (frigorífico)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Supercongelación (congelador)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Función vacaciones	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Función ECO	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Alarma acústica de puerta	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Voltaje / Frecuencia	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
ESTANTERÍAS					
Número / tipo	4 + 1	3 + 1	4 + 1	3 + 1	3 + 1
Botellero	1	1	1	1	-
Cajón verduras	1	1	1	1	1
Zona enfriadora (cajón de 0°C)	-	-	-	-	-
Cajones de congelador	2+1	2+1	3	3	3
ACCESORIOS					
Huevera	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Cubitera	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
PUERTA					
Balconeras	2 + 3 adaptables	2 + 2 adaptables			
Puerta reversible	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Bisagras	Deslizantes	Deslizantes	Deslizantes	Deslizantes	Deslizantes
DIMENSIONES Y PESOS					
Producto (Alto x Ancho x Fondo) mm	1935 x 690 x 545	1772 x 540 x 545	1935 x 540 x 545	1772 x 540 x 545	1772 x 540 x 545
Nicho (Alto x Ancho x Fondo) mm	1940 x 710 x 550	177 x 560 x 550	1940 x 560 x 550	177 x 560 x 550	177 x 560 x 550
Dimensiones embaladas (Alto x Ancho x Fondo) mm	1995 x 73 x 597	1832 x 597 x 597	1995 x 580 x 597	1832 x 580 x 597	1832 x 580 x 597
Peso Bruto / Neto (kg)	67 / 62	68,2 / 62,5	67 / 62	55 / 56	54 / 52

MODELO	CBT551BDW	CFBD2450/2ES	CRU164NE/N	CRU160NE/N
Código	34901525	34900357	34901269	34901223
EAN	8059019060941	8016361895119	8059019022239	8059019019673
Tipología	Combinado	2 puertas	Bajo encimera	Bajo encimera
Proceso descongelación frigorífico	Total No Frost	Estático	Estático	Estático
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES				
Clasificación energética	D	F	F	F
Clase climática (SN=10~32°C, N=16~32°C, ST=18~38°C, T=18~43°C)	ST	ST	ST	ST
Consumo energía / kWh anual	173	221	183	116
Volúmen total	248	220	111	135
Volúmen total congelador	62	37	16	-
Volumen total frigorífico	186	183	95	135
Sonoridad (dB)	34	39	40	40
Sistema de control	Electrónico con control independiente	Mecánico	Electrónico	Candy Power LED
Luz LED	Sí	Sí	Sí	Sí
Conectividad - App	Sí	-	-	-
ON / OFF	Sí	-	-	-
Superenfriamiento (frigorífico)	Sí	-	-	-
Supercongelación (congelador)	Sí	-	-	-
Función vacaciones	Sí	-	-	-
Función ECO	Sí	-	-	-
Alarma acústica de puerta	Sí	-	-	-
Voltaje / Frecuencia	220-250 V/50 Hz	220-240V / 50 Hz	220-250 V/50 Hz	220-250 V/50 Hz
ESTANTERÍAS				
Número / tipo	2 + 1	3 + 1	1 + 2	1+2
Botellero	1	-	-	-
Cajón verduras	2	1	2	2
Zona enfriadora (cajón de 0°C)	-	-	-	-
Cajones de congelador	2+1	1	-	-
ACCESORIOS				
Huevera	Sí	Sí	-	1
Cubitera	Sí	Sí	Sí	Sí
PUERTA				
Balconeras	2 + 3 adaptables	3+1	1+1	1+1
Puerta reversible	Sí	Sí	Sí	Sí
Bisagras	Deslizantes	-	-	-
DIMENSIONES Y PESOS				
Producto (Alto x Ancho x Fondo) mm	1772 x 540 x 545	1440 x 540 x 540	818-870 x 596 x 550	830 x 596 x 556
Nicho (Alto x Ancho x Fondo) mm	1777 x 560 x 550	1449 x 560 x 550	820-872 x 600 x 550	825-870 x 600 x 556
Dimensiones embaladas (Alto x Ancho x Fondo) mm	1832 x 580 x 597	1490 x 570 x 573	880 x 630 x 565	880 x 630 x 565
Peso Bruto / Neto (kg)	67 / 65	51,7 / 47,5	31,8 / 28,8	33,5 / 30,5

Vinoteca

MODELO	CCVB 60D/1	CCVB 30/1	CCVB 15/1
Código	34901209	34901207	34901202
EAN	8059019017020	8059019017006	8059019016535
Tipología	Cantinetta	Cantinetta	Cantinetta
Acabado	Negro	Negro	Negro
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES			
Capacidad neta (litros)	119	58	20
Capacidad botellas	38	20	7
Tipo de display	Display digital	Display digital	Display digital
Puerta reversible	-	Sí	Sí
Conectividad - App	Sí	Sí	Sí
EQUIPO			
Tirador	Metálico	Metálico	Metálico
Iluminación	LED	LED	LED
Baldas regulables	6 + 6	6	6
Materiales de estantería	Madera	Madera	Cromo / metal
RENDIMIENTO			
Clasificación energética	G	F	G
Consumo energía / kWh anual	142	98	133
Sonoridad	39	39	39
Rango de temperatura	5° a 18°	5° a 18°	5° a 18°
DIMENSIONES Y PESOS			
Producto (Alto x Ancho x Fondo) mm	813-833 x 595 x 606	813-833 x 295 x 606	865-885 x 145 x 519
Nicho (Alto x Ancho x Fondo) mm	818 x 600 x 572	818 x 300 x 572	863 x 150 x 485
Fondo producto sin tirador (mm)	562	562	475
Dimensiones embaladas (alto x ancho x fondo) mm	880 x 660 x 625	910 x 330 x 625	890 x 200 x 580
Peso Bruto / Neto (kg)	29,5 / 27	30 / 29	21,5 / 19,5

Lavavajillas

MODELO	CS6B0S3PSA	C16C4FOMA1	C16B4S1PSA	C13C6FOA	C13E6LOW
Código	32901590	32901619	32901585	32901576	32901597
EAN	8059019052359	8059019058931	8059019049823	8059019049380	8059019052427
Tipología	Rapidò	Rapidò	Rapidò	Rapidò	Rapidò
Capacidad de carga (número de cubiertos)	16	16	16	13	13
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES					
Tercera bandeja	Sí	-	Sí	-	-
Conectividad - App	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Inicio diferido	1-23 horas	1-23 horas	1-23 horas	1-23 horas	3 / 6 / 9 horas
Maxi Plates	-	Sí	-	-	-
SONORIDAD					
Potencia sonora dB(A) re 1 pw	46	44	44	46	46
PROGRAMAS					
Número de programas	10	8	10	8	5
Delicado	Sí	Sí	Sí	Sí	-
Zoom 39'	-	-	-	-	-
Wash&Dry 35'	Sí	Sí	Sí	Sí	-
Add Dish	Sí	Sí	Sí	Sí	-
Media carga	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
FACILIDAD DE USO					
Display	6 Digit	4 Digit	6 Digit	4 Digit	LED
Alarma acústica fin de ciclo	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Apertura automática de puerta	Sí	Sí	Sí	Sí	-
Ajuste de cesto superior	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Botón express	Sí	-	-	-	-
Indicador falta de sal / abrillantador	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
SEGURIDAD					
Bloqueo total de agua	Sí	-	-	-	-
Aquastop	-	-	Sí	-	-
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES					
Tipo motor	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
Tanque y puerta interior en acero	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Gestión conexión agua caliente	-	-	-	-	-
Pies regulables en altura	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Bisagras deslizantes	Sí	-	-	-	-
Bisagras fijas	-	Sí	Sí	Sí	Sí
ETIQUETA ENERGÉTICA					
Clasificación energética	B	C	B	C	E
IN - E. Consumo (kWh*100)	66	76	66	73	93
Corriente (A) / Voltaje (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Frecuencia (Hz)	50	50	50	50	50
DIMENSIONES Y PESOS					
Producto (Alto x Ancho x Fondo) mm	818 x 597 x 555	820-850 x 597 x 550	818 x 597 x 555	820-850 x 597 x 550	820-850 x 598 x 550
Nicho (Alto x Ancho x Fondo) mm	820 x 600 x 550	820 x 600 x 550	820 x 600 x 550	820 x 600 x 550	820 x 600 x 550
Dimensiones embaladas (alto x ancho x fondo) mm	896 x 640 x 676	896 x 640 x 676	896 x 640 x 676	896 x 640 x 676	896 x 640 x 676
Peso Bruto / Neto (kg)	37 / 35,3	37 / 35	47 / 45	37 / 35	37 / 35

Lavavajillas

MODELO	C13E7LOW	C11C7SB1FA	C10C7SB0FA	CDIH 2T1047	CDIH 1L949
Código	32901586	32901764	32901763	32901423	32901427
EAN	8059019049830	6925777875580	6925777875597	6925777862450	6925777863037
Tipología	Rapidò	Rapidò	Rapidò	Brava	Brava
Capacidad de carga (número de cubiertos)	13	11	10	10	9
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES					
Tercera bandeja	-	Sí	-	-	-
Conectividad - App	Sí	Sí	Sí	-	-
Inicio diferido	3 / 6 / 9 horas	1-23 horas	1-23 horas	1-23 horas	3 / 6 / 9 horas
Maxi Plates	-	-	-	-	-
SONORIDAD					
Potencia sonora dB(A) re 1 pw	47	47	47	47	49
PROGRAMAS					
Número de programas	5	8	8	8	5
Delicado	-	Sí	Sí	Sí	-
Zoom 39'	-	-	-	Sí	Sí
Wash&Dry 35'	-	Sí	Sí	-	-
Add Dish	-	Sí	Sí	-	-
Media carga	Sí	Sí	Sí	Sí	-
FACILIDAD DE USO					
Display	LED	4 Digit	4 Digit	LED	LED
Alarma acústica fin de ciclo	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Apertura automática de puerta	-	-	Sí	-	-
Ajuste de cesto superior	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Botón express	-	-	-	-	Sí
Indicador falta de sal / abrillantador	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
SEGURIDAD					
Bloqueo total de agua	-	-	-	-	-
Aquastop	-	-	-	Sí	Sí
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES					
Tipo motor	Inverter	Inverter	inverter	Convencional	Convencional
Tanque y puerta interior en acero	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Gestión conexión agua caliente	-	-	-	-	-
Pies regulables en altura	Si	Si	Si	Sí	Sí
Bisagras deslizantes	-	-	-	-	-
Bisagras fijas	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
ETIQUETA ENERGÉTICA					
Clasificación energética	E	C	C	E	E
IN - E. Consumo (kWh*100)	93	63	59	75	78
Corriente (A) / Voltaje (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240	230	230
Frecuencia (Hz)	50	50	50	50	50
DIMENSIONES Y PESOS					
Producto (Alto x Ancho x Fondo) mm	820-850 x 597 x 550	820 x 448 x 559	820 x 448 x 559	816-900 x 448 x 600	820 x 450 x 560
Nicho (Alto x Ancho x Fondo) mm	820 x 600 x 550	818 x 452 x 577	818 x 452 x 577	818 x 452 x 577	818 x 452 x 577
Dimensiones embaladas (alto x ancho x fondo) mm	896 x 640 x 676	882 x 510 x 631	882 x 510 x 631	885 x 485 x 620	885 x 485 x 620
Peso Bruto / Neto (kg)	32 / 34	35 / 38	35 / 38	42,1 / 37,8	42,1 / 37,8

Lavadora secadora

MODELO	CBWO49TWME-S	CBW48TWME-S	CBW27DIE-S	CBD485TWME-S
Código	31800953	31800951	31800952	31800950
EAN	8059019022321	8059019022307	8059019022314	8059019022291
Tipología	Lavadora Carga Frontal	Lavadora Carga Frontal	Lavadora Carga Frontal	Lavasecadora Carga Frontal
Conectividad - App	Sí	-	-	-
Motor	Inverter BPM	Speed Drive Inverter	Tradicional	Inverter
Display	Touch	Touch	Touch	Touch
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES				
Capacidad de carga (kg)	9	8	7	8+5
Velocidad de centrifugado (rpm)	1400	1400	1200	1400
Clasificación energética	A	A	D	A / D
Tambor de acero inoxidable	Sí	Sí	Sí	Sí
Termostato regulable	Sí	Sí	Sí	Sí
Pies ajustables	Sí	Sí	Sí	Sí
SEGURIDAD				
Seguridad de puerta	Sí	Sí	Sí	Sí
Protección antidesbordamiento	Sí	Sí	Sí	Sí
PROGRAMAS				
Número de programas	16	15 + OFF	15 + OFF	16 programas + OFF
Programa Lana	Sí	Sí	Sí	Sí
Lavado a mano	Sí	Sí	Sí	Sí
Programa rápido (minutos)	14'30'44'	14'30'44'	14'30'44'	14'30'44'
Inicio diferido	Inicio Diferido Inteligente	Inicio Diferido Inteligente	Inicio Diferido Inteligente	Inicio diferido Inteligente
ETIQUETA ENERGÉTICA				
Consumo agua (NEL 2020)	46	44	41	44
Clasificación energética: Eficiencia lavado	A	A	A	A
Clasificación energética: Eficiencia centrifugado (NEL 2020)	B	B	B	B
Capacidad lavado / secado (kg)	-	-	-	5
Sonoridad	48 / 75	48 / 75	56 / 75	75
Consumo energético (100 ciclos, EXO 40-60) (NEL 2020)	49	47	69	47
DIMENSIONES Y PESOS				
Producto (Alto x Ancho x Fondo) mm	820 x 600 x 530			
Nicho (Alto x Ancho x Fondo) mm	830 x 600 x 570	830 x 600 x 600	830 x 600 x 600	830 x 600 x 600
Dimensiones embaladas (alto x ancho x fondo)	875 x 650 x 570			
Peso Bruto / Neto (kg)	66,6 / 64,6	66,6 / 64,6	58 / 66	66 / 64

Secadora

MODELO	BCTD H7A1TE-S
Código	31900525
EAN	8059019003429
Tipología	Secadora Integración
Conectividad - App	Sí
Motor	AC
Display	Digital
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	
Tambor de acero inoxidable	Sí
Pies ajustables	Sí
Certificación Woolmark	Sí
SEGURIDAD	
Seguridad de puerta	Sí
Protección antidesbordamiento	Sí
PROGRAMAS ESPECIALES	
Número de programas	15+1
Sport	Sí
Inicio diferido	Sí
Easy Case	Sí
Sensor Electrónico de Humedad	Sí
Programas especiales	-
Indicador de fin de ciclo	Sí
ETIQUETA ENERGÉTICA	
Clasificación energética	A+
Clasificación energética de secado	B
Capacidad de carga (kg)	7
Potencia máxima kW	0,9
Sonoridad db(a)	67
Consumo Energético Anual (kWh)	269
consumo de energía secadora eléctrica, carga completa	2,25
Consumo de energía secadora eléctrica, carga parcial	1,2
DIMENSIONES Y PESO	
Producto (Alto x Ancho x Fondo) mm	850 x 596 x 492
Nicho (Alto x Ancho x Fondo) mm	830 x 600 x 570
Dimensiones embaladas (alto x ancho x fondo)	890 x 665 x 540
Peso Bruto / Neto (kg)	41,5 / 38,5



Nuestra historia

Candy es sinónimo de ideas inteligentes para simplificar tu día a día, con una gama completa de productos conectados y soluciones únicas. Siempre ofreciendo la mejor relación calidad-precio, Candy crea tecnologías accesibles y fáciles de utilizar, presentes en gran parte de las categorías de electrodomésticos. Diseño, atención por los detalles y una fuerte actitud hacia un estilo de vida inteligente, contemporáneo y distendido son lo que caracterizan al toque italiano de Candy como único.

Fue en 1945 cuando se fabricó la primera lavadora totalmente italiana: Modelo 50

Desde entonces, nos hemos convertido en una parte intrínseca de la vida familiar, simplificando la forma de llevar a cabo las tareas domésticas cotidianas. Con el tiempo, **nuestra gama se ha ampliado para incluir todos los aparatos de cocina:** hornos, placas de cocción, campanas extractoras, frigoríficos y lavavajillas. En Candy, nos apasiona desarrollar **productos únicos e innovadores** y explorar áreas inexploradas.


Ideas brillantes y simples para tu día a día

La aventura de Candy empezó en 1945 y, más de 70 años después, seguimos añadiendo nuevos capítulos. Miramos hacia el futuro, ¿y tú?



Candy: 70 años de récords

1945



La primera lavadora italiana se llama "**Modello 50**".

1978



Candy es la primera empresa italiana en fabricar:

- Frigoríficos **No-Frost**.
- **El sistema ZOOM** de las lavadoras que permite acortar considerablemente los tiempos de lavado.

1989

Candy **Holiday** es la primera lavadora de 33 cm que se adapta a los muebles de baño estándar. Candy también lanza la primera lavadora-secadora con una profundidad de sólo 44 cm.



Logros desde los 2000

Candy es la primera en introducir lavadoras de 8/9/10/11 kg, secadoras de hasta 9/10 kg y lavadoras de carga superior de hasta 8 kg.

2010

Easycase revoluciona el sistema de recogida de condensación en las secadoras.

1945

1970

Brava es el primer lavavajillas superautomático que puede gestionar hasta 8 cubiertos y cargas reducidas.

1986



El Candy **Alisè** es la primera lavadora-secadora de Europa con condensador interno.

2006



Las lavadoras **GrandÓ** tienen la puerta más grande del mercado.

1960

Candy **Automatic 3** es la primera lavadora con características innovadoras, como el funcionamiento automático con suspensiones y una ventana de cristal.

1980



TRIO

- Un lavavajillas, una placa de cocción y un horno en un solo aparato.
- Candy presenta la primera cocina de 5 fuegos en 60 cm.

2004



Los lavavajillas **Futura** son los primeros en lavar 15 Servicios.

2015



Simple-Fi es la primera gama de electrodomésticos conectados por Wi-Fi.

2014

Evospace Maxi Platos es el primer lavavajillas con capacidad para 16 platos.

2018

Candy Bell'Ó
La refrigeración inteligente tiene una nueva forma.



2019

La **gama de hornos** se implementa con funciones de conectividad y gestión vocal a través de la **App simple-Fi** y la nueva **App hOn**.

Candy RapidÓ

Con un conjunto único de 9 programas rápidos, la nueva función Snap&Wash y un innovador diseño ergonómico que garantiza la máxima comodidad, Candy RapidÓ es la forma más fácil de ahorrar tiempo.

Candy Brava

El ciclo de lavado y secado más rápido del mercado: 39 minutos.



2012



Los **Maxi** hornos tienen la cavidad más grande, en dimensiones estándar, del mercado.

2017

Watch&Touch es el cambio radical en tu cocina. El único horno conectado con puerta de pantalla de control total táctil y cámara de vídeo HD integrada.



Candy Bianca: el lavado intuitivo tiene un nuevo modelo.



2020

Candy Nova

La lavadora conectada con un solo botón, totalmente manejable desde tu smartphone a través de **App hOn**.




2021

Snap&Wash via **App hOn**:

la función inteligente que permite averiguar cuál es el mejor programa adaptado a la cantidad, el tipo y el color de la colada gracias a un simple imagen de las prendas.





CANDY

Haier Europe
Torre Llevant, Paseo Zona Franca, nº 105, 13º | 08038 Barcelona